


### Apple Logo II Manuel de référence

### L'Apple II



Compatible Ile (128Ko), Ilc

### Limitation de la garantie et de la responsabilité

Bien qu'Apple ait testé les programmes décrits dans ce manuel et revu leur contenu, ni Apple ni ses fournisseurs de logiciels n'offrent de garantie, expresse ou tacite, concernant ce manuel ou les programmes qui y sont décrits, leur qualité, leurs performances ou leur capacité à satisfaire à quelque application particulière que ce soit.

En conséquence, ces programmes et ce manuel sont vendus "tels quels" et l'acheteur supporte tous les risques en ce qui concerne leur qualité ou leur fonctionnement. Apple ou ses fournisseurs de logiciels ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables des préjudices directs ou indirects, de quelque nature que ce soit, résultant d'une imperfection dans les programmes ou le manuel, même s'ils ont été avisés de la possibilité de tels préjudices. En particulier, ils ne pourront encourir aucune responsabilité du fait de programmes ou données mémorisés ou exploités sur des produits Apple, y compris pour les coûts de récupération ou de reproduction de ces programmes ou données.

L'acheteur a toutefois droit à la garantie légale, dans les cas et dans la mesure seulement où la garantie légale est applicable nonobstant toute exclusion ou limitation.

### Droit de reproduction

Ce manuel et le logiciel qui y est décrit (programmes informatiques) sont protégés par des droits de reproduction qui sont la propriété d'Apple ou de ses fournisseurs de logiciels, avec tous droits réservés. Selon la loi sur les droits de reproduction, ce manuel ou les programmes ne peuvent être copiés, en tout ou partie, sans le consentement écrit d'Apple, sauf en cas d'usage normal du logiciel ou pour en faire une copie de sauvegarde. Cette exception ne permet pas la réalisation de copies à l'intention de tiers, que ces copies soient ou non vendues, toutefois l'ensemble du matériel acheté (avec toutes ses copies de sauvegarde) peut être vendu, donné ou prêté à quelqu'un d'autre. Au terme de la loi, l'expression "copie" inclut la traduction dans une autre langue.

Vous pouvez utiliser le logiciel sur n'importe quel ordinateur vous appartenant, mais vous ne pouvez effectuer de copies dans ce but. Pour certains produits, il est possible d'acheter une licence multi-usages, permettant d'utiliser le logiciel sur plus d'un ordinateur appartenant à l'acheteur, y compris sur un système de disque partagé (veuillez contacter votre distributeur agréé Apple pour plus d'informations sur les licences multi-usages).

### Révisions des produits

Apple ne peut garantir que vous soyez informé des révisions opérées sur le logiciel décrit dans ce manuel, même si vous avez retourné la carte d'enregistrement fournie avec le produit. Il vous est recommandé de vous en informer périodiquement auprès de votre concessionnaire agréé Apple.

- © Logo Computer Systems Inc. 1982, 1984
- © Apple

Apple Computer France

Avenue de l'Océanie


Z.A. de Courtabœuf

B.P. 131 91944 Les Ulis

Apple, le logo Apple et ProDOS sont des marques déposées d'Apple Computer, Inc.



### L'Apple II





## Table des matières

	Répertoire des tableaux	XV
Préface	Le manuel de référence Apple Logo II	xix
	xix Utilisation de ce manuel xxi Repères visuels	
Chapitre 1	Introduction	3
	<ul> <li>Matériel requis</li> <li>Ecrans d'aide</li> <li>Instructions Logo</li> <li>Description des primitives</li> </ul>	
Chapitre 2	Grammaire Logo	11
	<ul> <li>11 Procédures</li> <li>13 Ponctuation et données d'une procé</li> <li>14 Commandes et opérations</li> <li>15 Variables</li> <li>16 Variables globales et variables locale</li> <li>17 Compréhension d'une ligne Logo</li> </ul>	
Chapitre 3	Définition des procédures à l'aide de POUR	21
	21 POUR	

	28 29 29 30 31	Fonctionnement de l'éditeur Edition de procédures à l'aide de EDITE Méthodes d'édition Déplacer le curseur Insérer et effacer du texte Quitter l'éditeur Autres primitives d'édition	
Chapitre 5	Gra	phique Tortue	35
	36 36	Commandes relatives à l'état de la Tortue AVANCE, AV	
	37		
	37	DROITE, DR	
	38	FCAP	
	38	FPOS	
	39	FX	
	39	FY	
	40	GAUCHE, GA	
	40	MONTRETORTUE, MT	
	41	ORIGINE	
	41	RECULE, RE	
	42	VE	
	43	Opérations relatives à l'état de la Tortue	
	43		
	43		
	44		
	45		
	46		
	46		
	47		
	47		
	47		
	48 48		
	49		
	49		
	50		
	50		
	51		
	51		
		DEINO	

Utilisation de l'éditeur Logo

26

Chapitre 4

	54 55 55	CRAYON FOND POINTP	
Chapitre 6	Cor	nmandes de texte et d'écran	57
	60	Primitives qui modifient ce qui apparaît à l'écran	
	60	CURSEUR	
	61	ECRAND	
	61	ECRANG	
	61	ECRANT	
	62	FCURSEUR	
	63	FLARGEUR	
	63	LARGEUR	
	63	VT	
	64 64	Touches de fonction qui modifient l'écran CONTROL-L	
	64	CONTROL-S	
	64	CONTROL 5	
	04	3132 101	
Chapitre 7	Мо	ts et listes	65
	67	Quelques indications sur les mots	
	68	Quelques indications sur les listes	
	69	Décomposer les mots et les listes	
	70	DERNIER, DE	
	71	ELEM	
	71	MEMBRE	
	72	PREMIER, PR	
	73	SAUFDERNIER, SD	
	74	SAUFPREMIER, SP	
	75	Regrouper les mots et les listes	
	76 76	CONVERTIS LISTE	
	76	METSDERNIER, MD	
	78	METSPERMIER, MP	
	78	MOT	
	79	PHRASE, PH	
	04	Evenines les mete et les listes	

**POINT** 

CC

54 Opérations relatives au crayon et à l'écran

53

	84 COMPTE 85 EGALP 86 LISTEP 87 MEMBREP 88 MOTP 88 NOMBREP 90 Afficher en majuscules ou en minuscules 90 MAJUSCULE 91 MINUSCULE	
hapitre 8	<ul> <li>Variables</li> <li>95 Quelques indications sur les variables</li> <li>96 CHOSE</li> <li>97 EDN</li> <li>98 EDNS</li> <li>99 LOCALE</li> <li>100 NOMME</li> <li>100 NOMP</li> <li>101 RELIE</li> </ul>	93
Ohanitra 9	Opérations arithmétiques	103
Chapitre 9	105 Quelques indications sur les opérations	
	arithmétiques  107 Comment Logo lit les opérations arithmétiques  107 Opérations de forme préfixée  108 ARCTAN  108 ARCNDIS	
	109 COS 110 DIFFERENCE	
	110 DIV 111 ENTIER	
	112 FORMAT 113 HASARD 114 INFP 114 PRODUIT 115 QUOTIENT 115 RC	
	116 REHASARD	

**ASCII** 

CAR

**AVANTP** 

81

82

117	7 RESTE
118	3 SIN
118	SOMME
119	SUPP
119	Opérations de forme infixée
120	addition
120	<b>d</b> ivision
120	<b>)</b> égalité
121	multiplication
122	soustraction

### Chapitre 10 Contrôle d'exécution et instructions conditionnelles

125	Quelques indications sur le contrôle d'exécution
126	Utilisation des instructions conditionnel
126	SI
127	SIFAUX, SIF
128	
128	TESTE
129	Interruption des procédures
130	ATTENDS
130	CO
131	PAUSE
132	RETOURNE, RT
133	
133	
	instructions d'itération
134	ATTRAPE
136	
137	ETIQUETTE
137	
139	RENVOIE
140	REPETE
140	VA
140	***
	Mise au point de programmes
141	NONPAP
141	NONTRACE
141	PAP
142	TRACE
144	Touches de fonction
144	POMME VIDE-ESC
144	CONTROL-W
111	CONTROL 7

Chapitre 11	Modification des procédures a l'aide de primitives spéciales	145
	148 COPIEDEF 148 DEFINIEP 148 DEFINIS 150 PRIMITIVEP 151 TEXTE	
Chapitre 12	Opérations logiques	157
	158 ET 159 NON 160 OU	
Chapitre 13	Le monde extérieur	161
	163 Utilisation des manettes 163 BOUTONP 164 MANETTE 164 Primitives de lecture 164 LISCAR 165 LISCARS 166 LISLISTE, LL 167 LISMOT, LM 168 TOUCHEP 168 Primitives d'écriture 168 ECRIS, EC 169 MONTRE 170 TAPE 171 Utilisation de SON pour faire des effets sonores	
Chapitre 14	Gestion de l'espace de travail	175
	<ul> <li>176 Economie de l'espace</li> <li>177 NŒUDS</li> <li>177 RECYCLE</li> <li>177 Imprimer le contenu de l'espace de travail</li> <li>178 IM</li> <li>179 IMNS</li> <li>179 IMPS</li> </ul>	

	180 IMTOUT 181 IMTS 181 Effacer le contenu de l'espace de travail 181 EFFACE, EF 182 EFN 182 EFNS 182 EFPS 182 EFTOUT 183 Manipuler et organiser l'espace de travail 183 DETERRE 183 DETERRENOM 184 DETERRETOUT 184 ENTERRE 185 ENTERRENOM 185 ENTERRETOUT	
Chapitre 15	Gestion des fichiers	187
	189 Quelques indications sur le système de fichiers Logo 189 Qu'est-ce qu'un fichier? 190 Formatage d'une disquette et dénomin. 191 Contenu de la disquette 192 Accès au fichier 194 Le système de fichiers et ses primitives 195 CREEINDEX 195 EDFICHIER, EDF 196 FICHIERP 196 FPREFIXE 197 IMFICHIER, IMF 197 IMINDEX 198 NOMSDISQUES, ND 199 PREFIXE 199 RAMENEAIDE 200 RENOMME	ations
Chapitre 16	Gestion des différents types de fichiers  206 Fichiers programmes	202
	206 RAMENE 207 SAUVE 207 SAUVEL	

179

IMT

Table des matières

208 208 208 209 209	Fichiers dessins IMIMAGE RAMENEIMAGE SAUVEIMAGE Fichiers copies	
209 210 211 211 212	COPIE NONCOPIE Fichiers de données Lecture et écriture des données Ouvrir un fichier	
212 213 214 214 215	FEC FERME FERMETOUT FLIS FPOSECRIT	
216 216 217 218 219 219	FPOSLECT LONGUEURF OUVERTS OUVRE POINTECRIT POINTELECT	
220 221 222 222 224 225	POSECRIT POSLECT Un projet utilisant un fichier de données Première étape : créer un fichier de donné Deuxième étape : ramener des données Troisième étape : modifier les données	es
List	tes de propriétés	227
229 230 231 231 232 232	ANNULEPROP DPROP EFPROPS IMPROPS	
233 <b>Dri</b>	mitives spéciales	237
238 238 241 241	Langage d'assemblage et primitives Indications au sujet de la mémoire Apple Utilisation de l'espace tampon	

Chapitre 17

Chapitre 18

242	.AUXDEPOSE
242	AUXEXAMINE
242	.BRAMENE
242	.BSAUVE
242	.DEPOSE
243	.EXAMINE
243	Le graphique
243	.ECHELLE
243	.FECHELLE
245	Primitives diverses
245	.CONTENU
245	.QUITTE

### 251 Annexe A Messages Instruments utiles 255 Annexe B 255 Pour le graphique ARCD et ARCG 255 **CERCLED et CERCLEG** 256 256 POLY 257 Pour les mathématiques 257 ABS DIVISEURP 257 **EXP** 257 258 LN 259 LOG **PUISSANCE** 259 **TRANSFORME** 260 261 Pour la logique en programmation et la mise au point 261 COMMENTAIRE 262 DONNE 262 **INFINI TANTQUE** 262 262 TRI 263 Pour les jeunes utilisateurs 263 **APPRENDRE** 265 **DEPLACE**

Annexe C	Fichiers de départ	267
	<ul><li>267 Créer un fichier DEPART</li><li>268 Avertissement</li><li>268 Variables DEPART</li></ul>	
Annexe D	Espace mémoire	271
	<ul><li>271 Distribution de l'espace</li><li>272 Suggestions pour économiser l'espace</li></ul>	
Annexe E	Interprétation	275
	<ul> <li>275 Délimiteurs</li> <li>276 Procédures de forme infixée</li> <li>277 Crochets et parenthèses</li> <li>277 Guillemets et délimiteurs</li> <li>278 Le signe moins</li> </ul>	
Annexe F	Codes caractères ASCII	281
Annexe G	Résumé des primitives Logo	285
Annexe H	Utilisation d'une imprimante	299
	<ul> <li>300 Le logiciel</li> <li>301 L'ordinateur</li> <li>302 Interfaces série</li> <li>303 Interfaces parallèles</li> <li>304 L'imprimante</li> </ul>	
	Glossaire	
	Index	

# Répertoire des tableaux

Préface	Le manuel de référence xxi Apple Logo II
	xxii Tableau P-1. Ecran Logo
Chapitre 1	Introduction 3
	<ul><li>5 Tableau 1-1. Touches spéciales et touches d'édition</li><li>7 Tableau 1-2. Mots de données</li></ul>
Chapitre 13	Le monde extérieur 16
	172 Tableau 13-1. Fréquences utilisées avec SON
Chapitre 15	Gestion des fichiers 187
	192 Tableau 15-1. Schéma des fichiers et des sous-index sur une disquette
Chapitre 18	Primitives spéciales 237
	239 Tableau 18-1. Tableau des correspondances de la mémoire principale
	<b>240</b> Tableau 18-2. Tableau des correspondances de la mémoire auxiliaire
	240 Tableau 18-3. Tableau des adresses mémoire
Annexe A	Messages 251
	251 Tableau A-1. Messages

### Annexe F Codes caractères ASCII 281 282 Tableau F-1. Code ASCII pour les caractères en mode normal

283 Tableau F-2. Code ASCII pour les caractères en mode vidéo inverse

### Annexe H Utilisation d'une imprimante 299

7 Tableau H-1. Problèmes reliés à l'utilisation de l'imprimante et causes probables

# Le manuel de référence Apple Logo II

Le présent manuel décrit de façon détaillée comment utiliser Apple Logo II et doit véritablement servir d'outil de consultation. Le manuel qui l'accompagne, *Introduction à la programmation*, se veut un guide pratique qui vous permet de vous familiariser avec Logo et qui vous initie à ses principales caractéristiques.

Ce manuel de référence vous donne une brève description de chacune des primitives du langage Logo accompagnée d'exemples de programmes (procédures). Les titres des chapitres énumérés dans la table des matières donnent un bref aperçu du contenu de chacun des chapitres.

### Utilisation de ce manuel

Voici quelques suggestions sur la façon de vous y prendre.

A qui s'adresse ce manuel?

Ce manuel est destiné aux personnes qui connaissent déjà Logo ou un langage du même type.

Apprendre les principes fondamentaux

Vous devriez consulter le manuel Introduction à la programmation.

Obtenir un aperçu des règles de la grammaire Logo

Vous devriez lire le chapitre 2 avant d'aborder le manuel de référence.

Trouver une primitive convenant à une tâche particulière

Référez-vous aux titres des chapitres énumérés dans la table des matières ou au tableau des primitives se trouvant à la fin du manuel. Les primitives y sont regroupées par catégories; il vous sera plus facile de trouver ce que vous cherchez.

Ce qu'une primitive accomplit

Référez-vous à l'annexe G ou à l'index.

Des renseignements supplémentaires sur Logo Référez-vous au glossaire pour obtenir la définition ou l'explication d'un mot. L'index vous permet de trouver facilement ce que vous cherchez.

Logo peut vous venir en aide

Maintenez la touche ou ou enfoncée et pressez?.
Cela peut s'effectuer en tout temps sauf lorsque vous faites exécuter une procédure. Des renseignements seront affichés.

Logo vous aide à obtenir des indications sur une primitive

Tapez AIDE suivie du nom de la primitive puis pressez . Le nom de la primitive doit être précédé des guillemets ("). Les données nécessaires à la primitive seront affichées.

Des renseignements supplémentaires sur l'Apple IIe ou l'Apple IIc Référez-vous au manuel de l'utilisateur fourni avec votre ordinateur.

### Repères visuels

Les définitions de procédures et les exemples d'interaction entre Logo et vous apparaissent en un caractère différent de celui qui est employé tout au long du manuel. Ce type de caractère est semblable à celui qui apparaît à l'écran.

D'autres repères visuels se trouvent au fil des chapitres.

Lorsqu'on représente deux touches reliées par un trait d'union, celles-ci doivent être pressées simultanément. Ainsi 🕁 - \downarrow signifie que vous devez presser 🍎 et 🔟, en même temps. En fait, vous maintenez la touche Ġ enfoncée et pressez 👢.

Les notes inscrites dans la marge vous reportent à d'autres parties du manuel où vous trouverez des renseignements supplémentaires. **Note :** Une section ombragée comme celle-ci contient des conseils ou des renseignements qui peuvent vous être d'une grande utilité.



### Attention

Certains paragraphes que vous reconnaîtrez par un triangle vous signalent que des difficultés peuvent survenir.

Le tableau P-1 montre ce qui est affiché à l'écran à la mise en route de Logo.

### Tableau P-1. Ecran Logo

© 1984 LES SYSTEMES D'ORDINATEUR LOGO INC. à - ? AIDE BIENVENUE A LOGO ?\_

Note: Si vous disposez d'un Apple IIe, le symbole di figurant dans le message ci-dessus peut être remplacé par la lettre A apparaissant en vidéo inverse. Cette représentation a la même signification que le symbole di . Cela est dû au fait que le matériel informatique que vous utilisez peut avoir certaines particularités; des ordinateurs sont munis d'une puce comportant un générateur de caractères, d'autres non.

### Introduction

- 3 Matériel requis
- 4 Ecrans d'aide
- 5 Instructions Logo
- 6 Description des primitives

Logo est un langage de programmation conçu pour satisfaire les besoins d'un utilisateur débutant et les exigences d'un programmeur expérimenté. Les caractéristiques de Logo vous permettent d'utiliser le graphique Tortue, pour ainsi créer rapidement et aisément des dessins étonnants, de manipuler des listes et de gérer des fichiers.

Dans ce chapitre, vous trouverez:

- une liste du matériel dont vous avez besoin pour utiliser Apple Logo II;
- des façons de demander de l'aide à Logo;
- les règles à suivre pour donner des instructions Logo;
- une explication sur la façon dont les primitives Logo sont décrites tout au long du manuel.

### Matériel requis

Pour utiliser Apple Logo II, vous devez posséder :

- un micro-ordinateur Apple IIc ou Apple IIe muni d'une carte d'extension de mémoire à 80 colonnes, et une unité de disquette. L'Apple IIc a une unité de disquette incorporée; vous pouvez utiliser une unité de disquette supplémentaire si vous le désirez;
- un périphérique à écran de visualisation, soit un moniteur, soit un téléviseur;

- la disquette Apple Logo II;
- une imprimante compatible avec votre ordinateur, si vous désirez imprimer votre travail.

**Si vous disposez d'un Apple IIc,** vous pouvez utiliser l'imprimante Imagewriter d'Apple pour imprimer du texte et des dessins. Vous devez connecter l'imprimante à la prise marquée d'un 1 à l'arrière de votre ordinateur.

Si vous disposez d'un Apple IIe, vous pouvez utiliser l'imprimante Imagewriter ou une imprimante par matrice de points Apple. Les deux types d'imprimante peuvent servir à imprimer du texte mais vous devrez utiliser des commandes spéciales pour imprimer des dessins à l'aide de l'imprimante par matrice de points.

Pour plus de renseignements sur les imprimantes, référez-vous au manuel de l'utilisateur fourni avec votre ordinateur Apple.

D'autres imprimantes compatibles avec votre ordinateur vous permettront d'imprimer du texte et, dans certains cas, des dessins.

### Ecrans d'aide

Logo vous offre deux façons d'obtenir de l'aide; l'une vous donne des renseignements d'ordre général et l'autre des indications sur une primitive Logo spécifique.

Pour obtenir des renseignements d'ordre général sur Logo, pressez (d) - ? . Logo affiche un écran d'aide selon que vous vous trouvez au niveau supérieur ou en mode d'édition :

- Au niveau supérieur, l'écran d'aide contient des renseignements sur les commandes graphiques, l'utilisation de l'éditeur, la définition d'une procédure et les touches spéciales.
- En mode d'édition, l'écran d'aide vous renseigne sur les touches d'édition.

Avant que ne s'affiche l'écran d'aide, Logo conserve tout ce qui apparaissait à l'écran. Logo affiche l'écran d'aide à 40 colonnes. Vous pouvez faire défiler son contenu en utilisant 1 ou 1; en pressant 2 - Esc, Logo affiche de nouveau ce qui a été conservé avant que vous ne demandiez de l'aide.

**Pour obtenir des renseignements au sujet d'une primitive Logo,** vous devez taper AIDE suivie du nom de la primitive. Cette dernière doit être précédée des guillemets ("). Logo affiche alors les données dont la primitive a besoin.

### **Instructions Logo**

Cette section contient des indications qui vous permettent de taper vos instructions en lettres majuscules ou en lettres minuscules; celle-ci vous fournit aussi des renseignements sur l'utilisation de certaines touches du clavier.

Lorsque vous tapez un mot, Logo ne fait pas la distinction entre les majuscules et les minuscules. Vous n'avez donc pas besoin de vous en soucier. Par exemple, si vous définissez une procédure dont le nom est CARRE, puis demandez à Logo de l'exécuter, ce dernier obéira, que vous ayez tapé le nom de la procédure sous la forme CARRE, Carré ou carré.

Une liste complète des touches d'édition se trouve au chapitre 4 intitulé "Utilisation de l'éditeur Logo".

Le tableau 1-1 donne une liste des touches ainsi que leur fonction respective lorsque vous vous trouvez au niveau supérieur ou en mode d'édition.

Tableau 1-1. Touches spéciales et touches d'édition

Touche	Fonction
<b>←</b>	Déplace le curseur d'une position vers la gauche.
$\rightarrow$	Déplace le curseur d'une position vers la droite.
Ġ - ←	Déplace le curseur d'un mot vers la gauche.
σ́ - →	Déplace le curseur d'un mot vers la droite.
ġ - <	Déplace le curseur au début de la ligne où celui-ci se trouve.
Ó->	Déplace le curseur à la fin de la ligne où celui-ci se trouve.

Touche	Fonction
CONTROL - D OU DELETE	Efface le caractère placé à la gauche du curseur.
CONTROL - F	Efface le caractère situé à la position du curseur.
CONTROL - X	Efface tous les caractères de la ligne.
CONTROL - Y	Efface les caractères, de la position du curseur, jusqu'à la fin de la ligne.
CONTROL - R	Insère la dernière ligne que vous avez tapée ou que vous avez effacée à l'aide de CONTROL - Y.
Ć - ?	Affiche des renseignements très utiles.
	Demande à Logo d'effectuer vos directives.

### Description des primitives

La description de chacune des primitives s'élabore comme suit :

- Vous trouvez d'abord le nom de la primitive ainsi que le nombre et le type de données dont elle a besoin. Les mots de données sont décrits à la fin de ce chapitre.
- La forme abrégée de la primitive, si elle existe, se trouve entre parenthèses.
- On vous indique le type de primitive dont il s'agit, soit une commande, soit une opération, soit une opération de forme infixée.

Dans le cas de certaines primitives comme SOMME, l'utilisation des parenthèses peut être nécessaire. Cette primitive peut alors recevoir un nombre illimité de données. Lorsque plus de deux données sont utilisées, vous devez placer une parenthèse ouverte avant le nom de la primitive et une parenthèse fermée après la dernière donnée.

Le tableau 1-2 donne une liste des mots utilisés dans la syntaxe des primitives Logo. Les mots représentent le type de donnée que nécessite une primitive.

Tableau 1-2. Mots de données

Mot de donnée	Description
adr	une adresse (emplacement) de la mémoire
car	lettres de l'alphabet, chiffres et signes de ponctuation
champ	un entier qui donne le nombre d'éléments dans un nombre
<coorx coory=""></coorx>	une liste de deux nombres correspondant aux coordonnées de la Tortue
degrés	un nombre indiquant les degrés d'un angle
distance	un nombre
donnée	mot précédé des guillemets utilisé avec POUR
durée	un entier compris entre 0 et 65,535
entier	un entier sans décimales ; si vous tapez un nombre décimal, Logo ignore la décimale
fichier	un nom de fichier ou un numéro désignant un périphérique
fréq	un entier compris entre 3 et 65,535
largeur	un entier, soit 40, soit 80
liste	une liste de mots ou de listes contenue entre crochets <>
mot	suite de caractères sans espace

Tableau 1-2. Mots de données (suite)

nomfichier le nom d'un fichier sur la disquette  nom(liste) un nom de procédure ou de variable, ou une liste de noms nombre un nombre réel ou un entier  nocolonne noligne> une liste de deux entiers qui correspond à la position du curseur  nocouleur un entier compris entre 0 et 5 qui correspond à la couleur du crayon ou du fond  nomanette un entier (0, 1, 2 ou 3) objet Logo: mot, liste ou nombre  octet unité référentielle de donnée utilisée par l'ordinateur; entier compris entre 0 et 255  précision un entier compris entre 0 et 6 indiquant le nombre de chiffres après le point dans un nombre réel  préd une opération qui retourne soit le mot VRAI, soit le mot FAUX  préfixe un nom qui sert de préfixe à un fichier sur une disquette  prop un mot.	Mot de donnée	Description
nombre un nombre réel ou un entier <nocolonne noligne=""> une liste de deux entiers qui correspond à la position du curseur  nocouleur un entier compris entre 0 et 5 qui correspond à la couleur du crayon ou du fond  nomanette un entier (0, 1, 2 ou 3)  objet Logo : mot, liste ou nombre  octet unité référentielle de donnée utilisée par l'ordinateur; entier compris entre 0 et 255  précision un entier compris entre 0 et 6 indiquant le nombre de chiffres après le point dans un nombre réel  préd une opération qui retourne soit le mot VRAI, soit le mot FAUX  préfixe un nom qui sert de préfixe à un fichier sur une disquette</nocolonne>	nomfichier	
<ul> <li></li></ul>	nom(liste)	
correspond à la position du curseur  nocouleur  un entier compris entre 0 et 5 qui correspond à la couleur du crayon ou du fond  nomanette  un entier (0, 1, 2 ou 3)  obj  obj  objet Logo: mot, liste ou nombre  octet  unité référentielle de donnée utilisée par l'ordinateur; entier compris entre 0 et 255  précision  un entier compris entre 0 et 6 indiquant le nombre de chiffres après le point dans un nombre réel  préd  une opération qui retourne soit le mot VRAI, soit le mot FAUX  préfixe  un nom qui sert de préfixe à un fichier sur une disquette	nombre	un nombre réel ou un entier
qui correspond à la couleur du crayon ou du fond  nomanette un entier (0, 1, 2 ou 3)  objet Logo : mot, liste ou nombre  octet unité référentielle de donnée utilisée par l'ordinateur ; entier compris entre 0 et 255  précision un entier compris entre 0 et 6 indiquant le nombre de chiffres après le point dans un nombre réel  préd une opération qui retourne soit le mot VRAI, soit le mot FAUX  préfixe un nom qui sert de préfixe à un fichier sur une disquette	<nocolonne noligne=""></nocolonne>	correspond à la position du
objet Logo : mot, liste ou nombre  octet  unité référentielle de donnée utilisée par l'ordinateur ; entier compris entre 0 et 255  précision  un entier compris entre 0 et 6 indiquant le nombre de chiffres après le point dans un nombre réel  préd  une opération qui retourne soit le mot VRAI, soit le mot FAUX  préfixe  un nom qui sert de préfixe à un fichier sur une disquette	nocouleur	qui correspond à la couleur du
nombre  octet  unité référentielle de donnée utilisée par l'ordinateur; entier compris entre 0 et 255  précision  un entier compris entre 0 et 6 indiquant le nombre de chiffres après le point dans un nombre réel  préd  une opération qui retourne soit le mot VRAI, soit le mot FAUX  préfixe  un nom qui sert de préfixe à un fichier sur une disquette	nomanette	un entier (0, 1, 2 ou 3)
utilisée par l'ordinateur; entier compris entre 0 et 255  précision un entier compris entre 0 et 6 indiquant le nombre de chiffres après le point dans un nombre réel  préd une opération qui retourne soit le mot VRAI, soit le mot FAUX  préfixe un nom qui sert de préfixe à un fichier sur une disquette	obj	,
indiquant le nombre de chiffres après le point dans un nombre réel  préd  une opération qui retourne soit le mot VRAI, soit le mot FAUX  préfixe  un nom qui sert de préfixe à un fichier sur une disquette	octet	utilisée par l'ordinateur; entier
préfixe un nom qui sert de préfixe à un fichier sur une disquette	précision	indiquant le nombre de chiffres après le point dans un nombre
fichier sur une disquette	préd	
prop un mot.	préfixe	
	prop	un mot.

### **Grammaire Logo**

- 11 Procédures
- 13 Ponctuation et données d'une procédure
- 14 Commandes et opérations
- 15 Variables
- 16 Variables globales et variables locales
- 17 Compréhension d'une ligne Logo

## Grammaire Logo

2

Logo est un langage de programmation d'une grande flexibilité. Il est constitué de **procédures**. Certaines d'entre elles font partie intégrante du système Logo lui-même; c'est pourquoi elles sont appelées **primitives**. D'autres procédures sont définies par l'utilisateur. Ces dernières ressemblent aux primitives faisant déjà partie du vocabulaire Logo.

Les procédures peuvent définir, modifier et faire exécuter d'autres procédures en obéissant aux règles de la grammaire Logo. Les sections qui suivent décrivent brièvement ces règles.

### **Procédures**

Voici la définition de la procédure SALUER :

POUR SALUER ECRIS "BONJOUR FIN ligne titre

La ligne titre doit toujours commencer par le mot spécial POUR suivi du nom de la procédure. La dernière ligne ne doit contenir que le mot FIN. Dans ce cas-ci, SALUER demande d'exécuter la primitive ECRIS.

Il existe trois façons de définir une procédure :

- taper sa définition au niveau supérieur (celui-ci se reconnaît lorsque le point d'interrogation apparaît à l'écran, suivi du curseur);
- utiliser l'éditeur Logo;
- utiliser la primitive DEFINIS.

Une fois que la procédure est définie, une première façon de la faire exécuter consiste à taper le nom de celle-ci au niveau supérieur :

?SALUER

l'appel de procédure

BONJOUR

son résultat

Une seconde façon de faire exécuter une procédure consiste à appeler la procédure déjà définie à l'intérieur de la définition d'une autre procédure. Voici un exemple :

POUR ACCUEILLIR

SALUER

SALUER

SALUER

SALUER

SALUER

FIN

Lorsqu'on appelle la procédure ACCUEILLIR, cette dernière exécute la procédure SALUER cinq fois.

?ACCUEILLIR

BONJOUR

BONJOUR

BONJOUR

BONJOUR

BONJOUR

Ainsi, la superprocédure ACCUEILLIR contient la sousprocédure SALUER. Vous pouvez créer des programmes très complexes en utilisant des superprocédures et des sousprocédures.

Une procédure peut aussi être une sous-procédure d'elle-même. On dit alors que cette procédure est récursive. Vous trouverez plusieurs exemples de cette caractéristique de Logo au fil des chapitres de ce manuel.

Si vous demandez à Logo d'exécuter une procédure non définie, un message est affiché.

?CHANTER NE SAIS QUE FAIRE POUR CHANTER

### Ponctuation et données d'une procédure

Logo interprète chaque mot comme une demande d'exécution de procédure. Vous devez utiliser des caractères spéciaux pour lui indiquer clairement que tel n'est pas toujours le cas.

Un mot commençant par des guillemets tel "BONJOUR avertit Logo de considérer ce mot comme un mot littéral et non comme un appel de procédure. Dans l'exemple suivant, "BONJOUR est la donnée de la primitive ECRIS.

?ECRIS "BONJOUR BONJOUR

Les nombres sont considérés comme des mots littéraux, mais n'ont pas besoin d'être précédés des guillemets.

?ECRIS 5

Une **liste** est constituée d'une suite de mots placés entre crochets. Celle-ci peut être la donnée d'une procédure.

?ECRIS < PASSEZ UNE BONNE JOURNEE> PASSEZ UNE BONNE JOURNEE

La liste <PASSEZ UNE BONNE JOURNEE> est une liste littérale; Logo n'essaie pas de l'exécuter. Vous pouvez voir cela plus clairement dans l'exemple suivant :

?ECRIS <2 + 2> 2 + 2

Mais si la suite de mots n'est pas contenue entre crochets, Logo tentera de l'exécuter.

?ECRIS PASSEZ UNE BONNE JOURNEE NE SAIS QUE FAIRE POUR PASSEZ

ou

?ECRIS 2 + 2

Les procédures que vous définissez peuvent aussi avoir des données. Par exemple :

POUR SALUTATION : NOM

ligne titre

EC "BONJOUR

EC:NOM

EC <PASSEZ UNE BONNE JOURNEE>

FIN

Le deux points (:) devant un mot indique à Logo que ce mot est le nom d'une variable. La variable contient la donnée d'une procédure et apparaît dans la ligne titre après le nom de la procédure. Ainsi, NOM est la variable dont la valeur est affichée lorsque la procédure SALUTATION est exécutée. On retrouve trois appels de la procédure ECRIS (ou son abréviation EC) à l'intérieur de la procédure SALUTATION; le second appel utilise la valeur attribuée à NOM.

Voici un exemple de demande d'exécution de la procédure SALUTATION au niveau supérieur.

?SALUTATION "LOUISE BONJOUR LOUISE PASSEZ UNE BONNE JOURNEE

Dans cet exemple, la donnée de SALUTATION est LOUISE. Logo en fait la valeur de NOM lorsqu'il exécute la procédure.

### Commandes et opérations

En Logo, il existe deux types de procédures : les commandes et les opérations. Les **opérations** fournissent une valeur à une autre procédure tandis que les **commandes** (telles ECRIS) n'en fournissent pas.

La primitive SOMME est une opération dont le résultat est la somme de deux données numériques. Dans cet exemple, le résultat de SOMME est la donnée de la commande ECRIS :

?ECRIS SOMME 31 28 59

Puisqu'une opération ne peut être autre chose que la donnée d'une autre procédure, chaque ligne Logo doit commencer par une commande. Si tel n'est pas le cas, un message est affiché. Par exemple :

?SOMME 31 28 NE SAIS QUE FAIRE AVEC 59

Les procédures que vous définissez sont, elles aussi, soit des commandes, soit des opérations. Pour définir des procédures agissant comme des opérations, vous devez utiliser la primitive RETOURNE. La procédure suivante, TIRAGE, est une opération.

POUR TIRAGE
SI (HASARD 2) = 0 < RETOURNE "FACE>
RETOURNE "PILE
FIN

Cette procédure retourne le mot FACE si HASARD 2 donne 0 ou le mot PILE si HASARD 2 donne 1. Vous pouvez fournir le résultat de TIRAGE à ECRIS :

?EC TIRAGE PILE

ou

?EC TIRAGE FACE

### **Variables**

Voir sous la rubrique "Ponctuation et

données d'une procédure".

Une **variable** en Logo est comparable à un contenant portant un nom et pouvant recevoir un **objet** (un mot, une liste ou un nombre) comme contenu. La variable est précédée du deux points; la valeur qui lui a été attribuée est ainsi utilisée par la procédure. Par exemple :

ECRIS: JEAN

indique à Logo de chercher un contenant nommé JEAN. S'il en trouve un, Logo fournit ce qu'il contient à ECRIS. La primitive ECRIS affiche alors à l'écran le contenu (ou la valeur) de JEAN.

Si la variable JEAN n'existe pas, Logo affiche le message suivant :

JEAN N'A PAS DE VALEUR

Il existe deux façons d'attribuer une valeur à une variable :

- Définir une procédure comportant des données et appeler celle-ci en attribuant des valeurs aux données.
- Utiliser la primitive RELIE ou NOMME.

La primitive RELIE nécessite deux données : un mot et une valeur.

?RELIE "JEAN 25 ?ECRIS : JEAN 25

Dans ce cas-ci, le nombre 25 est la valeur. Ce pourrait être un mot ou une liste. En voici un exemple :

RELIE "X "JEAN

Variables 15

Dans ce cas-ci, la primitive RELIE a deux mots précédés des guilllemets comme données; la commande place le mot littéral JEAN dans le contenant nommé X. Le contenu de la variable JEAN utilisé dans l'exemple précédent reste inchangé.

?ECRIS:X JEAN

?ECRIS: JEAN

25

### Variables globales et variables locales

Lorsque vous créez une variable à l'aide de RELIE, cette variable demeure dans l'espace de travail jusqu'à ce que vous l'effaciez. Il s'agit d'une **variable globale**. Il existe aussi des variables qui ne restent dans l'espace de travail que le temps pendant lequel la procédure est exécutée. Ce sont des **variables locales**. Les variables définies comme données de procédures sont des variables locales.

La procédure SALUTATION peut être modifiée de sorte que celleci affiche la date.

POUR SALUTATION : NOM

EC : DATE
EC "BONJOUR

EC:NOM

EC < PASSEZ UNE BONNE JOURNEE>

FIN

lci, DATE n'apparaît pas dans la ligne titre de SALUTATION puisque c'est une variable globale. Vous pouvez définir la valeur de DATE au niveau supérieur.

?RELIE "DATE < LE 31 MAI 1984>
?SALUTATION "LOUISE
LE 31 MAI 1984
BONJOUR
LOUISE
PASSEZ UNE BONNE JOURNEE

La variable NOM n'est pas une variable globale. Une fois l'exécution de la procédure SALUTATION terminée, NOM ne contient plus de valeur, alors que la valeur qui avait été attribuée à DATE se trouve encore dans l'espace de travail.

Vous pouvez aussi utiliser RELIE pour définir la variable DATE à l'intérieur de la procédure SALUTATION. DATE demeurera une variable globale même après l'exécution de SALUTATION. La primitive LOCALE vous permet de créer des variables locales à l'intérieur d'une procédure.

Chapitre 2 : Grammaire Logo

### Compréhension d'une ligne Logo

Une ligne Logo peut être plus longue qu'une ligne affichée à l'écran. Par exemple :

?RELIE "PLUSIEURSNOMS < LOUISE ALAIN LIS! E JULIEN RICHARD LORRAINE >

Le point d'exclamation (!) indique que la ligne Logo se continue sur la ligne suivante. Lorsqu'on tape une ligne Logo au niveau supérieur, celle-ci contient un maximum de 125 caractères en comptant les espaces. Une ligne Logo se termine en pressant


Voici quelques directives facilitant la compréhension d'une ligne Logo complexe :

- Le premier mot d'une ligne Logo doit toujours être une commande.
- Une opération est toujours la donnée d'une autre procédure.
- Chacune des données d'une procédure doit comporter une valeur.
- Quand toutes les données d'une commande ont été exécutées, la procédure suivante doit être une autre commande.

Voici un exemple d'une ligne Logo complexe :

ECRIS SOMME HASARD: N 100

Le résultat de l'opération SOMME est la donnée de la commande ECRIS. Deux données sont fournies à SOMME : la première est le résultat de HASARD qui, à son tour, nécessite une donnée (soit la valeur attribuée à N). La seconde donnée de SOMME est 100.



Si vous donnez la valeur 10 à N,

?RELIE "N 10

et que vous considérez la ligne Logo suivante, le résultat sera un nombre compris entre 100 et 109.

?ECRIS SOMME HASARD :N 100

### Définition des procédures à l'aide de POUR

21 POUR

22 FIN

## Définition des procédures à l'aide de POUR

procédures

En utilisant la primitive POUR, vous pouvez définir vos procédures au niveau supérieur; le contenu de l'écran reste inchangé. Cette méthode est utile si vous devez vous référer à des instructions qu'affiche l'écran au moment où vous tapez la définition de votre procédure.

### **POUR**

POUR nom donnée1 donnée2...


(commande)

POUR indique à Logo que vous êtes en train de définir une procédure appelée *nom*, avec, s'il y a lieu, les données indiquées. Au niveau supérieur, le symbole d'invite change de ? à > pour vous rappeler que vous êtes en train de définir une procédure. Logo n'exécute pas les instructions que vous tapez; il les enregistre comme faisant partie de la définition de votre procédure.

**Note:** On ne doit pas mettre les guillemets avant *nom*; POUR le fait automatiquement.

Tapez le mot FIN pour indiquer à Logo que vous avez terminé la définition de la procédure et pour retourner au niveau supérieur. Le mot spécial FIN doit apparaître seul sur la dernière ligne de la définition.

### **Exemples:**



Lorsque vous définissez une procédure à l'aide de POUR, rappelez-vous qu'en appuyant sur 😇 - ESC, vous interrompez le processus de définition. Vous ne pouvez modifier, au niveau supérieur, une procédure que vous avez définie à l'aide de POUR. Vous devez utiliser la commande EDITE ou alors effacer la procédure que vous voulez changer à l'aide de EFFACE (EF) et redéfinir celle-ci.

FIN

FIN

(mot spécial)

Lorsque vous utilisez POUR, il est essentiel d'employer FIN pour signaler à Logo que vous avez terminé la définition de la procédure. Le mot FIN doit se trouver seul sur la dernière ligne. Dans l'éditeur Logo, vous devez utiliser FIN pour séparer les procédures si vous en tapez plusieurs les unes à la suite des autres.

Chapitre 3 : Définition des procédures à l'aide de POUR

### Utilisation de l'éditeur Logo

- 26 Fonctionnement de l'éditeur
- 28 Edition de procédures à l'aide de EDITE
- 29 Méthodes d'édition
- 29 Déplacer le curseur
- 30 Insérer et effacer du texte
- 31 Quitter l'éditeur
- 31 Autres primitives d'édition

# Utilisation de l'éditeur Logo

L'éditeur Logo est interactif à la manière d'un éditeur de texte de type page-écran. Il fournit un moyen efficace de définir et de modifier les procédures. La commande EDITE donne accès à l'éditeur Logo.

Ce chapitre présente :

- le fonctionnement de l'éditeur;
- les particularités de la commande EDITE;
- les combinaisons de touches et les méthodes d'édition;
- des primitives autres que EDITE qui ont trait à l'édition.

### Fonctionnement de l'éditeur

Lorsque vous faites appel à l'éditeur, Logo utilise un autre type d'écran. Par exemple

?EDITE "POLY

### EDITEUR LOGO

\_\_\_\_\_\_

POUR POLY : COTE : ANGLE

AV : COTE DR : ANGLE

POLY : COTE : ANGLE

FIN

ċ-Aaccepte, ċ-?AIDE, ċ-ESCannule

Il n'y a plus de symbole d'invite, mais le curseur vous montre l'endroit où vous allez inscrire un caractère.

Note: La procédure POLY ne s'interrompra que lorsque vous appuierez sur les touches d - Esc.

La procédure que vous éditez se trouve dans un espace appelé **mémoire tampon**. Lorsque vous entrez en mode d'édition, Logo affiche à l'écran le texte contenu dans cette mémoire. Dans l'éditeur Logo, une page-écran peut comprendre un maximum de 20 lignes.

Vous pouvez déplacer le curseur n'importe où dans le texte en utilisant les touches de fonction qui seront décrites plus loin dans ce chapitre. Il vous est aussi possible d'insérer ou d'effacer des caractères à l'aide des combinaisons de touches appropriées.

Chaque touche que vous pressez provoque une action au niveau de l'éditeur. La plupart des caractères du clavier (alphabétiques, numériques, de ponctuation et ) sont insérés à l'endroit où se trouve le curseur.

Lorsque vous appuyez sur la touche —, le curseur, ainsi que le texte qui suit, se déplace jusqu'à la ligne suivante. Vous pouvez alors taper de nouvelles instructions.

Vous pouvez taper une ligne contenant plus de caractères que ne peut en afficher une ligne d'écran. Lorsque vous arrivez à la fin de la ligne d'écran, n'appuyez pas sur la touche [44]; continuez à taper. Un point d'exclamation (!) apparaît à l'endroit qu'occupe le caractère à l'extrême droite de l'écran. Le curseur se déplace alors à la ligne suivante où s'écrit le reste des caractères de la ligne précédente.

La même règle s'applique hors de l'éditeur.

### Exemple:

?POUR ECRMESSAGES : PERSONNE
>EC PHRASE : PERSONNE < , JE VAIS TAPER UN !
TRES LONG MESSAGE POUR VOUS>
>EC PHRASE < A BIENTOT , > : PERSONNE
>FIN
ECRMESSAGES DEFINIE
?\_

L'éditeur dispose d'une mémoire auxiliaire de ligne appelée **tampon réserve**. Vous pouvez l'utiliser pour déplacer des lignes dans une procédure ou pour les insérer à différents endroits. Le tampon réserve peut contenir un maximum de 125 caractères alors que la mémoire tampon peut contenir jusqu'à 6144 caractères.

CONTROL - X enlève une ligne entière et CONTROL - Y, une portion de ligne; ces lignes sont placées dans le tampon réserve.

CONTROL - R insère, à l'endroit désigné par le curseur, la ligne ou la portion de ligne gardée dans le tampon réserve.

Vous pouvez passer de l'écran graphique à l'écran d'édition en utilisant respectivement CONTROL - L et CONTROL - T. Le passage d'un mode à l'autre ne modifie pas le contenu de chacun des écrans.

Lorsque vous quittez l'éditeur à l'aide de 🤄 - A, Logo lit les lignes contenues dans la mémoire tampon comme si vous les aviez tapées au niveau supérieur.

Logo traite la définition d'une procédure (les instructions précédées de la ligne titre et du mot spécial POUR) contenue dans la mémoire tampon comme si vous l'aviez tapée au niveau supérieur. Si la mémoire tampon contient une définition dans laquelle vous n'avez pas inclus le mot spécial FIN, ce dernier sera inscrit automatiquement.

Si la mémoire d'édition contient des instructions Logo qui ne font pas partie d'une définition de procédure, elles seront exécutées lorsque vous quitterez l'éditeur.

Vous pouvez définir plus d'une procédure à la fois lorsque vous êtes dans l'éditeur. Les définitions terminées, vous pouvez retourner à l'écran graphique où vous retrouverez vos derniers graphiques Tortue.

### Edition de procédures à l'aide de EDITE

EDITE nom(liste)

(ED) (commande)

La commande EDITE affiche l'écran d'édition Logo. Si vous faites suivre la commande EDITE du nom d'une procédure déjà définie, l'éditeur démarre avec la (ou les) définition(s) de la (ou des) procédure(s) nom(liste) contenue(s) dans la mémoire tampon de l'éditeur. La donnée de EDITE peut être un nom de procédure ou une liste de noms. Dans ce dernier cas, l'écran d'édition affiche la définition de toutes les procédures énumérées dans la liste.

Si une procédure *nom* n'est pas définie, la mémoire tampon de l'éditeur contient uniquement la ligne titre : POUR *nom*. Si aucune donnée n'est fournie à EDITE, la mémoire tampon a le même contenu qu'à la dernière utilisation de l'éditeur; si c'est la première fois que vous faites appel à l'éditeur, la mémoire tampon est vide.

d - A est le moyen usuel pour quitter l'éditeur. Logo lit chaque ligne de la mémoire tampon d'édition comme si vous l'aviez tapée au niveau supérieur. Si Logo atteint la fin de la mémoire tampon et que le mot spécial FIN n'a pas été tapé, ce dernier est ajouté automatiquement.

वं - Esc abandonne l'édition. Vous pouvez l'utiliser si ce que vous avez modifié ne vous satisfait pas ou si vous décidez de ne rien changer. Toute modification déjà apportée dans le tampon de l'éditeur sera ignorée.

### Méthodes d'édition

Cette section présente les différentes touches ou combinaisons de touches que vous pouvez utiliser lorsque vous tapez une définition de procédure dans l'éditeur. Celles qui sont marquées d'un astérisque peuvent être utilisées aussi bien dans l'éditeur qu'au niveau supérieur.

Note: Rappelez-vous qu'en appuyant sur les touches [6] - ? lorsque vous êtes dans l'éditeur, Logo affiche un écran d'aide où les touches d'édition sont expliquées.

### Déplacer le curseur

Les touches fléchées déplacent le curseur dans la direction vers laquelle elles pointent.

\* Déplace le curseur d'une position vers la gauche.

★ Déplace le curseur d'une position vers la droite.

Déplace le curseur à la ligne suivante. Le curseur tente de se rendre sous le caractère placé directement en dessous de celui sous lequel il se trouve. Si la ligne suivante est plus courte, le curseur se rend à la fin de cette dernière. Si le curseur est en fin de mémoire tampon, il ne bouge pas.

### **Exemples:**

1

VOICI UNE LIGNE DE TEXTE curseur sous X

VOICI UNE AUTRE LIGNE DE TEXTE curseur sous un espace

UNE PLUS COURTE curseur à la fin

CETTE LIGNE EST SI LONGUE QU'ELLE N'ENT!

RE PAS DANS LA LARGEUR DE L'ECRAN curseur sous N
VOICI LA LIGNE SUIVANTE curseur sous T

	Déplace le curseur à la ligne précédente. Le curseur tente de se rendre sous le caractère placé directement au-dessus de celui sous lequel il se trouve. Si la ligne précédente est plus courte, le curseur se rend à la fin de cette dernière.
* [Ġ] - ←	Déplace le curseur d'un mot vers la gauche.
* Ġ -→	Déplace le curseur d'un mot vers la droite.
* ģ - <	Place le curseur au début de la ligne où il se trouve.
* (á ->	Place le curseur à la fin de la ligne où il se trouve.
Ó - 1	Place le curseur au début de la page affichée à l'écran. S'il s'y trouve déjà, ( ) - 1 place le curseur au début de la page précédente qui est alors affichée à l'écran.
á-	Place le curseur à la fin de la page affichée à l'écran. S'il s'y trouve déjà, (
Ġ - 1 à Ġ - 9	் - 1 place le curseur au début de la mémoire tampon et ் - 9 à la fin. ் - 2 à ் - 8 placent le curseur en différents endroits dans la mémoire tampon.

### Insérer et effacer du texte

Cette section présente les touches ou combinaisons de touches qui permettent d'insérer ou d'effacer du texte.

	Accepte la ligne telle qu'elle apparaît et déplace le curseur, ainsi que le texte qui le suit, au début d'une nouvelle ligne.
* CONTROL - D * OU DELETE	Efface le caractère placé à la gauche du curseur.
* CONTROL - F	Efface le caractère situé à la position du curseur.

* CONTROL - X	Efface tous les caractères d'une ligne. Celle-ci peut contenir un maximum de 125 caractères. Ce texte est placé dans le tampon réserve.

* CONTROL - Y	Efface le reste de la ligne qui se trouve à la
	droite du curseur. Le texte est placé dans le
	tampon réserve.


CONTROL - R	Lorsque vous êtes dans l'éditeur, insère à la
	position du curseur une copie du texte qui se
	trouve dans le tampon réserve. Employée hors
	de l'éditeur, donne une copie de la dernière
	ligne tapée.

CONTROL	-	0	Quyre	une	liane	àΙ	aı	nosition	du	curseur.
CONTROL			Ouvie	une	ligite	aı	a	position	uu	curseur.

### Quitter l'éditeur

Cette section présente les combinaisons de touches qui vous permettent de quitter l'éditeur.

(d) - A	Accepte les instructions et signale à Logo de
	lire le contenu de la mémoire tampon comme
	si vous l'aviez tapé au niveau supérieur.



### **Autres primitives d'édition**

Outre EDITE, il existe trois autres primitives qui vous permettent d'entrer en mode d'édition : EDN, EDNS et EDFICHIER.

EDN et EDNS permettent d'éditer les variables. EDN ramène l'éditeur Logo et place la variable indiquée et sa valeur dans la mémoire tampon d'édition. EDNS ramène l'éditeur Logo ainsi que toutes les variables et leurs valeurs. EDFICHIER ramène l'éditeur et place le contenu du fichier indiqué dans la mémoire tampon d'édition. Le fichier sera sauvegardé sous le nom utilisé pour l'édition.

EDN et EDNS sont décrites au chapitre 8 intitulé "Variables".

Pour obtenir plus de détails au sujet de EDFICHIER, consultez le chapitre 15 intitulé "Gestion des fichiers".

### **Graphique Tortue**

- 36 Commandes relatives à l'état de la Tortue
- 36 AVANCE, AV
- 37 CACHETORTUE, CT
- 37 DROITE, DR
- 38 FCAP
- 38 FPOS
- **39** FX
- **39** FY
- 40 GAUCHE, GA
- 40 MONTRETORTUE, MT
- 41 ORIGINE
- 41 RECULE, RE
- 42 VE
- 43 Opérations relatives à l'état de la Tortue
- **43** CAP
- 43 COORX
- 44 COORY
- 45 POSITION, POS
- 46 VERS
- 46 VISIBLEP

### Graphique Tortue

Référez-vous au chapitre 6 pour plus de détails au sujet de ECRANG, ECRAND et ECRANT.

Apple Logo dispose de trois types d'écran : l'écran graphique, l'écran divisé et l'écran texte. Chaque fois que vous utilisez une primitive qui fait intervenir la Tortue, Logo fait apparaître l'écran divisé. Les commandes ECRANG, ECRAND et ECRANT vous permettent de passer d'un type d'écran à un autre.

Au cours de ce chapitre, vous serez introduit aux commandes qui vous permettent de travailler à l'écran graphique ainsi qu'à un certain nombre d'opérations qui renseignent sur l'état de la Tortue et de son crayon, et sur le mode d'écran. Les primitives sont regroupées comme suit :

- celles qui changent l'état de la Tortue;
- celles qui renseignent sur l'état de la Tortue;
- celles qui modifient l'état du crayon ou le mode d'écran;
- celles qui renseignent sur l'état du crayon et le mode d'écran.

La plupart de ces primitives ont été présentées dans le manuel Introduction à la programmation. Il est préférable d'avoir lu le manuel d'introduction avant de poursuivre la lecture de ce chapitre.

### Commandes relatives à l'état de la Tortue

Cette section décrit, dans l'ordre suivant, les commandes qui font intervenir la Tortue.

AVANCE

CACHETORTUE GAUCHE

DROITE MONTRETORTUE

FCAP ORIGINE RECULE

FX VE

Les dimensions de l'écran sont de 240 pas de Tortue sur la hauteur et de 280 pas sur la largeur. Lorsque vous utilisez les coordonnées cartésiennes (dans FPOS, par exemple), 120 correspond à la limite supérieure de l'écran sur l'axe des y et -119 à la limite inférieure de l'écran. Sur l'axe des x, -140 correspond à la limite gauche et 139 à la limite droite. Ce sont les dimensions de l'écran lorsque le rapport d'échelle est .8. Remarquez que AVANCE et RECULE n'utilisent pas les coordonnées cartésiennes.

### AVANCE


**AVANCE** distance

(AV)

(commande)

La commande AVANCE déplace la Tortue dans la direction vers laquelle elle pointe du nombre de pas indiqué par *distance*. Si le crayon est baissé, la Tortue trace une ligne correspondant à *distance*.

### **Exemples:**



POUR CARRE : COTE

REPETE 4 < AVANCE : COTE DROITE 90>

FIN



36

### **CACHETORTUE**

CACHETORTUE

(CT)

(commande)

Cette commande rend la Tortue invisible. Celle-ci dessine plus rapidement quand elle est cachée.





### DROITE

DROITE degrés

(DR)

(commande)

Cette commande fait tourner la Tortue vers la droite (dans le sens des aiguilles d'une montre) du nombre de *degrés* indiqué. Il y a erreur si *degrés* est supérieur à 4.19E6.

### **Exemples:**

DROITE 45 fait tourner la Tortue de 45 degrés vers la droite.

DROITE -45 fait tourner la Tortue de 45 degrés vers la gauche.



DROITE 45

Δ

DROITE -45

POUR SPI : COTE : ANGLE : AUG

AV : COTE DR : ANGLE

SPI : COTE + : AUG : ANGLE : AUG

FIN



SPI 5 144 3

### **FCAP**

FCAP degrés


(commande)

FCAP (fixe cap) fait tourner la Tortue de telle sorte que son cap ait la valeur indiquée par degrés (n'importe quel nombre décimal inférieur ou égal à 4.19E6). Les nombres positifs définissent une direction dans le sens des aiguilles d'une montre et les nombres négatifs dans le sens inverse à partir du nord. Remarquez que DROITE et GAUCHE définissent des mouvements relatifs tandis que FCAP définit un mouvement absolu, quel que soit le cap de la Tortue à ce moment.

### **Exemples:**

FCAP 45 oriente la Tortue vers le nord-est.

FCAP -45 oriente la Tortue vers le nord-ouest.



Voir POS.

### **FPOS**


FPOS < coorx coory >

(commande)

La commande FPOS (fixe position) place la Tortue à la position indiquée par < coorx coory >. Si le crayon est baissé, la Tortue trace une ligne jusqu'à sa nouvelle position.

### Exemple:

FPOS < 100 0 > place la Tortue au milieu du côté droit de l'écran.



### FX

FX coorx

(commande)

FX (fixe x) déplace la Tortue horizontalement jusqu'au point d'abscisse x indiqué par *coorx*. L'ordonnée y reste inchangée. Si le crayon est baissé, la Tortue trace une ligne jusqu'à sa nouvelle position.

### Exemple:

FX –50 déplace la Tortue horizontalement vers le côté gauche de l'écran. La limite gauche de l'écran est –140.



### FY

FY coory

(commande)

FY (fixe y) déplace la Tortue verticalement jusqu'au point d'ordonnée y indiqué par *coory*. L'abscisse x ne change pas. Si le crayon est baissé, la Tortue trace une ligne jusqu'à sa nouvelle position.

### Exemple:

FY -50 déplace la Tortue vers le bas de l'écran. La limite inférieure de l'écran est -119 lorsque le rapport d'échelle est fixé à .8.



### **GAUCHE**

GAUCHE degrés

(GA)

(commande)

Cette commande fait tourner la Tortue vers la gauche (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) du nombre de *degrés* indiqué. Il y a erreur si *degrés* est supérieur à 4.19E6.

### **Exemples:**

GAUCHE 45 fait tourner la Tortue de 45 degrés vers la gauche.

GAUCHE -45 fait tourner la Tortue de 45 degrés vers la droite.









GAUCHE -45

La procédure POLY dessine des figures telles qu'illustrées ci-dessous :

POUR POLY : COTE : ANGLE

AVANCE : COTE GAUCHE : ANGLE POLY : COTE : ANGLE

FIN







POLY 30 40



POLY 80 144

Voir CACHETORTUE.

### **MONTRETORTUE**

MONTRETORTUE

(MT)

(commande)

Cette commande rend la Tortue visible.





### **ORIGINE**

ORIGINE

(commande)

La commande ORIGINE amène la Tortue au centre de l'écran et fixe le cap à 0. Si le crayon est baissé, la Tortue trace une ligne jusqu'à l'origine. Cette instruction est équivalente à

FPOS < 0 O > FCAP O





### RECULE

RECULE distance

(RE)

(commande)

La commande RECULE fait reculer la Tortue du nombre de pas indiqué par *distance*. Si le crayon est baissé, la Tortue trace une ligne correspondant à *distance*.





### VE

VΕ

(commande)

VE (vide écran) efface l'écran graphique, remet la Tortue à la position <0 0> (cette position est appelée position origine) et fixe le cap de la Tortue à 0 (nord).





### Opérations relatives à l'état de la Tortue

Cette section décrit, dans l'ordre suivant, les opérations qui renseignent sur l'état de la Tortue.

CAP POSITION COORX VERS COORY VISIBLEP

### CAP

CAP (opération)

Cette opération retourne le cap de la Tortue qui est un nombre décimal compris entre 0 et 359. Logo compte les degrés comme sur la boussole où 0 est le nord, 90 l'est, 180 le sud et 270 l'ouest. A la mise en route de Logo, la Tortue est à son point d'origine, c'est-à-dire au centre de l'écran, pointant vers le haut, cap 0.

### **Exemple:**

FCAP 180
SI CAP = 180 < EC < VOUS ALLEZ DROIT AU !
SUD>>

### **COORX**

COORX (opération)

Cette opération retourne l'abscisse de la position actuelle de la Tortue.

### Exemple:

?FX 45.3 ?EC COORX 45.3



FX 2 \* COORX déplace la Tortue horizontalement jusqu'au point dont l'abscisse est le double de la position précédente.

Δ \_Δ

### COORY

COORY

(opération)

Cette opération retourne l'ordonnée de la position actuelle de la Tortue.

### Exemple:

FY 50.0 ?EC COORY 50.0



FY 2 \* COORY déplace la Tortue jusqu'à un point dont l'ordonnée est le double de la position précédente.





### **POSITION**

**POSITION** 

(POS)

(opération)

L'opération POS retourne les coordonnées de la position actuelle de la Tortue sous la forme d'une liste < coorx coory >. A la mise en route de Logo, la Tortue est au centre de l'écran; POS retourne <00>.

### **Exemples:**

POUR LETTREV
RELIE "SAUVEPOS POS

TC A

FPOS: SAUVEPOS

BC

FIN

FIN

POUR V DR 135 AV 20 GA 90 AV 20 GA 45

<

**LETTREV** 

LETTREV appelle la procédure V et replace la Tortue à la position où elle se trouvait avant l'appel de LETTREV.

### **VERS**

VERS < coorx coory >

(opération)

Cette opération retourne le cap que la Tortue doit adopter pour pointer vers la position désignée par < coorx coory >.

### Exemple:

FCAP VERS < 20 10 > oriente la Tortue dans la direction indiquée par la position < 20 10 >.

Δ

4

### **VISIBLEP**

VISIBLEP

(opération)

Cette opération retourne VRAI si la Tortue est visible, FAUX si elle ne l'est pas.

### Commandes relatives au crayon et à l'écran

Cette section décrit, dans l'ordre suivant, les commandes qui ont trait au crayon et à l'écran.

BARRIERE GC BC IC

ENROULE LC

FCC NETTOIE
FENETRE PEINS
FFOND POINT

### **BARRIERE**

**BARRIERE** 

(commande)

Voir aussi FENETRE et ENROULE.

La commande BARRIERE enferme la Tortue dans les limites de l'écran. Toute tentative de franchir ces limites provoque l'apparition d'un message et laisse la Tortue immobile. Si la Tortue est déjà hors de l'écran, Logo replace celle-ci à sa position d'origine <00>.

### **Exemple:**

BARRIERE

VE

DR 5

AV 500

provoque l'apparition du message :

TORTUE HORS LIMITES

### BC

BC

(commande)

BC (baisse crayon) place le crayon de la Tortue en position d'écriture. Alors que le crayon se trouve dans cet état, la Tortue trace des lignes de la couleur actuelle du crayon. A la mise en route de Logo, le crayon de la Tortue est baissé.



**BC AV 100** 

### **ENROULE**

**ENROULE** 

(commande)

Voir aussi BARRIERE et FENETRE.

Cette commande permet à la Tortue de franchir les limites de l'écran, c'est-à-dire que si la Tortue dépasse un côté de l'écran, elle réapparaît immédiatement sur le côté opposé. Elle n'échappe jamais aux limites visibles de l'écran.

### **Exemple:**

?ENROULE ?VE DR 5 ?AV 500 ?EC POS 43.5779 18.0974

### **FCC**

FCC nocouleur

(commande)

FCC (fixe couleur crayon) fixe la couleur du crayon à la couleur définie par le *nocouleur*. Le *nocouleur* est l'un des nombres suivants :

- 0 noir
- 1 blanc
- 2 vert
- 3 violet
- 4 orange
- 5 bleu

Pour plus de détails sur la relation entre les couleurs du crayon et du fond, voir FOND.

Si la couleur du crayon n'est pas exactement celle que vous désirez, essayez d'abord d'ajuster le contraste de votre téléviseur. Quand deux lignes de couleurs différentes sont à proximité l'une de l'autre dans le sens horizontal, elles s'influencent réciproquement et l'une d'elles ne semblera pas correspondre au numéro de couleur indiqué. Vous n'y pouvez rien.

### **FENETRE**

**FENETRE** 

(commande)

Voir aussi BARRIERE et ENROULE.

FENETRE rend le champ de la Tortue illimité. A l'écran, vous ne voyez qu'une partie du champ de la Tortue comme si vous regardiez par un guichet pratiqué au centre d'un grand écran dont le reste est masqué. La Tortue disparaît lorsqu'elle se meut hors de ce champ partiel qu'est l'écran de votre téléviseur, mais elle continue sa course invisible dans le champ entier. Lorsque le rapport d'échelle est .8, l'écran visible mesure en hauteur 240 pas de Tortue. En largeur, il mesure 280 pas. Le champ entier mesure 40 960 pas en hauteur et 32 768 en largeur (ceci peut varier selon le rapport d'échelle). Lorsque la Tortue est en dehors des limites de l'écran, le passage de FENETRE à BARRIERE ou ENROULE ramène celle-ci à sa position d'origine <00>.

### **Exemple:**

?FENETRE ?VE DR 5 ?AV 500 ?EC POS 43.5779 498.097

### **FFOND**

FFOND nocouleur

(commande)

FFOND (fixe fond) fixe la couleur du fond au nocouleur indiqué. Le nocouleur peut être :

- 0 noir
- 1 blanc
- 2 vert
- 3 violet
- 4 orange
- 5 bleu
- 6 noir (pour moniteur monochrome)

Voir les exemples donnés à FOND.

Remarquez que 0 et 6 représentent tous deux du noir. FFOND 6 est recommandé si vous disposez d'un moniteur monochrome; cela donne des lignes plus fines.

Il existe des limitations inévitables lorsque vous dessinez en couleur sur un fond de couleur. Le crayon noir ou blanc ne présente aucun problème quelle que soit la couleur du fond. Il en va de même lorsque le crayon dessine en couleur sur fond noir ou blanc. Si vous essayez un tracé vert ou violet sur un fond orange ou bleu, ou inversement, voici ce qui se passe :

fond orange ou bleu

vert devient orange

violet devient bleu

fond vert ou violet

orange devient vert bleu devient violet

Si vous changez la couleur du fond après avoir tracé des lignes de couleur, ces dernières risquent d'être altérées.

GC

GC

(commande)

En utilisant GC (gomme crayon), le crayon de la Tortue se transforme en gomme à effacer. La Tortue efface toute ligne sur laquelle elle passe. Pour changer cet état, commandez BC ou LC.




IC

IC

(commande)

En utilisant IC (inverse crayon), les couleurs du crayon sont inversées. IC trace des lignes là où il n'y en a pas et les efface là où elles existent. Les résultats de cette inversion sont complexes; ils dépendent de la couleur du fond, de celle du crayon, du caractère horizontal ou vertical des lignes. On obtient les meilleurs résultats sur un fond noir.



Chapitre 5: Graphique Tortue

			•	
	- 1	r	=	
-	-	•	•	

LC

(commande)

LC (lève crayon) remonte le crayon de la Tortue qui ne laisse ainsi plus de trace en se déplaçant, à moins que vous ne redonniez la commande BC.





LC DR 100

### **NETTOIE**

**NETTOIE** 

(commande)

Cette commande efface l'écran graphique sans affecter la Tortue.





### **PEINS**

**PEINS** 

(commande)

La commande PEINS remplit, de la couleur actuelle du crayon, une forme dessinée par la Tortue. Si la Tortue ne se trouve pas à l'intérieur de cette forme, c'est le fond qui se colore. En utilisant la commande PEINS, Logo ne tient pas compte des traits qui ne sont pas de la couleur actuelle du crayon.







REPETE 4 <AV 50 DR 90>

LC DR 45 AV 20 BC PEINS

# **POINT**

POINT < coorx coory>

(commande)

Cette commande dessine un point de la couleur actuelle du crayon à la position désignée par les coordonnées, sans bouger la Tortue ni tracer de ligne, même si le crayon est baissé.

### Exemple:

POINT <120 0> place un point au milieu du côté droit de l'écran.





# Opérations relatives au crayon et à l'écran

Cette section décrit, dans l'ordre suivant, les opérations qui renseignent sur l'état du crayon et le mode d'écran.

CC CRAYON FOND POINTP

### CC

CC

(opération)

CC (couleur crayon) retourne un nombre correspondant au numéro de la couleur actuelle du crayon.

- 0 noir
- 1 blanc
- 2 vert
- 3 violet
- 4 orange
- 5 bleu

A la mise en route de Logo, CC est 1.

### **CRAYON**

**CRAYON** 

(opération)

CRAYON retourne une liste donnant l'état actuel du crayon de la Tortue. Cet état peut être BC, GC, LC ou IC. A la mise en route de Logo, CRAYON retourne BC.

### **FOND**

**FOND** 

(opération)

Cette opération retourne un nombre représentant la couleur du fond :

- 0 noir
- 1 blanc
- 2 vert
- 3 violet
- 4 orange
- 5 bleu
- 6 noir (pour moniteur monochrome)

A la mise en route de Logo, FOND est 0.

### **POINTP**

POINTP < coorx coory >

(opération)

L'opération POINTP retourne VRAI s'il y a un point à la position désignée par < coorx coory>, FAUX s'il n'y en a pas.

# Commandes de texte et d'écran

- 60 Primitives qui modifient ce qui apparaît à l'écran
- 60 CURSEUR
- 61 ECRAND
- 61 ECRANG
- 61 ECRANT
- 62 FCURSEUR
- 63 FLARGEUR
- 63 LARGEUR
- **63** VT
- 64 Touches de fonction qui modifient l'écran
- 64 CONTROL-L
- 64 CONTROL-S
- 64 CONTROL-T

# Commandes de texte et d'écran

0

Votre ordinateur Apple dispose de 24 lignes de 40 ou 80 caractères chacune, selon la donnée fournie à FLARGEUR. L'écran entier peut être consacré au texte ou au graphique. Vous pouvez aussi disposer d'un écran comportant 20 lignes consacrées au graphique, 4 lignes restant disponibles pour le texte au bas de l'écran. A la mise en route de Logo, l'écran est entièrement voué au texte.

L'écran peut contenir 40 ou 80 caractères par ligne. La primitive FLARGEUR (fixe largeur) vous permet de passer du mode 40 caractères au mode 80 caractères, et inversement.

Note: Si vous disposez d'un Apple Ile. Logo sera en mode 40 caractères à la mise en route.

Si vous disposez d'un Apple IIc, Logo vérifiera, à la mise en route, si le bouton de sélection d'affichage est à la position 40 ou 80 caractères et utilisera l'un ou l'autre mode.

Il est possible de modifier le mode d'écran de deux facons :

- à l'aide des commandes Logo usuelles qui peuvent être tapées au niveau supérieur ou insérées dans les procédures : ECRANG (écran graphique), ECRANT (écran texte), ECRAND (écran divisé) et FLARGEUR:
- à l'aide de touches de fonction ayant un effet quasi immédiat (même si une procédure est en cours d'exécution); ces touches sont CONTROL - L , CONTROL - S et CONTROL - T . Elles ne peuvent être insérées dans une procédure.

Les primitives .ECHELLE et .FECHELLE (fixe échelle) sont toutes deux des commandes relatives à l'écran.

.ECHELLE et .FECHELLE sont décrites au chapitre 18.

# Primitives qui modifient ce qui apparaît à l'écran

Cette section décrit, dans l'ordre suivant, les commandes qui modifient ce qui apparaît à l'écran.

CURSEUR

**ECRAND** 

**ECRANG** 

**ECRANT** 

**FCURSEUR** 

**FLARGEUR** 

LARGEUR

VT

### **CURSEUR**

CURSEUR

(opération)

Voir aussi FCURSEUR.

Cette opération retourne une liste de deux nombres : les numéros de la colonne et de la ligne indiquant la position du curseur. L'extrême gauche en haut de l'écran est <0 0> et l'extrême droite <39 0> lorsque l'écran est en mode 40 caractères, et <79 0> lorsque l'écran est en mode 80 caractères.

### **Exemple:**

La procédure TAB passe à la position d'arrêt suivante après l'exécution d'un TAPE. Les positions d'arrêt sont à toutes les 8 colonnes.

POUR TAB

TAPE CAR 32

SI SUPP (RESTE PREMIER CURSEUR 8)  $\phi$ <TA!

B>

FIN

POUR TABLEAU

TAPE "NOM TAB TAB EC "NOTE EC <>

TAPE "MARTIN TAB TAB EC 18

TAPE "SIMON TAB TAB EC 17.5

TAPE "GENEVOIS TAB EC 19.5

FIN

?TABLEAU

NOM NOTE

MARTIN 18

SIMON 17.5

GENEVOIS 19.5

### **ECRAND**

**ECRAND** 

(commande)

La commande ECRAND (écran divisé) partage l'écran en deux parties. Les vingt premières lignes sont consacrées au graphique et les quatre dernières au texte.

### **ECRANG**

**ECRANG** 

(commande)

ECRANG (écran graphique) consacre tout l'écran au graphique; seul le champ de la Tortue apparaît à l'écran. Tout ce que vous tapez reste invisible; toutefois, Logo tient compte des instructions que vous lui donnez.

Si Logo a besoin de vous renvoyer un message, il passera de luimême en mode ECRAND.

### **ECRANT**

**ECRANT** 

(commande)


ECRANT (écran texte) réserve l'écran entier au texte; le champ de la Tortue restera invisible jusqu'à l'exécution d'une procédure graphique.

### **FCURSEUR**

FCURSEUR nocolonne noligne

(commande)

La commande FCURSEUR (fixe curseur) place le curseur à la position indiquée par *nocolonne* et *noligne*. Les lignes sont numérotées de 0 à 23 de haut en bas. Les colonnes (position du caractère sur une ligne) sont numérotées de 0 à 39 en mode 40 caractères et de 0 à 79 en mode 80 caractères.



Il y a erreur si le numéro de ligne n'est pas compris entre 0 et 23, ou le numéro de colonne entre 0 et 38 (ou 0 et 78 en mode 80 caractères). Si *nocolonne* ou *noligne* est un nombre décimal, Logo le transforme en nombre entier.

### Exemple:

FCURSEUR < 20 12 > place le curseur près du centre de l'écran.

```
POUR MVTCURS: X:Y
FCURSEUR LISTE (:X + PREMIER CURSEUR) (!
:Y + DERNIER CURSEUR)
FIN
?VT
?EC "A MVTCURS 2 5 EC "B
```

### **FLARGEUR**

FLARGEUR largeur

(commande)

Voir aussi LARGEUR.

La commande FLARGEUR donne à l'écran la *largeur* d'affichage indiquée, soit 40, soit 80. A la mise en route de Logo, la largeur d'affichage dépend du type d'ordinateur que vous utilisez : si vous disposez d'un Apple IIe, la largeur d'affichage est 40. Si vous disposez d'un Apple IIc, celle-ci dépend de la position du bouton de sélection d'affichage.

### Exemple:

FLARGEUR 80 place l'écran en mode 80 caractères.

### **LARGEUR**

LARGEUR

(opération)

Voir aussi FLARGEUR pour changer la largeur d'affichage de l'écran. Cette opération retourne la largeur d'affichage actuelle de l'écran, soit 40, soit 80. A la mise en route de Logo, LARGEUR retourne 40 si vous disposez d'un Apple IIe, ou 40 ou 80 selon la position qu'indique le bouton de sélection d'affichage, si vous disposez d'un Apple IIc.

### VT

VT

(commande)

La commande VT (vide texte) vide entièrement l'écran du texte et place le curseur en haut et à gauche de la partie texte de l'écran. Si vous avez utilisé l'écran divisé, le curseur se placera à la quatrième ligne avant le bas de l'écran.

Touches d	e fonction	qui	modifient	l'écran
-----------	------------	-----	-----------	---------

Cette section décrit, dans l'ordre suivant, les touches de fonction	on
qui vous permettent de changer le mode d'écran.	

CONTROL-L

CONTROL-S

CONTROL-T

CO	AF	TD		
CU	N	ın	U	ᆫᅩ

CONTROL - L

(touche spéciale)

CONTROL - L est équivalente à ECRANG. Elle peut être tapée n'importe quand.

Si vous appuyez sur CONTROL - L lorsque vous êtes dans l'éditeur Logo, l'écran graphique est affiché. Pressez sur CONTROL - T pour ramener l'éditeur de texte.

### **CONTROL-S**

CONTROL - S

(touche spéciale)

CONTROL - S est équivalente à ECRAND. Elle peut être tapée n'importe quand.

# **CONTROL-T**

CONTROL - T

(touche spéciale)

CONTROL - T est équivalente à ECRANT; elle consacre tout l'écran au texte. Elle peut être tapée n'importe quand.

CONTROL - T ramène l'éditeur de texte si vous avez utilisé

CONTROL - L dans l'éditeur.

# **Mots et listes**

- 67 Quelques indications sur les mots
- 68 Quelques indications sur les listes
- 69 Décomposer les mots et les listes
- 70 DERNIER, DE
- 71 ELEM
- 71 MEMBRE
- 72 PREMIER, PR
- 73 SAUFDERNIER, SD
- 74 SAUFPREMIER, SP
- 75 Regrouper les mots et les listes
- 76 CONVERTIS
- 76 LISTE
- 77 METSDERNIER, MD
- 78 METSPREMIER, MP
- **78** MOT
- 79 PHRASE, PH
- 81 Examiner les mots et les listes
- 81 ASCII
- 82 AVANTP
- 83 CAR
- 84 COMPTE
- 85 EGALP
- 86 LISTEP
- 87 MEMBREP
- 88 MOTP
- 88 NOMBREP
- 89 VIDEP
- 90 Afficher en majuscules ou en minuscules
- 90 MAJUSCULE
- 91 MINUSCULE

# Mots et listes

Dans le langage Logo, il y a deux types d'objets : les **mots** et les **listes**. Ce chapitre traite des primitives qui servent :

- à décomposer les mots et les listes;
- à regrouper les mots et les listes;
- à examiner les mots et les listes;
- à inscrire en majuscules ou en minuscules les caractères formant les mots et les listes.

# Quelques indications sur les mots

Un <b>mot</b> est composé de caractè	res. En voici quelques exemples
DOLLIGUE	

BONJOUR

X

314

3.14

R2D2

COCHOND'INDE

COCHON.D'INDE

COCHON-D'INDE

taper sous la forme COCHON!-D'INDE

**HEN3RI** 

QUI? !COMMENT!

Chaque caractère est un **élément** du mot. Le mot HEN3RI contient 6 éléments.

Н

F

N

R

ı

Un mot est généralement délimité par des espaces. Cela signifie qu'il y a un espace avant (à moins que le mot ne soit précédé des : ou des ") et un espace après, ce qui permet de distinguer le mot du reste de la ligne. Il existe certains autres caractères délimiteurs :

$$<>()=+-*$$

Pour considérer chacun de ces caractères comme un caractère alphabétique normal, faites-le précéder d'un point d'exclamation "!".

### Exemple:

Voir l'annexe E intitulée "Interprétation" pour plus de détails sur la façon dont Logo lit les caractères délimiteurs. ?EC "COCHON!-D'INDE COCHON-D'INDE

Remarquez que les " et les : ne sont pas des caractères délimiteurs.

Voir la primitive VIDEP présentée dans ce chapitre pour des exemples de mot vide. Un **mot vide** est un mot qui ne contient aucun élément. Vous le tapez au clavier de la facon suivante :

EC "

# Quelques indications sur les listes

Une **liste** est composée d'objets Logo. Chacun d'eux peut être un mot ou une autre liste. Une liste s'inscrit entre crochets. En voici quelques exemples :

<BONJOUR, COMMENT ALLEZ!-VOUS?>
<X Y Z>
<SALUT>
<<MAISON HOUSE><FENETRE WINDOW><CHIE!
N DOG>>
<1 < 1 2> < 17 < 17 2>>>
<>>

La liste < BONJOUR, COMMENT ALLEZ!-VOUS? > contient 3 éléments :

BONJOUR, COMMENT ALLEZ-VOUS?

Remarquez que la liste < 1 < 1 2>< 17 < 17 2>>> ne contient pas six éléments, mais bien trois, le second et le troisième étant eux-mêmes des listes.

Voir la primitive VIDEP présentée dans ce chapitre pour des exemples de liste vide. Premier élément : 1

Deuxième élément : <1 2>

Troisième élément : <17 < 17 2>>

La liste <>, qui ne contient aucun élément, est la liste vide.

# Décomposer les mots et les listes

Les opérations utilisées pour décomposer les mots et les listes sont les suivantes :

DERNIER, DE ELEM MEMBRE PREMIER, PR SAUFDERNIER, SD SAUFPREMIER, SP

Le tableau suivant démontre le fonctionnement des primitives PREMIER, PR et SAUFPREMIER, SP. Si vous voulez voir le résultat de ces opérations, utilisez la commande MONTRE.

PREMIER	"JEAN	J
SP	"JEAN	EAN
PREMIER	<marie jean="" luc=""></marie>	MARIE
SP	<marie jean="" luc=""></marie>	<jean luc=""></jean>
PREMIER	< <marie jean="">LUC&gt;</marie>	<marie jean=""></marie>
SP	< <marie jean="">LUC&gt;</marie>	<luc></luc>
PREMIER	<marie <="" jean="" luc="">&gt;</marie>	MARIE
SP	<marie <="" jean="" luc="">&gt;</marie>	< <jean luc="">&gt;</jean>
PREMIER	<>ou "	erreur
SP	<>ou "	erreur

DERNIER, DE et SAUFDERNIER, SD fonctionnent de la même façon sauf qu'elles utilisent le dernier élément des mots et des listes.

### **DERNIER**

DERNIER obj

(DE)

(opération)

Cette opération retourne le dernier élément d'obj. DERNIER appliquée au mot vide ou à la liste vide est une erreur.

### **Exemples:**

Opération		Résultat
DERNIER	<marie sebastien<br="">ONESIME&gt;</marie>	ONESIME
DERNIER	"CANELLE	E
DERNIER	<canelle></canelle>	CANELLE
DERNIER	< <le>SOLDAT VA <partir sauter<br="">DORMIR&gt;&gt;</partir></le>	<partir sauter<br="">DORMIR &gt;</partir>
DERNIER	44	erreur
DERNIER	<>	erreur

POUR INVEPELLE : DONNEE SI VIDEP : DONNEE < STOP> EC DERNIER : DONNEE

INVEPELLE SD : DONNEE

FIN

?INVEPELLE "CHOCOLAT

T A

L

0

U

С

0

 $\mathbf{H}$ 

C

### **ELEM**

ELEM entier obj

(opération)

ELEM retourne l'élément d'obj dont la position correspond à entier. Par exemple, si entier est 3, ELEM retourne le troisième élément de obj, ce dernier pouvant être un mot ou une liste. Il y a erreur si entier est supérieur au nombre d'éléments que contient obj ou si obj est la liste vide.

### **Exemples:**

?RELIE "ANIMAUX < CHIEN CHAT GIRAFE >

?ECELEM 3: ANIMAUX

GIRAFE

?ECELEM 1 : ANIMAUX

CHIEN

### MEMBRE

MEMBRE obj1 obj2

(opération)

Cette opération retourne la partie de *obj2* dans laquelle *obj1* est le premier élément. Si *obj1* n'est pas un élément de *obj2*, MEMBRE retourne la liste vide ou le mot vide. Cette opération est utile pour avoir accès à l'information contenue dans un fichier ou pour trier de longues listes.

### **Exemples:**

?MONTRE MEMBRE "A <A B C>

<ABC>

?MONTRE MEMBRE "Tortue < Graphique Tortu!

e Logo>

<Tortue Logo>

?MONTRE MEMBRE < PIAGET PAPERT > < ENFANT!
ORDINATEUR < GEOMETRIE MATHEMATIQUES > < P!

IAGET PAPERT>>

<<PIAGET PAPERT>>

?EC MEMBRE "ABC "XYZABCDEF ABCDEF

### **PREMIER**

PREMIER obj

(PR)

(opération)

Cette opération retourne le premier élément d'obj. PREMIER appliquée à la liste vide ou au mot vide est une erreur. PREMIER d'un mot est un caractère. PREMIER d'une liste peut être un mot ou une liste.

### **Exemples:**

Opération		Résultat	
PREMIER	<caillou hibou<br="">JOUJOU&gt;</caillou>	CAILLOU	
PREMIER	"PALAIS	P	
PREMIER	< JOUJOU>	JONJON	
PREMIER	< <les trois=""> <chat chien="" rat=""> <griffe mord="" ronge="">&gt;</griffe></chat></les>	<les trois=""></les>	
PREMIER	"	erreur	
PREMIER	<>	erreur	
POUR EPELLE : DONNEE SI VIDEP : DONNEE < STOP> EC PREMIER : DONNEE EPELLE SP : DONNEE FIN			

?EPELLE "SOURIS

S 0

U

R

I

S

?EPELLE < A VOS SOUHAITS >

Α

VOS

SOUHAITS

### **SAUFDERNIER**

SAUFDERNIER obj

(SD)

(opération)

Cette opération retourne la liste ou le mot obj sauf son dernier élément.

**Exemples:** 

Opération

Résultat

SAUFDERNIER < ALBERT EINSTEIN>

<ALBERT>

SAUFDERNIER "HEURES

**HEURE** 

SAUFDERNIER < HEURES >

<>

SAUFDERNIER << LES TROIS>

<<LES TROIS>>

<OISEAU ABEILLE FLEUR>>

erreur

SAUFDERNIER "
SAUFDERNIER <>

erreur

La donnée de la procédure suivante doit être un verbe en "er" :

POUR CONJUGUE: VERBE

EC PH < JE > SD : VERBE

EC PH < NOUS > MOT SD SD : VERBE "ONS

FIN

?CONJUGUE "CHANTER

JE CHANTE

NOUS CHANTONS

### **SAUFPREMIER**

SAUFPREMIER obj

(SP)

Résultat

**ROIS** 

<>

<JAPPE MIAULE>>

erreur

erreur

<EINSTEIN>

<< CHIEN CHAT>

(opération)

Cette opération retourne la liste ou le mot obj sauf son premier élément. SAUFPREMIER d'une liste ou d'un mot vide est une erreur.

### **Exemples:**

### **Opération**

SAUFPREMIER <ALBERT EINSTEIN>

SAUFPREMIER "TROIS

SAUFPREMIER <TROIS>

SAUFPREMIER <<LES DEUX><CHIEN

CHAT><JAPPE MIAULE>>

SAUFPREMIER "

SAUFPREMIER <>

POUR TRIANGLE : OBJET SI VIDEP : OBJET < STOP>

EC:OBJET

TRIANGLE SP: OBJET

 ${ t FIN}$ 

?TRIANGLE "TROIS

TROIS ROIS

OIS

IS

S

?TRIANGLE < A PAS DE TORTUE >

A PAS DE TORTUE

PAS DE TORTUE

DE TORTUE

TORTUE

# Regrouper les mots et les listes

Les opérations utilisées pour regrouper les mots et les listes sont les suivantes :

**CONVERTIS** 

LISTE

METSDERNIER, MD

METSPREMIER, MP

MOT

PHRASE, PH

Le tableau suivant compare les primitives LISTE, METSDERNIER, METSPREMIER, MOT et PHRASE.

Opération	Donnée 1	Donnée 2	Résultat
LISTE	"RADIO	"ACTIF	<radio actif=""></radio>
MD	"RADIO	"ACTIF	erreur
MP	"RADIO	"ACTIF	erreur
MOT	"RADIO	"ACTIF	RADIOACTIF
PH	"RADIO	"ACTIF	<radio actif=""></radio>
LISTE	"LOGO	<est merveilleux=""></est>	<logo <est<br="">MERVEILLEUX&gt;&gt;</logo>
MD	"LOGO	<est merveilleux=""></est>	<est logo="" merveilleux=""></est>
MP	"LOGO	<est merveilleux=""></est>	<logo est<br="">MERVEILLEUX&gt;</logo>
MOT	"LOGO	<est merveilleux=""></est>	erreur
PH	"LOGO	<est merveilleux=""></est>	<logo est<br="">MERVEILLEUX&gt;</logo>
LISTE	"ORDINATEURS	<>	<ordinateurs<>&gt;</ordinateurs<>
MD	"ORDINATEURS	<>	<ordinateurs></ordinateurs>
MP	"ORDINATEURS	<>	<ordinateurs></ordinateurs>
MOT	"ORDINATEURS	<>	erreur
PH	"ORDINATEURS	<>	<ordinateurs></ordinateurs>

### **CONVERTIS**

CONVERTIS mot

(opération)

Cette opération retourne une liste obtenue en mettant mot en liste. CONVERTIS est très utile pour mettre en liste ce que retourne LISMOT.

### **Exemples:**

?MONTRE CONVERTIS "mot

< mot >

?RELIE "Donnée LISMOT

chiens chats hamsters

?MONTRE : Donnée

chiens chats hamsters

?MONTRE CONVERTIS: Donnée

<chiens chats hamsters>

### LISTE

LISTE obi1 obi2 (LISTE obj1 obj2 obj3 obj4...) (opération)

Cette opération retourne une liste dont les éléments sont obj1, obj2, etc.

### **Exemples:**

# Opération LISTE "ROSE < TULIPE ŒILLET > < ROSE < TULIPE ŒILLET >> (LISTE "ROSE "TULIPE "ŒILLET) < ROSE TULIPE ŒILLET>

LISTE < LA RAISON DU PLUS

FORT>

<EST TOUJOURS LA

MEILLEURE> LISTE "A <>

FORT>

Résultat

<EST TOUJOURS LA MEILLEURE>>

<<LA RAISON DU PLUS

<A <>>

Si LISTE est utilisée avec une seule donnée, vous devez employer les parenthèses.

?RELIE "ANIMAUX "CRAPAUDS ?MONTRE (LISTE : ANIMAUX) <CRAPAUDS>

### **METSDERNIER**

METSDERNIER obj liste

(MD)

(opération)

Cette opération retourne une nouvelle liste qui ajoute *obj* comme dernier élément de *liste*.

### **Exemples:**

Opération	Résultat
MD "SOURIS < HAMSTER COCHOND'INDE >	<hamster cochond'inde="" souris=""></hamster>
MD < LE LA LES > < CHAT GIRAFE >	<chat <="" girafe="" la<br="" le="">LES &gt;&gt;</chat>
MD "A <>	<a></a>
DERNIER MD "SOURIS	SOURIS

La procédure suivante ajoute un mot à un dictionnaire françaisespagnol :

POUR NOUVEAUMOT : DONNEE
RELIE "DICTIONNAIRE MD : DONNEE : DICTION!
NAIRE
FIN

?RELIE "DICTIONNAIRE <<MAISON CASA><ES!
PAGNOL ESPANOL><COMMENT COMO>>
?MONTRE: DICTIONNAIRE
<<MAISON CASA><ESPAGNOL ESPANOL><COMM!
ENT COMO>>

?NOUVEAUMOT < TABLE MESA>

?MONTRE : DICTIONNAIRE
<<MAISON CASA><ESPAGNOL ESPANOL><COMM!
ENT COMO><TABLE MESA>>

# **METSPREMIER**

METSPREMIER obj liste

(MP)

(opération)

Cette opération retourne une nouvelle liste obtenue en ajoutant obj en première place de liste.

# **Exemples:**

Opération

Résultat

MP "SOURIS < CHIEN CHAT >

<SOURIS CHIEN CHAT>

MP < LE GRAND > < BOL EN

<<LE GRAND > BOL EN VERRE >

**VERRE>** 

<A>

MP "A <>

MOT

MOT mot1 mot2 (MOT mot1 mot2 mot3...) (opération)

Cette opération retourne un mot composé de ses données.

### Exemples:

Opération

Résultat

MOT "COU "LEUR

COULEUR

(MOT "APO "CALY "PSE)

**APOCALYPSE** 

MOT "COU < LEUR >

erreur

MOT "V "IVRE

**VIVRE** 

La procédure SUFFIXE ajoute MUM à la fin de sa donnée.

POUR SUFFIXE : MOT

RETOURNE MOT : MOT "MUM

FIN

?EC SUFFIXE "MAXI

MUMIXAM

Le principe de la procédure SUFFIXE appliqué aux procédures LATIN et CUISINE permet de traduire en "latin de cuisine" la phrase proposée.

POUR LATIN : PH

SI VIDEP:PH<RT<>>

RT PH CUISINE PREMIER: PH LATIN SP: PH

FIN

POUR CUISINE : MOT

SI MEMBREP PREMIER : MOT < A E I O U > < RT!

MOT: MOT "MUM>

RT CUISINE MOT SP: MOT PREMIER: MOT

FIN

?EC LATIN < PERSONNE N'A JAMAIS PARLE LE!
LATIN DE CUISINE PARMI LES HUMAINS>
ERSONNEPMUM AN', NUM AMAISJMUM ARLEPMUM E!
LMUM ATINLMUM EDMUM UISINECMUM ARMIPMUM!
ESLMUM UMAINSHMUM
?

### PHRASE

PHRASE obj1 obj2 (PHRASE obj1 obj2 obj3...)

(PH) (opération)

PHRASE retourne une liste composée de ses données.

### **Exemples:**

### Opération Résultat <PAPIER CAHIER> PH "PAPIER "CAHIER PH < PAPIER > < CAHIER > <PAPIER CAHIER> PH "POMME < PECHE POIRE <POMME PECHE POIRE ABRICOT> ABRICOT> <LA RAISON DU PLUS PH < LA RAISON DU PLUS FORT><EST TOUJOURS LA FORT EST TOUJOURS LA MEILLEURE> MEILLEURE>

La procédure suivante annonce une naissance :

POUR ANNONCE : PRENOM : NOM

EC < NOUS AVONS LA JOIE D'ANNONCER LA NA!

ISSANCE DE>

EC (PH:PRENOM "R.:NOM)

EC < 4573 GRAMMES >

FIN

?ANNONCE "MARIE! - ANDREE "THEORET NOUS AVONS LA JOIE D'ANNONCER LA NAISSA! NCE DE MARIE - ANDREE R. THEORET 4573 GRAMMES

Autres exemples :

# Opération

### Résultat

(PH "POMME "PECHE "POIRE) (PH "MONET) <POMME PECHE POIRE> <MONET>

PH "MONET <>

<MONET>

L'emploi des parenthèses est nécessaire lorsque PHRASE utilise une seule donnée.

?RELIE "ANIMAUX "CHATONS ?MONTRE (PH:ANIMAUX) <CHATONS>

Comparez ce que PHRASE et LISTE retournent quand vous les appliquez à des données qui sont des listes de listes.

# Opération

### Résultat

PH < LE CHIEN > < AIME < LES CARAMELS >>

<LE CHIEN AIME <LES CARAMELS>>

LISTE < LE CHIEN > < AIME < LES CARAMELS >>

<<LE CHIEN><AIME<LES CARAMELS>>>

### Examiner les mots et les listes

Les opérations suivantes permettent d'examiner les mots et les listes.

ASCII LISTEP
AVANTP MEMBREP
CAR MOTP
COMPTE NOMBREP
EGALP VIDEP

### **ASCII**

ASCII car

(opération)

Voir CAR. Voir aussi l'annexe F pour une liste complète du code ASCII.

Cette opération retourne le code ASCII de car. ASCII signifie American Standard Code for Information Interchange. Si car contient plus d'un caractère, ASCII n'opère que sur le premier.

### **Exemples:**

ASCII "B retourne 66.

La procédure CODESECRET définit un nouveau mot en utilisant le code chiffré de César qui ajoute 3 à chaque lettre. Notez que cette procédure ne fonctionne pas si vous utilisez les minuscules.

POUR CODESECRET: MOT

SI VIDEP: MOT < RETOURNE ">

RETOURNE MOT CODE PREMIER: MOT CODESECR!

ET SP: MOT

FIN

POUR CODE: LETTRE

RELIE "NUMERO (ASCII: LETTRE) + 3

SI SUPP: NUMERO ASCII "Z < RELIE "NUMERO!

: NUMERO - 26>

RETOURNE CAR: NUMERO

FIN

?EC CODESECRET "CHAT

FKDW

?EC CODESECRET "CRAYON FUDBRQ

### **AVANTP**

AVANTP mot1 mot2

(opération)

AVANTP retourne VRAI si *mot1* se trouve avant *mot2*. Logo fait la comparaison en utilisant le code ASCII de chacun des caractères des deux mots. Logo traite les majuscules avant les minuscules.

### **Exemples:**

Opération	Result
AVANTP "A "a	VRAI
AVANTP "pomme "ZOO	FAUX
AVANTP MAJUSCULE "Zoo	VRAI

La procédure TRI retourne une liste de mots dans l'ordre alphabétique.

POUR TRI : MOT : LISTE SI VIDEP : MOT < RT : LISTE >

RELIE "LISTE INSERE PREMIER : MOT : LISTE

RT TRI SP : MOT : LISTE

FIN

POUR INSERE : M : L

SI VIDEP : L < RT (LISTE : M) >

SI AVANTP: M PREMIER: L < RT MP: M: L>

RT MP PREMIER : L INSERE : M SP : L

FIN

Essayez ceci :

EC TRI <ADEFTCZ><> ACDEFTZ

Puis tapez:

EC TRI < ZOO BAR BOA> < A D E F C T Z> A BAR BOA C D E F T Z ZOO

### CAR

CAR entier

(opération)

Voir l'annexe F pour une liste complète du code ASCII.

CAR retourne le caractère dont le code ASCII est *entier*. Il y a erreur si *entier* n'est pas un nombre compris entre 0 et 255.

Le caractère peut être normal (blanc sur fond noir) ou vidéo inverse (noir sur fond blanc). Le code ASCII est organisé de la manière suivante :

0 - 31	lettres majuscules
32 - 47	ponctuation
48 - 57	chiffres
58 - 63	ponctuation
64 - 90	lettres majuscules
91 - 96	ponctuation
97 - 122	lettres minuscules
123 - 127	ponctuation
128 - 154	lettres majuscules (vidéo inverse)
155 - 191	chiffres et ponctuation (vidéo inverse)
192 - 218	symboles Souris
219 - 255	lettres minuscules (vidéo inverse)

Pour transformer un caractère normal en caractère vidéo inverse, utilisez la procédure suivante :

```
POUR TRANSFORMER: CAR
SI SUPP (ASCII: CAR) 127 < RT: CAR>
SI OU INFP (ASCII: CAR) 64 ET SUPP (ASC!
II: CAR) 96 INFP (ASCII: CAR) 128 < RTC!
AR 128 + ASCII: CAR> < RT CAR 64 + ASCII!
: CAR>
FIN
```

La procédure INVERSER affiche un mot en vidéo inverse.

```
POUR INVERSER: MOT
SI VIDEP: MOT <RT ">
RT MOT TRANSFORMER PREMIER: MOT INVERSE!
R SP: MOT
FIN
?EC INVERSER "YOGOURT
YOGOURT
?
```

### COMPTE

COMPTE obj

(opération)

Cette opération retourne le nombre d'éléments contenus dans obj. Ce dernier peut être un mot ou une liste.

# **Exemples:**

Opération	Résultat
COMPTE < REGARDE LE VOILIER >	3
COMPTE < REGARDE < LE VOILIER > BLANC >	2
COMPTE "ORDINATEUR	10

?RELIE "CLASSE < LORRAINE JULIEN RICHARD! LISE ALAIN MARIE! - ANDREE NICOLE > ?EC COMPTE : CLASSE

7

La procédure suivante affiche un élément pris au hasard dans un mot ou une liste :

POUR PIQUEHASARD : DONNEE

EC ELEM (1 + HASARD COMPTE : DONNEE) : DO!

NNEE FIN

?PIQUEHASARD: CLASSE

MARIE-ANDREE

### **EGALP**

EGALP obj1 obj2

(opération)

Voir la liste des formes infixées au chapitre 9.

Cette opération retourne VRAI si *obj1* et *obj2* sont des nombres égaux, des mots ou des listes identiques. Dans le cas contraire, EGALP retourne FAUX. Cette opération est équivalente au symbole =.

### **Exemples:**

Opération	Résultat
EGALP "ROUGE PREMIER <rouge jaune=""></rouge>	VRAI
EGALP 100 50 * 2	VRAI
EGALP < LE CHAT GRIS > < LE CHAT >	FAUX
EGALP "<>	FAUX (Le mot vide et la liste vide ne sont pas identiques.)

La procédure suivante indique si la première donnée (un caractère) est un élément de la seconde (un mot) :

POUR INCLUS : CAR : MOT SI VIDEP : MOT < RT "FAUX>

SIEGALP: CAR PREMIER: MOT < RT "VRAI>

RT INCLUS : CAR SP : MOT

FIN

?EC INCLUS "A "AUTOMOBILE

VRAI

?EC INCLUS "TOI "AUTOMOBILE

FAUX

# LISTEP

LISTEP obj

(opération)

Cette opération retourne VRAI si *obj* est une liste; sinon, retourne FAUX.

### **Exemples:**

Opération	Résultat
LISTEP 3	FAUX
LISTEP < 3>	VRAI
LISTEP<>	VRAI
LISTEP "	FAUX
LISTEP $<$ A B C $<$ D E $>$ $<$ F $<$ G $>>>$	VRAI
LISTEP SP "CHOCOLAT	FAUX
LISTEP SP < CHOCOLAT >	VRAI

### **MEMBREP**

MEMBREP obj1 obj2

(opération)

Cette opération retourne VRAI si *obj1* est un élément de *obj2*; sinon, retourne FAUX.

### **Exemples:**

Opération	Résultat
MEMBREP 3 < 2 5 < 3 > 6 >	FAUX
MEMBREP 3 < 2 5 3 6 >	VRAI
MEMBREP < 2 5 > < 2 5 3 6 >	FAUX
MEMBREP "PIN "LAPIN	VRAI
MEMBREP < QUEBEC ONTARIO > < < QUEBEC ONTARIO > MANITOBA >	VRAI
MEMBREP < QUEBEC ONTARIO > < QUEBEC ONTARIO MANITOBA >	FAUX
MEMBREP SP "RAT <ar as<br="">AT AU&gt;</ar>	VRAI

La procédure suivante détermine si la donnée est une voyelle :

POUR VOYELLEP: LETTRE

RT MEMBREP : LETTRE <A E I O U Y>

FIN

?EC VOYELLEP "F

FAUX

?EC VOYELLEP "A

VRAI

### **MOTP**

MOTP obj

(opération)

 ${\sf MOTP\ retourne\ VRAI\ si\ } obj\ {\sf est\ un\ mot}; sinon, retourne\ {\sf FAUX}.$ 

Note: En Logo, les nombres sont des mots.

### **Exemples:**

Opération	Résultat
MOTP "POUF	VRAI
MOTP < O GRE>	FAUX
MOTP 3	VRAI
MOTP<3>	FAUX
MOTP<>	FAUX
MOTP "	VRAI
MOTP SP "AUTO	VRAI
MOTP SP < AUTO >	FAUX

### **NOMBREP**

NOMBREP obj

(opération)

Cette opération retourne VRAI si *obj* est un nombre; sinon, retourne FAUX.

### **Exemples:**

Opération	Résultat
NOMBREP 3	VRAI
NOMBREP < 3>	FAUX
NOMBREP 3.14E23	VRAI
NOMBREP <>	FAUX
NOMBREP "	FAUX
NOMBREP SP 3165.2	VRAI
NOMBREP SP < ELEPHANT >	FAUX

### **VIDEP**

VIDEP obj

(opération)

Cette opération retourne VRAI si *obj* est le mot vide ou la liste vide; sinon, retourne FAUX.

### **Exemples:**

Opération	Résultat		
VIDEP 3	FAUX		
VIDEP SP "CHAPEAU	FAUX		
VIDEP SP "U	VRAI		
VIDEP SP < CHAPEAU >	VRAI		

La procédure CRIS associe aux animaux leur cri respectif :

POUR CRIS: ANIMAUX: BRUITS

SIOU VIDEP: BRUITS VIDEP: ANIMAUX < EC!

<VOILA, C'EST TOUT>STOP>

EC PH PREMIER: ANIMAUX PREMIER: BRUITS

CRIS SP: ANIMAUX SP: BRUITS

FIN

?CRIS < CHIENS OISEAUX COCHONS > < ABOIENT!

PEPIENT GROGNENT>
CHIENS ABOIENT

OISEAUX PEPIENT

OTSEAUX FEFTENT

COCHONS GROGNENT

VOILA, C'EST TOUT

La procédure ENVERS affiche les éléments d'un mot ou d'une liste à l'envers :

POUR ENVERS : CHOSE

SI VIDEP: CHOSE < EC < > STOP>

TAPE DERNIER : CHOSE

SI LISTEP: CHOSE < TAPE CAR 32>

ENVERS SD : CHOSE

FIN

?ENVERS "ELEPHANT

TNAHPELE

?ENVERS "CITROUILLE

ELLIUORTIC

?ENVERS < ALICE AIME MATHIEU>

MATHIEU AIME ALICE

?ENVERS "OTTO

OTTO

### Afficher en majuscules ou en minuscules

MAJUSCULE et MINUSCULE vous permettent d'utiliser les majuscules et les minuscules.

### **MAJUSCULE**

MAJUSCULE mot

(opération)

Cette opération retourne mot en majuscules.

### **Exemples:**

Opération

Résultat

MAJUSCULE "bonjour

**BONJOUR** 

MAJUSCULE "petit

**PETIT** 

POUR COULEURP: MOT

SI MEMBREP MAJUSCULE: MOT < ROUGE BLEU J!

AUNE><RT "VRAI><RT "FAUX>

FIN

?EC COULEURP "rouge

VRAI

?EC COULEURP "vert

FAUX

### **MINUSCULE**

MINUSCULE mot

(opération)

Cette opération retourne mot en minuscules.

### **Exemples:**

Opération

Résultat

MINUSCULE "Bonjour

bonjour

MINUSCULE "GROS

gros

POUR OUIP : MOT

SI EGALP MINUSCULE : MOT "oui < RT "VRAI >!

<RT "FAUX>

FIN

?EC OUIP "OUI

VRAI

?EC OUIP "SEPT

FAUX

### **Variables**

- 95 Quelques indications sur les variables
- 96 CHOSE
- 97 EDN
- 98 EDNS
- 99 LOCALE
- 100 NOMME
- **100** NOMP
- 101 RELIE

### Variables

Ce chapitre vous donne des indications sur l'utilisation des variables en Logo et vous fournit une description de chacune des primitives que vous pouvez utiliser avec les variables. Ces primitives sont les suivantes :

CHOSE EDN EDNS LOCALE NOMME NOMP RELIE

### Quelques indications sur les variables

D'autres détails sur les variables sont fournis au chapitre 2.

Une **variable** est un contenant qui renferme un objet Logo. Ce contenant porte un nom et a une valeur. L'objet contenu dans le contenant est appelé la **valeur** de la variable. Vous pouvez créer une variable de deux façons : en utilisant la commande RELIE ou NOMME, ou en employant les données d'une procédure.

En Logo, il existe deux types de variables : les variables locales et les variables globales. Les variables servant de données à une procédure sont des variables locales : elles ne sont utilisées que lorsque la procédure est exécutée et disparaissent de l'espace de travail lorsque l'exécution de la procédure est terminée.

Les variables créées au moyen de RELIE sont des variables globales. La commande LOCALE vous permet de transformer celles-ci en variables locales et ainsi libère votre espace de travail des variables que vous n'utilisez plus.

CHOSE nom

(opération)

L'opération CHOSE retourne l'objet que renferme le contenant nom, c'est-à-dire la valeur de la variable nom; CHOSE "QUELCONQUE est équivalent à :QUELCONQUE.

### **Exemple:**

La procédure suivante utilise un incrément, c'est-à-dire une valeur constante (dans le cas présent, la valeur 1) qui s'ajoute à celle de la variable.

POUR INC:X
SI NON NOMP:X<STOP>
SI NOMBREP CHOSE:X<RELIE:X1+CHOSE!
:X>
FIN

Prenez note de l'utilisation de RELIE :X plutôt que de RELIE "X car ce n'est pas à X que doit s'appliquer l'incrément. La valeur de X n'est pas un nombre mais le nom d'une autre variable; c'est à la valeur de cette dernière que l'incrément doit s'appliquer.

D'autres exemples sont fournis sous la rubrique RELIE.

?RELIE "TOTAL 7 ?EC:TOTAL 7 ?INC "TOTAL ?EC:TOTAL 8 ?INC "TOTAL ?EC:TOTAL EDN nom(liste)

(commande)

La commande EDN (édite nom) fait en sorte de ramener l'éditeur Logo qui affiche alors le(s) nom(s) de la (des) variable(s) ainsi que la (les) valeur(s) qui lui (leur) corresponde(nt). Vous pouvez éditer le (les) nom(s) de la (des) variable(s) et sa (leurs) valeur(s). Lorsque vous quittez l'éditeur, Logo lit le contenu du tampon d'édition comme si vous aviez tapé chaque ligne au niveau supérieur. Les modifications que vous avez apportées aux variables ou aux valeurs en mode d'édition sont acceptées.

### Exemple:

?EDN "LANGUE

L'écran apparaît ainsi :

	LANGUE <	ANGLA	S FRAN	ÇAIS ES	PAGNO	
,>						

Vous pouvez maintenant apporter des modifications à la variable puis presser 🔅 - 🔺 pour quitter l'éditeur.

EDNS (commande)

La commande EDNS (édite noms) ramène l'éditeur Logo avec toutes les variables et leurs valeurs. Vous pouvez alors éditer ces noms de variables et leurs valeurs. Lorsque vous quittez l'éditeur, Logo lit le contenu du tampon d'édition comme si vous aviez tapé chaque ligne au niveau supérieur. Les modifications apportées aux variables ou aux valeurs en mode d'édition sont acceptées.

### Exemple:

?IMNS
RELIE "VITESSE 55
RELIE "ANIMAL "SINGE
RELIE "AERONEF < AVION HELICOPTERE>
?EDNS

L'écran se présente ainsi :

## ### DITEUR LOGO RELIE "VITESSE 55 RELIE "ANIMAL "SINGE RELIE "AERONEF < AVION HELICOPTERE > Ö-A accepte, Ö-? AIDE, Ö-ESC annule

Chapitre 8 : Variables

Si vous effectuez les modifications suivantes :

RELIE "ANIMAL "SOURIS

RELIE "VITESSE 55

RELIE "AERONEF < AVION HELICOPTERE PLAN!

EUR

puis quittez l'éditeur, vous obtenez :

?IMNS

RELIE "ANIMAL "SOURIS

RELIE "VITESSE 55

RELIE "AERONEF < AVION HELICOPTERE PLANE!

UR>

### LOCALE

### LOCALE nom(liste)

(commande)

La ou les données de la commande LOCALE deviennent des variables locales dans la procédure où cette commande se trouve. Une variable locale ne peut être utilisée que par une procédure ou par des procédures qu'elle appelle. Les variables locales sont semblables aux données d'une procédure.

POUR OUINON: QUESTION

LOCALE "REPONSE

EC: QUESTION

RELIE "REPONSE PREMIER LL

SI EGALP : REPONSE "OUI < RT "VRAI>

RT "FAUX

FIN

POUR SALUER

EC < QUEL EST VOTRE NOM? >

RELIE "REPONSE LL

SI OUINON < AIMEZ! - VOUS VOTRE NOM? > < EC!

<C'EST BIEN>><EC <C'EST DOMMAGE>>

EC PH < ENCHANTE, > : REPONSE

FIN

?SALUER
QUEL EST VOTRE NOM?
MARIE TREMBLAY
AIMEZ-VOUS VOTRE NOM?
NON
C'EST DOMMAGE
ENCHANTE, MARIE TREMBLAY

Voici ce qui se produirait si la commande LOCALE n'apparaissait pas dans la procédure OUINON; cette dernière détruirait la valeur de la variable REPONSE que SALUER s'attend à y trouver. En omettant la commande LOCALE, les variables ne sont pas locales, c'est-à-dire que chaque procédure utilise une variable appelée REPONSE qui contient la réponse de l'utilisateur à chacune des questions.

?SALUER QUEL EST VOTRE NOM? MARIE TREMBLAY AIMEZ-VOUS VOTRE NOM? NON C'EST DOMMAGE ENCHANTE, NON

### **NOMME**

### NOMME obj nom

(commande)

La commande NOMME place obj dans le contenant nom, c'est-àdire qu'elle attribue la valeur obj à la variable nom.

### **Exemples:**

?NOMME 259 "EMPLOI

?EC:EMPLOI

259

?NOMME "SOUDEUR "EMPLOI

?EC:EMPLOI SOUDEUR

La commande NOMME est équivalente à RELIE sauf que ses données sont inversées. Ainsi NOMME "SOUDEUR "EMPLOI a le même effet que RELIE "EMPLOI "SOUDEUR.

### **NOMP**

NOMP mot

(opération)

L'opération NOMP retourne VRAI si *mot* a une valeur, c'est-à-dire si *mot* existe; sinon, NOMP retourne FAUX.

Chapitre 8: Variables

### **Exemples:**

?EC NOMP "ANIMAL FAUX ?RELIE "ANIMAL "RHINOCEROS ?EC : ANIMAL RHINOCEROS ?EC NOMP "ANIMAL VRAI

Une autre utilisation de la primitive NOMP apparaît dans la procédure INC; celle-ci suit la description de l'opération CHOSE.

### RELIE

### RELIE nom obj

(commande)

La commande RELIE place obj dans le contenant nom, c'est-àdire qu'elle donne à la variable nom la valeur obj.

### **Exemples:**

RELIE "EMPLOI 259

?EC:EMPLOI

259

?RELIE "EMPLOI "SOUDEUR

?EC:EMPLOI

SOUDEUR

?RELIE "SOUDEUR 32

?EC : SOUDEUR

32

?EC CHOSE : EMPLOI

32

?RELIE: EMPLOI < ALAIN TOUGAS>

A ce stade, :EMPLOI est SOUDEUR et CHOSE :EMPLOI est <ALAIN TOUGAS>.

?EC "EMPLOI

**EMPLOI** 

?EC:EMPLOI

SOUDEUR

PEC CHOSE "EMPLOI

SOUDEUR

?EC CHOSE : EMPLOI

ALAIN TOUGAS

POUR TEMPS
EC < QUEL TEMPS FAIT! - IL AUJOURD'HUI? >
RELIE "REPONSE LL
SI : REPONSE = < PLUVIEUX > < EC < JE SOUHAI!
TE QUE LA PLUIE CESSE > STOP >
SI : REPONSE = < ENSOLEILLE > < EC < J'ESPER!
E QUE ÇA CONTINUERA > STOP >
EC (PH < JE ME DEMANDE SI CE SERA > : REPO!
NSE "DEMAIN)
FIN

?TEMPS
QUEL TEMPS FAIT-IL AUJOURD'HUI?
ENSOLEILLE
J'ESPERE QUE ÇA CONTINUERA
?TEMPS
QUEL TEMPS FAIT-IL AUJOURD'HUI?
NUAGEUX
JE ME DEMANDE SI CE SERA NUAGEUX DEMAIN
?TEMPS
QUEL TEMPS FAIT-IL AUJOURD'HUI?
PLUVIEUX
JE SOUHAITE QUE LA PLUIE CESSE

### **Opérations arithmétiques**

- 105 Quelques indications sur les opérations arithmétiques
- 107 Comment Logo lit les opérations arithmétiques
- 107 Opérations de forme préfixée
- 108 ARCTAN
- 108 ARRONDIS
- 109 COS
- 110 DIFFERENCE
- 110 DIV
- 111 ENTIER
- 112 FORMAT
- 113 HASARD
- **114** INFP
- 114 PRODUIT
- 115 QUOTIENT
- 115 RC
- 116 REHASARD
- 117 RESTE
- 118 SIN
- 118 SOMME
- 119 SUPP
- 119 Opérations de forme infixée
- 120 addition
- 120 division
- 120 égalité
- 121 multiplication
- 122 soustraction

# Opérations arithmétiques

Ce chapitre présente les opérations arithmétiques que l'on peut exprimer sous deux formes, soit la **forme préfixée** et la **forme infixée**. Le nom de la primitive se place avant les données si l'on utilise la forme préfixée et entre les données si l'on emploie la forme infixée.

Ce chapitre comprend :

- une introduction aux opérations arithmétiques Logo;
- une description des opérations de forme préfixée;
- une description des opérations de forme infixée.

### Quelques indications sur les opérations arithmétiques

Logo reconnaît les nombres entiers et les nombres décimaux.

3 est un nombre entier 3.14 et 3. sont des nombres décimaux

Des primitives Logo servent à additionner, soustraire, multiplier et diviser les nombres. Certaines sont aussi utiles pour trouver les sinus, les cosinus, les arcs tangentes et les racines carrées, et pour vérifier si un nombre est égal, inférieur ou supérieur à un autre nombre.

Le résultat d'une opération arithmétique peut être un nombre entier ou un nombre décimal, selon le type d'opération.

- ENTIER, DIV, HASARD, RESTE et ARRONDIS retournent toujours des nombres entiers.
- ARCTAN, COS, SIN, RC, QUOTIENT et / retournent toujours des nombres décimaux.
- Les autres primitives (+, -, \*) retournent des entiers si les données sont des nombres entiers. Si les données sont des nombres décimaux, ces primitives retournent des décimales.

Ainsi 7 / 2 est 3.5 (nombre décimal) et DIV 7 2 est 3 (nombre entier).

De plus, 3.5+6.5 est 10.0 (nombre décimal) et 3+7 est 10 (nombre entier). Remarquez que 3+7. est 10.0 (nombre décimal).

L'entier le plus grand que connaît Logo est 2147483647, soit  $2^{31}$ -1; le plus petit est - 2147483647, soit -  $2^{31}$ .

La **notation scientifique** est définie comme une façon de représenter un nombre en utilisant un exposant. Les nombres décimaux peuvent avoir jusqu'à six chiffres après le point et peuvent être élevés à une puissance comprise entre —38 et 37. Les nombres décimaux à plus de six chiffres sont convertis à la forme exponentielle (notation scientifique). Par exemple :

1.0E10 signifie 1010 ou 10 000 000 000

1.0N10 signifie 10<sup>-10</sup> ou 0.0000000001

N indique un exposant négatif.

Logo arrondit les nombres décimaux qui contiennent plus de six chiffres. Par exemple, 2718281828459.045 devient 2.71828E12.

L'addition, la soustraction, la multiplication et la division ont une forme infixée. Dans ce cas, la notation infixée se place entre les données, jamais avant. L'addition et la multiplication peuvent aussi prendre une forme préfixée qui agit comme une opération Logo. Cette forme demande deux données ou plus. Par exemple, les deux expressions suivantes sont équivalentes :

2 + 1 SOMME 2 1

La primitive EGALP est décrite au chapitre 7 intitulé "Mots et listes".

Outre les primitives décrites ci-après, EGALP est fréquemment utilisée avec les opérations arithmétiques. L'opération de forme infixée =, décrite dans ce chapitre, en est l'équivalent.

### Comment Logo lit les opérations arithmétiques

Lorsqu'une ligne Logo comprend plusieurs opérations mathématiques, Logo les traite selon l'ordre de priorité suivant :

moins unaire; indique un nombre négatif (-3)

ou l'inverse additif d'une donnée (-COORX);

\*, / multiplication et division;

+, - addition et soustraction;

= égal

SUPP, INFP plus grand que, plus petit que.

autres opérations regroupent les opérations que vous définissez mathématiques ainsi que les primitives d'opération telles SIN,

DIFFERENCE et SOMME.

Ainsi

COS 25 + 10

est lu comme suit :

COS(25 + 10)

L'utilisation des parenthèses vous permet de changer cet ordre de priorité. Logo traite d'abord les opérations contenues dans les parenthèses. Toutefois, si ces dernières contiennent plusieurs opérations, Logo utilise l'ordre de priorité décrit ci-dessus.

### **Exemples:**

### Opérations de forme préfixée

Cette section décrit les opérations de forme préfixée; elles apparaissent dans l'ordre suivant :

ARCTAN PRODUIT
ARRONDIS QUOTIENT

COS DIFFERENCE	RC REHASARD
DIV	RESTE
ENTIER	SIN
FORMAT	SOMME
HASARD	

### **ARCTAN**

ARCTAN nombre

(opération)

L'arc tangente d'un nombre correspond à un angle dont la tangente est ce nombre.

Cette opération retourne l'arc tangente (tangente inverse) de *nombre*. Son résultat est un nombre décimal compris entre -90 et 90 et s'exprime en degrés. Si *nombre* se rapproche de -1, on ne peut se fier au résultat.

### **Exemples:**

Opération	Résultat		
ARCTAN 2	63.4348		
ARCTAN 444	89.871		

Les procédures suivantes définissent ARCSIN et ARCCOS :

POUR ARCSIN: X

RETOURNE ARCTAN : X / (RC 1 - : X \* : X)

FIN

POUR ARCCOS: X

RETOURNE ARCTAN (RC 1 - : X \* : X) / : X

FIN

### **ARRONDIS**

ARRONDIS nombre

(opération)

Voir les exemples sous la rubrique ENTIER.

Cette opération retourne *nombre* arrondi à l'entier le plus proche. L'entier maximal est 2147483647.

### **Exemples:**

Opération	Résultat		
ARRONDIS 5.2129	5		
ARRONDIS 5.5129	6		
ARRONDIS .5	1		
ARRONDIS -5.8	-6		
ARRONDIS - 12.3	-12		

### COS

COS degrés

(opération)

COS retourne le cosinus de *degrés*; son résultat est un nombre décimal. Il y a erreur si *degrés* est plus grand que 4.19E6.

### **Exemples:**

Opération	Résultat
COS 60	0.5
COS 30	0.866025

Voici une définition de la fonction tangente :

POUR TANGENTE : ANGLE

RETOURNE (SIN : ANGLE) / COS : ANGLE

FIN

?EC TANGENTE 45

1.0

### **DIFFERENCE**

DIFFERENCE nombre1 nombre2

(opération)

Cette opération retourne le résultat obtenu en soustrayant nombre 2 de nombre 1.

### **Exemples:**

Opération	Résultat	
DIFFERENCE 7 1	6	
DIFFERENCE (5 + 6) (3 * 7)	-10	
DIFFERENCE 10 5	5	
DIFFERENCE 6.3 107.4	-101.1	

### DIV

DIV entier1 entier2

(opération)

Cette opération retourne le résultat de la division de *entier1* par *entier2* en supprimant les décimales. Il y a erreur si *entier2* a comme valeur 0. Si l'une des données est un nombre décimal, Logo retourne un nombre entier.

### **Exemples:**

Opération	Résultat
DIV 12 5	2
DIV -125	-2
DIV 9 2	4
DIV 3 0	erreur

### **ENTIER**

**ENTIER** nombre

(opération)

Voir aussi ARRONDIS.

Cette opération retourne la partie entière de *nombre* en supprimant les décimales, s'il y a lieu. L'entier maximal est 2 147 483 647.

### **Exemples:**

Opération	Résultat
ENTIER 5.2129	5
ENTIER 5.5129	5
ENTIER 5	5
ENTIER -5.8	-5
ENTIER -12.3	-12

La procédure suivante indique si un nombre est entier ou non :

POUR ENTIERP: N

SI NON NOMBREP: N < RT PH: N < N'EST PAS!

UN NOMBRE>>

RT (COMPTE:N) = (COMPTEENTIER:N)

FIN

?EC ENTIERP 17

VRAI

?EC ENTIERP 100 / 8

FAUX

?EC ENTIERP "UN

UN N'EST PAS UN NOMBRE

?EC ENTIERP RC 50

FAUX

### **FORMAT**

FORMAT nombre champ décimale

(opération)

Cette opération retourne *nombre* sous la forme d'un mot, dans un nombre d'espaces indiqué par *champ*; *décimale* correspond au nombre de chiffres après le point. La donnée de *champ* doit être un entier compris entre 1 et 128, celle de *décimale* un entier compris entre 0 et 6.

Si nombre ne contient pas suffisamment de chiffres pour occuper tout l'espace indiqué par *champ*, Logo ajoute des espaces avant ce nombre. Le point décimal (.) et le signe moins (—) occupent chacun un espace dans *champ*.

Bien qu'elle s'applique à tous les nombres entiers, FORMAT ne fonctionne qu'avec quelques nombres décimaux. Ce sont :

-999999.0 à 0.000001 0.000001 à 999999.0

Logo affiche tous les autres nombres décimaux en notation scientifique; FORMAT ne peut traiter ceux-ci. FORMAT doit plutôt retourner le nombre sous la forme d'un mot, justifié à droite, dans le nombre d'espaces indiqué par champ.

**Note:** Les nombres décimaux ne peuvent contenir plus de six chiffres significatifs. Cette règle s'applique également à la donnée de FORMAT.

Il y a erreur si *champ* est 0 ou est plus petit que le nombre de chiffres placés avant le point dans *nombre*. Si *décimale* est égal à 0, FORMAT retourne un *nombre* entier. Un ou plusieurs zéros sont ajoutés si *décimale* est plus grand que le nombre de chiffres placés après le point dans *nombre*.

Le résultat de FORMAT est composé du nombre de chiffres après le point indiqué par décimale.

Lorsque les données de *champ* et de *décimale* ne varient pas, cette primitive est utile pour imprimer des nombres qui apparaissent en colonne.

### **Exemples:**

POUR ALIGNER (EC FORMAT 14.9 10 2 FORMAT 1.9807 10 2! FORMAT 175.90 10 2) (EC FORMAT 145.876 10 2 FORMAT 324.676! 10 2 FORMAT 10042 10 2) FIN

?ALIGNER

 14.90
 1.98
 175.90

 145.87
 324.67
 10042.00

### HASARD

HASARD entier

(opération)

Cette opération retourne un entier non négatif, aléatoire, compris entre 0 et le nombre inférieur à *entier*.

### **Exemple:**

HASARD 6 pourrait retourner 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Le programme suivant simule le tirage d'un dé.

POUR TIRDE
RETOURNE 1 + HASARD 6
FIN
PEC TIRDE

### **INFP**

INFP nombre1 nombre2

(opération)

L'opération AVANTP est décrite au chapitre 7.

Cette opération retourne VRAI si *nombre1* est inférieur à *nombre2*; sinon, elle retourne FAUX. Cette opération équivaut à AVANTP mais on ne peut lui fournir que des nombres comme données.

### **Exemples:**

Opération	Résultat
INFP 2 3	VRAI
INFP -7 -10	FAUX

### **PRODUIT**

PRODUIT nombre1 nombre2 (opération) (PRODUIT nombre1 nombre2 nombre3...)

Cette opération retourne le produit de ses données. La notation infixée \* équivaut à PRODUIT. S'il y a une seule donnée, PRODUIT retourne cette donnée.

### **Exemples:**

Opération	Résultat
PRODUIT 6 2	12
(PRODUIT 2 3 4)	24
PRODUIT 2.5 4	10.0
POUR CUBE : N RT (PRODUIT : N : N : N) FIN	
?EC CUBE 2	

### **QUOTIENT**

QUOTIENT nombre1 nombre2

(opération)

Cette opération retourne le résultat de la division de *nombre1* par *nombre2*. La notation infixée / équivaut à QUOTIENT. Il y a erreur si *nombre2* a comme valeur 0.

### **Exemples:**

Résultat
2.4
-2.4
2.4
erreur

### RC

RC nombre

(opération)

L'opération RC retourne la racine carrée de *nombre*. Il y a erreur si *nombre* est négatif.

### Exemples:

Opération	Résultat
RC 25	5.0
RC 259	16.0935

La procédure suivante retourne la distance entre la position de la Tortue et le point d'origine :

POUR DIST.ORIGINE
RT RC SOMME COORX \* COORX COORY \* COORY
FIN

La procédure DISTANCE retourne la distance entre deux positions fournies comme données :

POUR DISTANCE: POS1: POS2
RT RC SOMME CA (PREMIER: POS1 - PREMIER!
:POS2) CA (DERNIER: POS1 - DERNIER: PO!
S2)
FIN

POUR CA:N RT:N\*:N FIN ?EC DISTANCE <-7010><5060> 130.0

### REHASARD

**REHASARD** 

(opération)

REHASARD (reproduit hasard) rend le résultat de HASARD reproductible : après avoir effectué REHASARD, les appels à HASARD retournent chaque fois la même séquence de résultats.

### Exemple:

```
POUR LANCE.DE: JETS
SI: JETS = 0 < STOP>
EC 1 + HASARD 6
LANCE.DE: JETS - 1
FIN
?LANCE.DE 6
3
2
6
6
7
?LANCE.DE 6
5
1
?REHASARD
?LANCE.DE 6
4
6
6
1
2
```

### RESTE

RESTE entier1 entier2

(opération)

Cette opération retourne le reste de la division de *entier1* par *entier2*. Le reste est toujours un nombre entier. Si les données ne sont pas des nombres entiers, elles sont converties en nombres entiers. Il y a erreur si *entier2* a comme valeur 0.

### Exemples:

Opération	Résultat
RESTE 12 10	2
RESTE 12 5	2
RESTE 12 15	12
RESTE -12 5	-2

La procédure suivante détermine si un nombre est pair :

POUR PAIRP: NOMBRE RT O = RESTE: NOMBRE 2

FIN

?EC PAIRP 5

FAUX

?EC PAIRP 12462

VRAI

La procédure DIVISEURP, plus générale, indique si la première donnée est un diviseur de la seconde :

POUR DIVISEURP : DIVIDENDE : DIVISEUR RT O = RESTE : DIVIDENDE : DIVISEUR

FIN

?EC DIVISEURP 15 3 VRAI ?EC DIVISEURP 15 4 FAUX

### SIN

SIN degrés

(opération)

Voir COS.

L'opération SIN retourne le sinus de degrés. Il y a erreur si degrés est supérieur à 4.19E6.

### Exemple:

SIN 30 retourne 0.5.

### **SOMME**

SOMME nombre1 nombre2 (opération) (SOMME nombre1 nombre2 nombre3...)

Cette opération retourne la somme de ses données. L'opération de forme infixée + équivaut à SOMME.

S'il y a une seule donnée, SOMME retourne celle-ci.

### **Exemples:**

Opération	Résultat
SOMME 5 2	7
(SOMME 1 3 2-1)	5
SOMME 2.3 2.561	4.861

### SUPP

SUPP nombre1 nombre2

(opération)

Cette opération retourne VRAI si *nombre1* est plus grand que *nombre2*; sinon, l'opération retourne FAUX.

### **Exemples:**

Opération	Résultat
SUPP 4 3	VRAI
SUPP-10-7	FAUX

### Opérations de forme infixée

Cette section décrit les opérations de forme infixée; elles apparaissent dans l'ordre suivant :

+

,

\_

-

Puisque ces symboles d'opération sont des séparateurs de mots, il n'est pas nécessaire d'ajouter des espaces avant et après. Le symbole de division (/) fait exception à cette règle (voir l'explication qui suit). Ainsi les expressions suivantes sont équivalentes :

2 + 5

2 + 5

Le symbole de division (/) doit être séparé de ses données mais la barre oblique (/), utilisée dans le préfixe d'une disquette (voir le chapitre 15), ne doit pas être précédée ou suivie d'un espace.

4/8

3/9

### Addition

nombre1 + nombre2

(opération forme infixée)

Cette opération retourne la somme des données. Le symbole + équivaut à SOMME qui, elle, est une opération de forme préfixée.

### **Exemples:**

Opération	Résultat
5 + 2	7
1 + 3 + 2 + 1	7
2.54 + 12.3	14.84

### **Division**

nombre1 / nombre 2

(opération forme infixée)

Cette opération retourne nombre 1 / nombre 2. Elle équivaut à QUOTIENT. Il y a erreur si nombre 2 a comme valeur 0.

### **Exemples:**

Opération	Résultat
6/3	2.0
8/3	2.66667
2.5 / 3.8	0.657895
0/7	0.0
7/0	erreur

### Egalité

obj1 = obj2

(opération forme infixée)

L'opération = équivaut à EGALP; cette dernière est décrite au chapitre 7. Cette opération retourne VRAI si *obj1* et *obj2* sont des nombres égaux, des mots ou des listes identiques ; sinon, retourne FAUX.

Notez que l'utilisation des parenthèses modifie la façon dont Logo utilise le signe égal ainsi que le démontre l'exemple suivant :

PREMIER "3.1416 = 3 retourne F (PREMIER "3.1416) = 3 retourne VRAI

Dans le premier cas, Logo vérifie d'abord si 3.1416 est égal à 3 et passe ensuite le résultat, soit FAUX, à PREMIER qui à son tour retourne le PREMIER de FAUX, soit F.

### **Exemples:**

Opération	Résultat
100 = 50 * 2	VRAI
3 = PREMIER "3.1416	VRAI
<LE LA LES $>$ = $<$ LE LA $>$	FAUX
7. = 7	VRAI (Un nombre est équivalent à l'entier correspondant.)
" = <>	FAUX (Le mot vide et la liste vide ne sont pas identiques.)

### Multiplication

nombre1 \* nombre2

(opération forme infixée)

Cette opération retourne le produit des données. Le symbole \* équivaut à PRODUIT qui, elle, est une opération de forme préfixée.

### **Exemples:**

Opération	Résultat
6 * 2	12
2 * 3 * 4	24
1.3 * 1.3	1.69

La procédure FACTORIELLE retourne la factorielle de sa donnée. Par exemple, FACTORIELLE 5 donne le résultat de 5 \* 4 \* 3 \* 2 \* 1.

POUR FACTORIELLE: N

SI : N = O < RT 1 > < RT : N \* FACTORIELLE : !

N-1> FIN

?EC FACTORIELLE 4

24

PEC FACTORIELLE 1

1

### Soustraction

nombre1 - nombre2

(opération forme infixée)

Pour plus de détails sur la façon dont Logo utilise le signe moins, voir l'annexe E intitulée "Interprétation". Cette opération retourne le résultat obtenu en soustrayant nombre2 de nombre1. Si nombre1 est absent et s'il n'y a pas d'espace après le signe moins, l'expression retourne l'opposé de nombre 2 (0 – nombre2).

### **Exemples:**

?EC 7 – 1

?EC 7-1

6

?EC PRODUIT 7-1

-7

2EC - 3

-3

EC - 3 - -2

-1

La procédure ABS retourne la valeur absolue de sa donnée.

POUR ABS : NOMB

RT SI INFP: NOMBO<-: NOMB><: NOMB>

FIN

?EC ABS -35

35

?EC ABS 35

35

APPROXIMATION indique si la valeur de deux nombres est rapprochée :

POUR APPROXIMATION : A : B

RT INFP (ABS : A - : B) .01

FIN

?EC APPROXIMATION COORX 100

VRAI

?EC COORX

99.9934

Remarquez qu'il y a possibilité de confusion entre le signe moins utilisé avec une donnée et le signe moins employé avec deux données.

Logo résout ainsi le problème :

7-1 est 6

7 – 1 est également 6

7- 1 est également 6

Mais 7-1 est une paire de nombres (7 et -1).

### Contrôle d'exécution et instructions conditionnelles

- 125 Quelques indications sur le contrôle d'exécution
- 126 Utilisation des instructions conditionnelles
- 126 SI
- 127 SIFAUX, SIF
- 128 SIVRAI, SIV
- 128 TESTE
- 129 Interruption des procédures
- 130 ATTENDS
- **130** CO
- 131 PAUSE
- 132 RETOURNE, RT
- **133** STOP
- 133 Transfert du contrôle d'exécution et instructions d'itération
- 134 ATTRAPE
- 136 ERREUR
- 137 ETIQUETTE
- 137 EXECUTE
- 139 RENVOIE
- 140 REPETE
- 140 VA
- 140 Mise au point de programmes
- 141 NONPAP
- 141 NONTRACE
- 141 PAP
- 142 TRACE
- 144 Touches de fonction
- 144 -ESC
- 144 CONTROL-W
- 144 CONTROL-Z

Chapitre 10 : Contrôle d'exécution et instructions conditionnelles

## et instructions conditionnelles Contrôle d'exécution

Ce chapitre décrit les primitives et les touches de fonction que vous pouvez utiliser pour ainsi modifier la façon qu'a Logo d'exécuter une procédure. Ces primitives et ces touches spéciales sont regroupées en cinq catégories :

- des primitives servant aux instructions conditionneles;
   celles-ci demandent à Logo d'exécuter différentes instructions,
   si telle condition est satisfaite;
- des primitives qui interrompent l'exécution d'une procédure;
- des primitives qui indiquent à Logo de répéter des instructions un certain nombre de fois, ou de passer, ou encore de remettre le contrôle à une autre instruction;
- des primitives pour la mise au point de programmes;
- des touches de fonction spéciales qui interrompent le contrôle d'exécution temporairement ou de façon permanente.

# Quelques indications sur le contrôle d'exécution

Logo lit les définitions de procédures ligne par ligne en tenant compte des instructions qui se trouvent dans chaque ligne. Si une procédure contient une sous-procédure, Logo lit les lignes de cette dernière avant de reprendre l'exécution de la superprocédure. Le **contrôle d'exécution** consiste en l'ordre dans lequel Logo traite les instructions. Si vous désirez modifier le contrôle d'exécution de Logo, vous pouvez le faire selon l'une des manières suivantes:

des instructions conditionnelles

indiquent à Logo de faire une chose si telle condition est satisfaite; sinon, Logo doit faire autre chose; des instructions d'itération

indiquent à Logo d'exécuter une liste d'instructions une ou

plusieurs fois;

des instructions d'arrêt

indiquent à Logo de stopper l'exécution d'une procédure avant que la fin de celle-ci ne

soit atteinte:

des instructions de pause

indiquent à Logo d'interrompre momentanément l'exécution

de la procédure, et de reprendre son exécution plus

tard.

# **Utilisation des instructions conditionnelles**

Les **instructions conditionnelles** permettent à Logo d'exécuter différentes instructions si une condition est satisfaite. Les **prédicats** sont des opérations qui retournent VRAI ou FAUX et qui permettent de créer une condition. Le résultat de l'opération doit être la première donnée de SI, SIFAUX ou SIVRAI. Les primitives utiles à la création de conditions sont les suivantes :

SI SIFAUX, SIF SIVRAI, SIV TESTE

Les primitives SIFAUX, SIVRAI et TESTE accomplissent la même tâche que la primitive SI. C'est à vous de choisir laquelle serait la plus appropriée.

#### SI

SI préd liste1 SI préd liste1 liste2 (commande ou opération)

Si préd est VRAI, Logo exécute liste1; si préd est FAUX, Logo exécute liste2, s'il y a lieu. Dans les deux cas, si la liste choisie retourne quelque chose, la primitive SI est une opération. Si la liste ne retourne rien, SI est une commande.

#### **Exemples:**

La procédure DECIDE est écrite de trois manières différentes. SI en tant que commande apparaît dans les deux premières (l'une avec deux données pour SI, l'autre avec trois données). La troisième façon utilise SI comme opération (avec trois données).

#### SI en tant que commande

POUR DECIDE
SI O = HASARD 2 < RT "OUI>
RT "NON
FIN

POUR DECIDE
SI O = HASARD 2 < RT "OUI > < RT "NON >
FIN

#### SI comme opération

POUR DECIDE
RETOURNE SI O = HASARD 2 < "OUI > < "NON >
FIN

#### **SIFAUX**

SIFAUX liste

(SIF)

(commande)

La commande SIFAUX exécute liste si le résultat de TESTE utilisée précédemment était FAUX; sinon, rien ne se passe. Remarquez que si TESTE n'a pas été exécutée dans la même procédure ou dans une superprocédure, ou encore au niveau supérieur, SIFAUX ne fait rien.

#### Exemple:

POUR QUIZ
ECRIS < QUELLE EST LA PLUS GRANDE VILLE!
DU QUEBEC?>
TESTE "MONTREAL = MAJUSCULE LISMOT
SIVRAI < ECRIS "EXACT!>
SIFAUX < ECRIS "FAUX>
FIN

?QUIZ QUELLE EST LA PLUS GRANDE VILLE DU QUEB! EC? VAUDREUIL FAUX

Voir TESTE.

#### **SIVRAI**

SIVRAI liste

(SIV)

(commande)

Voir TESTE.

Cette commande exécute *liste* si le résultat de TESTE utilisée précédemment était VRAI; sinon, rien ne se passe. Remarquez que si TESTE n'a pas été exécutée dans la même procédure ou dans une superprocédure, ou encore au niveau supérieur, SIVRAI ne fait rien.

#### **Exemple:**

POUR QUIZ2
EC < QUI EST LE MEILLEUR? >
TESTE "MOI = MAJUSCULE LISMOT
SIVRAI < EC < C'EST JUSTE > STOP >
EC < ESSAIE AUTRE CHOSE >
QUIZ2
FIN

?QUIZ2
QUI EST LE MEILLEUR?
JULIEN
ESSAIE AUTRE CHOSE
QUI EST LE MEILLEUR?
MOI
C'EST JUSTE

#### **TESTE**

TESTE préd

(commande)

Cette commande mémorise si *préd* est VRAI ou FAUX pour que SIFAUX ou SIVRAI puisse ensuite l'utiliser.

#### Exemple:

POUR BIENVENUE
EC < COMMENT ÇA VA? >
TESTE "BIEN = MAJUSCULE LISMOT
SIVRAI < EC < HEUREUX DE L'APPRENDRE >>
FIN

?BIENVENUE
COMMENT ÇA VA?
MAL
?BIENVENUE
COMMENT ÇA VA?
BIEN
HEUREUX DE L'APPRENDRE

# Interruption des procédures

Les commandes qui stoppent une procédure temporairement, ou de façon permanente, sont les suivantes :

ATTENDS CO PAUSE RETOURNE, RT STOP

Pour **stopper** une procédure avant qu'elle n'atteigne le mot FIN, vous devez utiliser les commandes STOP et RETOURNE. Logo rend alors le contrôle à la procédure appelante, c'est-à-dire à la procédure qui l'utilise, ou au niveau supérieur. La commande RETOURNE peut aussi fournir de l'information à la procédure appelante. Remarquez que les commandes STOP et RETOURNE ne stoppent que la procédure dans laquelle elles apparaissent.

Pour interrompre une procédure sans la stopper de façon permanente, utilisez les commandes PAUSE ou ATTENDS : la première est surtout utile à la mise au point de programmes. La seconde est surtout utilisée dans des procédures où il est essentiel de tenir compte du facteur temps, comme dans l'animation graphique.

La description de LISCAR, LISCARS, LISLISTE et LISMOT apparaît au chapitre 13. **Note :** D'autres primitives telles LISCAR, LISCARS, LISLISTE et LISMOT permettent aussi d'interrompre des procédures de façon temporaire.

#### **ATTENDS**

ATTENDS entier

(commande)

Cette commande indique à Logo d'attendre pendant entier soixantième(s) de seconde.

#### **Exemple:**

La procédure DONNE.POS affiche d'une manière continuelle la position de la Tortue; cette position est déterminée au hasard. La commande ATTENDS vous permet de lire la position avant qu'elle ne change.

POUR DONNE.POS DR 10 \* HASARD 36 AV 10 \* HASARD 10 EC POS ATTENDS 100 DONNE.POS FIN

?VE CT ?DONNE.POS 0.0 90.0 -46.9846 72.889 -41.7752 43.3547

CO

CO

(commande)

La commande CO (continue) reprend l'exécution d'une procédure interrompue au moyen de PAUSE ou de CONTROL - Z . L'exécution reprend à l'endroit où elle avait été interrompue.

#### **PAUSE**

PAUSE

(commande ou opération)

La commande PAUSE ne peut être employée qu'à l'intérieur d'une procédure, non au niveau supérieur. Elle interrompt l'exécution d'une procédure et vous indique que Logo fait une pause; il vous est alors possible de taper des instructions au clavier. Pour vous indiquer qu'une PAUSE a lieu et que vous ne vous trouvez pas au niveau supérieur, le nom de la procédure interrompue apparaît, suivi du point d'interrogation. Au cours d'une pause, Ġ -ESC ne fonctionne pas; le seul moyen de retourner au niveau supérieur est d'exécuter RENVOIE "NIVEAUSUP.

Pendant une pause, il vous est possible de demander à Logo quelle est la valeur d'une variable. Voir EC :MAX dans l'exemple ci-dessous.

On reprend l'exécution de la procédure en tapant CO (continue).

#### **Exemples:**

POUR MARCHE: MAX DR HASARD 360 AV HASARD: MAX EC POS PAUSE MARCHE: MAX FIN

?MARCHE 100 60.4109 -13.947 PAUSE ... MARCHE?EC CAP 103 MARCHE?EC :MAX 100 MARCHE?CO 68.43812.1059

#### RETOURNE

RETOURNE obj

(RT)

(commande)

La commande RETOURNE ne peut être employée qu'à l'intérieur d'une procédure, non au niveau supérieur. Elle fait d'obj le résultat de votre procédure, et rend le contrôle à la procédure appelante. Même si la primitive RETOURNE est une commande, la procédure dans laquelle elle se trouve est une opération puisque cette procédure retourne quelque chose. Comparer avec STOP.

#### **Exemples:**

POUR MOLIERE
RT < JEAN! -BAPTISTE POQUELIN>
FIN

?EC PH MOLIERE <EST UN AUTEUR COMIQUE> JEAN-BAPTISTE POQUELIN EST UN AUTEUR CO! MIQUE

QUELRANG retourne la position d'un élément dans une liste.

POUR QUELRANG: MEMBRE: LISTE
SI NON MEMBREP: MEMBRE: LISTE < RT 0>
SI: MEMBRE = PREMIER: LISTE < RT 1>
RT 1 + QUELRANG: MEMBRE SP: LISTE
FIN

?RELIE "VOYELLES < A E I O U Y>
?EC QUELRANG "E : VOYELLES
2
?EC QUELRANG "U : VOYELLES
5
?EC QUELRANG "W : VOYELLES

0

Voici une façon de définir une procédure qui retourne la valeur absolue d'un nombre :

POUR ABS: N

SI INFP:NO<RT-:N><RT:N>

FIN

Une autre façon de définir la procédure qui retourne la valeur absolue d'un nombre se trouve sous la rubrique Soustraction au chapitre 9.

#### STOP

STOP

(commande)

La commande STOP arrête l'exécution de la procédure et rend le contrôle à la procédure appelante. Cette commande ne peut être employée qu'à l'intérieur d'une procédure, non au niveau supérieur. Remarquez que la procédure où apparaît STOP est une commande. Comparer à RETOURNE.

#### **Exemples:**

POUR REBOURS: N

EC:N

SI : N = O < EC < C' EST PARTI! > STOP >

REBOURS: N-1

FIN

?REBOURS 4

0

C'EST PARTI!

# Transfert du contrôle d'exécution et instructions d'itération

Cette section fournit une description de chacune des primitives que vous pouvez utiliser pour répéter une liste d'instructions ou pour passer le contrôle d'exécution à d'autres instructions. Ces primitives sont les suivantes :

**ATTRAPE** ERREUR ETIQUETTE EXECUTE **RENVOIE** REPETE VA

Quatre primitives servent à passer ou à rendre le contrôle d'exécution à d'autres instructions. Les primitives ETIQUETTE et VA sont utilisées pour rendre le contrôle d'exécution à une instruction apparaissant dans la procédure même; ATTRAPE et RENVOIE servent à remettre le contrôle à une autre procédure. Vous pouvez utiliser ATTRAPE et RENVOIE pour arrêter l'exécution d'un programme.

Transfert du contrôle d'exécution et instructions d'itération

Voir sous la rubrique EXECUTE des exemples de procédures d'itération.

On utilise la primitive REPETE ou une procédure récursive pour **répéter** une liste d'instructions. Vous en trouverez des exemples dans des procédures apparaissant au fil des chapitres de ce manuel.

#### **ATTRAPE**

ATTRAPE nom liste

(commande)

(superprocédure)

La primitive ATTRAPE exécute *liste*. Si la commande RENVOIE nom est appelée pendant l'exécution de *liste*, le contrôle revient à la première indication qui suit la commande ATTRAPE. Le nom sert à faire correspondre un RENVOIE et un ATTRAPE. Par exemple, ATTRAPE "CHAISE < quelque chose > attrape un RENVOIE "CHAISE, non un RENVOIE "TABLE.

Il existe un cas particulier. ATTRAPE "ERREUR attrape une erreur qui, autrement, provoquerait l'affichage d'un message Logo et un retour au niveau supérieur. Si une erreur est attrapée, Logo n'affiche pas de message alors qu'il devrait normalement le faire. Voir la description de ERREUR apparaissant dans ce chapitre pour savoir comment déterminer quelle était l'erreur.

#### **Exemples:**

La procédure SERPENT lit les nombres fournis par l'utilisateur; ceux-ci déterminent la distance que la Tortue doit parcourir. Cette procédure fait pivoter la Tortue entre ses déplacements. Si vous tapez autre chose qu'un nombre, le programme (au moyen de la sous-procédure LISNOMBRE) affiche un message et continue à fonctionner.

POUR SERPENT ATTRAPE "NONNOMBRE < RAMPER > SERPENT FIN

POUR RAMPER (sous-procédure) EC < TAPEZ UN NOMBRE, S'IL VOUS PLAIT>

AV LISNOMBRE

DR 10 FIN

(sous-procédure)

POUR LISNOMBRE LOCALE "NOMBRE RELIE "NOMBRE LL SI NON NOMBREP PREMIER: NOMBRE < EC < CEC! IN'EST PAS UN NOMBRE. > RENVOIE "NONNOM! BRE> SI NON VIDEP SP: NOMBRE < EC < UN SEUL NO! MBRE, S'IL VOUS PLAIT. > RENVOIE "NONNOM! BRE> RETOURNE PREMIER: NOMBRE FIN

Remarquez que l'utilisation de la commande STOP (au lieu de RENVOIE "NONNOMBRE) aurait renvoyé à RAMPER, non à SERPENT.

La procédure AGIS exécute les instructions fournies par l'utilisateur. Lorsqu'il y a une erreur, Logo n'affiche pas le message usuel et ne revient pas au niveau supérieur; il affiche plutôt VOS INSTRUCTIONS SONT INCORRECTES et vous laisse taper vos instructions.

POUR AGIS ATTRAPE "ERREUR < AGIS1> EC < VOS INSTRUCTIONS SONT INCORRECTES> AGIS FIN

POUR AGIS1 EXECUTE LISLISTE AGIS1 FIN

?AGIS EC3+5EC12 - 7 VOS INSTRUCTIONS SONT INCORRECTES EC 12 - 7 RENVOIE "NIVEAUSUP

#### **ERREUR**

**ERREUR** 

(opération)

Vous trouverez à l'annexe A une liste complète des numéros correspondant aux erreurs ainsi que leur signification. L'opération ERREUR retourne une liste de quatre éléments; celle-ci contient des indications sur l'erreur la plus récente pour laquelle aucun message n'a été affiché ou retourné par ERREUR. S'il n'y a pas eu d'erreur, ERREUR retourne la liste vide. Les éléments contenus dans la liste sont les suivants :

- un nombre qui identifie l'erreur;
- un message expliquant l'erreur;
- le nom de la primitive qui a causé l'erreur, s'il y a lieu;
- le nom de la procédure à l'intérieur de laquelle l'erreur s'est produite (la liste vide s'il s'agit du niveau supérieur).

Logo exécute RENVOIE "ERREUR à chaque fois qu'une erreur se produit pendant l'exécution d'une procédure. Le contrôle est rendu au niveau supérieur à moins que ATTRAPE "ERREUR ne soit exécutée. Lorsqu'une erreur est attrapée de cette manière, le message usuel n'est pas affiché; vous pouvez alors écrire le message de votre choix.

#### **Exemples:**

POUR CARRE.DE: COTE
ATTRAPE "ERREUR < REPETE 4 < AV: COTE DR!
90 > STOP>
EC ERREUR
FIN

?CARRE.DE "15CENTIMETRES 41 < AV N'AIME PAS 15CENTIMETRES COMME D! ONNEE DANS CARRE.DE > AV CARRE.DE

CARRE.DE exécute ATTRAPE "ERREUR et imprime ERREUR si une erreur se produit. Vous pouvez modifier la procédure de sorte que votre propre message s'affiche.

POUR CARRE.DE: COTE
ATTRAPE "ERREUR < REPETE 4 < AV : COTE DR!
90 > STOP>
EC < ZUT, UNE ERREUR! >
FIN
?CARRE.DE "SIX

?CARRE.DE "SIX ZUT, UNE ERREUR!

#### ETIQUETTE

Voir VA.

**ETIQUETTE** mot

(commande)

La commande ETIQUETTE elle-même n'a aucun effet. Mais VA mot donne le contrôle à l'instruction qui la suit. Remarquez que mot doit toujours être un mot littéral, c'est-à-dire qu'il doit être précédé des guillemets.

#### **EXECUTE**

**EXECUTE** liste

(commande ou opération)

Cette commande exécute *liste* comme si celle-ci avait été tapée au clavier. Si *liste* est une opération, EXECUTE retourne alors ce que *liste* retourne.

#### **Exemples:**

POUR CALCULATEUR
EC EXECUTE LL
EC <>
CALCULATEUR
FIN

?CALCULATEUR

2 + 3 5

17.5 \* 3

52.5

42 = 8 \* 7 FAUX

RESTE 125 2

La procédure TANTQUE exécute une liste d'instructions tant que la condition indiquée est vraie :

POUR TANTQUE : CONDITION : LISTE

TESTE EXECUTE : CONDITION

SIFAUX < STOP >
EXECUTE : LISTE

TANTQUE : CONDITION : LISTE

FIN

?DR 10 ?TANTQUE < COORX < 100 > < AV 25 EC POS >

La procédure suivante applique une commande à chacun des éléments d'une liste.

POUR DONNE : COMMANDE : LISTE

SI VIDEP:LISTE < STOP>

EXECUTE LISTE : COMMANDE MOT "" PREMIER !

:LISTE

DONNE : COMMANDE SP : LISTE

FIN

POUR CARRE: COTE

REPETE 4 < AV : COTE DR 90>

FIN

?DONNE "CARRE < 10 20 40 80 >



?RELIE "PAYS < FRANCE ANGLETERRE CANADA!

BELGIQUE>

?DONNE "EC: PAYS

FRANCE

ANGLETERRE

CANADA

BELGIQUE

La procédure SANSFIN répète indéfiniment sa donnée (à moins qu'une erreur ne se produise ou qu'on ne stoppe la procédure au moyen de 🖄 - ESC) :

POUR SANSFIN: LISTE

EXECUTE : LISTE

SANSFIN: LISTE

FIN

La commande SANSFIN < AV 1 DR 1 > fait tracer un cercle à la Tortue.



La commande SANSFIN <EC EXECUTE LL EC < >> est équivalente à la procédure CALCULATEUR définie auparavant.

La procédure CARRE.SUR trace un carré; si le crayon était levé avant l'exécution de la procédure, il se replace dans cet état une fois l'exécution terminée.

POUR CARRE.SUR RELIE "GARDERETAT CRAYON BCCARRE 100

EXECUTE (PH:GARDERETAT)

POUR CARRE: LONG

REPETE 4 < AV : LONG DR 90>

FIN

?MONTRE CRAYON

LC

?CARRE.SUR

?MONTRE CRAYON LC

EXECUTE LL

exécute les commandes que

vous tapez.

EC EXECUTE LL

affiche le résultat de toute donnée que vous fournissez.

#### RENVOIE

RENVOIE nom

(commande)

Voir ATTRAPE.

La commande RENVOIE ne peut être employée qu'avec la commande ATTRAPE. Il y a erreur s'il ne se trouve pas de ATTRAPE nom qui corresponde à la commande RENVOIE.

RENVOIE "NIVEAUSUP redonne le contrôle au niveau supérieur. Comparer à STOP.

#### REPETE


REPETE entier liste

(commande)

La commande REPETE exécute liste le nombre de fois indiqué par entier. Il y a erreur si entier est négatif.

#### **Exemples:**

REPETE 4 < AV 100 DR 90 > trace un carré dont chacun des côtés a 100 pas de longueur. REPETE 3 < AV 100 DR 90 > trace les trois quarts d'un carré.



#### VA

VA mot

(commande)

La commande VA transfère le contrôle à l'instruction qui suit ETIQUETTE *mot* dans la même procédure.

#### **Exemple:**

FIN

POUR REBOURS1:N ETIQUETTE "BOUCLE SI INFP:NO<STOP> ECRIS:N RELIE "N:N-1 VA "BOUCLE

# Mise au point de programmes

Les primitives décrites dans cette section servent à l'analyse et à la mise au point de programmes. Ce sont les suivantes :

NONPAP NONTRACE PAP TRACE

#### **NONPAP**

NONPAP nom(liste)

(commande)

La commande NONPAP (non pas à pas) annule l'effet de PAP (pas à pas) pour la (ou les) procédure(s) nom(liste). Après l'emploi de PAP, vous devez commander NONPAP pour que la procédure s'exécute normalement.

#### Exemple:

?NONPAP "TRIANGLE ?TRIANGLE "IL IL I

#### NONTRACE

NONTRACE nom(liste)

(commande)

La commande NONTRACE stoppe le processus débuté au moyen de TRACE; la procédure s'exécute alors normalement.

#### Exemple:

?NONTRACE "COMPTER ?COMPTER 5 9 8 7 6 5 ?

#### PAP

PAP nom(liste)

(commande)

La commande PAP (pas à pas) vous permet de faire exécuter ligne par ligne la (ou les) procédure(s) nom(liste). Cette commande provoque un arrêt après chaque ligne d'instructions. L'exécution se poursuit seulement lorsque vous pressez une touche du clavier.

#### **Exemples:**

POUR TRIANGLE : MOT SI VIDEP : MOT < STOP>

EC:MOT

TRIANGLE SD : MOT

FIN

?PAP "TRIANGLE ?TRIANGLE "IL

SI VIDEP: MOT < STOP>

EC: MOT

TL

TRIANGLE SD : MOT SI VIDEP: MOT < STOP>

EC: MOT

Т

TRIANGLE SD: MOT SI VIDEP: MOT < STOP>

Pressez une touche.

Pressez une touche.

Pressez une touche. Pressez une touche.

Pressez une touche.

Pressez une touche. Pressez une touche.

#### **TRACE**

TRACE nom(liste)

(commande)

Logo affiche la ligne titre et la donnée, s'il y a lieu, de la procédure nom(liste) soumise à l'effet de TRACE. Cela n'interrompt pas l'exécution de la procédure mais vous permet de voir ce qu'accomplit la procédure lors de l'exécution. La commande TRACE sert surtout à comprendre le fonctionnement des procédures récursives ou de programmes complexes comprenant plusieurs sous-procédures.

#### **Exemples:**

```
?IMPS
POUR COMPTER: N
SI : N = 10 < STOP >
COMPTER: N + 1
EC:N
FIN
?TRACE "COMPTER
?COMPTER 5
 COMPTER 5
  COMPTER 6
   COMPTER 7
    COMPTER 8
     COMPTER 9
      COMPTER 10
      COMPTER finie
9
     COMPTER finie
8
    COMPTER finie
7
   COMPTER finie
  COMPTER finie
 COMPTER finie
```

# **Touches de fonction**

Les touches spéciales décrites dans cette section interrompent le contrôle d'exécution de Logo temporairement ou de façon permanente.

#### **POMME VIDE-ESC**

σ - ESC

(touche spéciale)

ं - ESC stoppe immédiatement l'exécution en cours puis retourne au niveau supérieur à moins qu'une pause n'ait été commandée.

#### **CONTROL-W**

CONTROL - W

(touche spéciale)

Cette combinaison de touches interrompt l'exécution en cours. L'exécution normale reprend si l'on presse une touche.

CONTROL - W est particulièrement utile lorsque Logo affiche de l'information apparaissant sur plus d'une page d'écran; cela vous permet de lire ce qui est affiché.

## CONTROL-Z

CONTROL - Z

(touche spéciale)

CONTROL - Z interrompt l'exécution en cours et provoque une pause. Son effet est équivalent à celui de PAUSE mais son utilisation est différente : vous pressez les touches CONTROL - Z au cours de l'exécution d'une procédure alors que PAUSE fait partie de la définition d'une procédure.

# Modification des procédures à l'aide de primitives spéciales

148 COPIEDEF

148 DEFINIEP

148 DEFINIS

150 PRIMITIVEP

151 TEXTE

à l'aide de primitives spéciales Modification des procédures

Ce chapitre explique les caractéristiques de Logo qui vous permettent d'écrire des procédures pour définir et modifier d'autres procédures. Les primitives utilisées pour arriver à un tel résultat sont les suivantes :

COPIEDEF DEFINIEP DEFINIS PRIMITIVEP TEXTE

L'utilisation de DEFINIS et de TEXTE permet de définir ou de modifier des procédures à l'intérieur d'autres procédures. DEFINIS fait d'une liste d'instructions une procédure. TEXTE, à l'inverse de DEFINIS, retourne la définition d'une procédure sous la forme d'une liste. Cette dernière peut être modifiée en utilisant les techniques de traitement de listes décrites au chapitre 7.

L'utilisation de ces techniques vous permet de créer des listes totalement nouvelles. DEFINIS les transforme ensuite en procédures et les place dans votre espace de travail. Si vous voulez faire exécuter les listes mais ne voulez pas les conserver dans l'espace de travail, employez la primitive EXECUTE plutôt que DEFINIS.

PRIMITIVEP et DEFINIEP vérifient si le nom d'une procédure existe déjà. Elles peuvent être très utiles pour écrire des programmes de mise au point et pour éviter certaines erreurs.

COPIEDEF fait une copie d'une procédure et la place sous un nouveau nom. COPIEDEF vous permet de créer une copie de sauvegarde; cette copie peut être très utile dans le cas où l'emploi de DEFINIS rend inutilisable la procédure déjà existante.

Voir le chapitre 10 pour plus de détails au sujet de EXECUTE.

Chapitre 11 : Modification des procédures à l'aide de primitives spéciales

#### COPIEDEF

COPIEDEF nom nouvnom

(commande)

COPIEDEF (copie définition) copie la définition de *nom* et en fait alors la définition de *nouvnom*.

#### **Exemples:**

COPIEDEF "CARRE "NOUVEAUCARRE donne à NOUVEAUCARRE la même définition que CARRE .

COPIE "AVANCE "A donne à A la même définition que AVANCE.

# **DEFINIEP**

**DEFINIEP** mot

(opération)

Cette opération retourne VRAI si *mot* correspond au nom d'une procédure définie par l'utilisateur; sinon, retourne FAUX.

#### **DEFINIS**

DEFINIS nom liste

(commande)

DEFINIS fait de *liste* la définition de la procédure *nom.* Le premier élément de *liste* est une liste composée des données de *nom*, sans qu'elles soient précédées du deux points (:).

Si *nom* n'a pas de donnée, le premier élément de *liste* doit être la liste vide. Chacun des éléments de la liste est une liste composée d'une ligne de la définition de la procédure. Cette liste ne contient pas FIN car FIN ne fait pas partie de la définition de la procédure.

La deuxième donnée de DEFINIS a la même forme que ce que TEXTE retourne. DEFINIS peut servir à redéfinir une procédure qui existe déjà.

#### **Exemples:**

DEFINIS "CARRE << COTE > < REPETE 4 < AV : ! COTE DR 90>>>

#### équivaut à :

POUR CARRE: COTE

REPETE 4 < AV : COTE DR 90>

FIN

APPRENTISSAGE est un programme qui vous permet de taper successivement les lignes définissant une procédure qui ne comporte pas de données. Chaque fois que vous pressez —, Logo exécute l'instruction et l'intègre à la définition de la procédure. Vous pouvez effacer la ligne précédente en tapant EFFACE.

POUR APPRENTISSAGE
RELIE "PRO << >>
LISLIGNES
EC < VOULEZ! - VOUS GARDER CECI COMME DEFI!
NITION D'UNE PROCEDURE?>
TESTE (PREMIER PREMIER LL) = "O
SIVRAI < TAPE < NOM DE LA PROCEDURE? > DEFI!
NIS PREMIER LL : PRO >
FIN

POUR LISLIGNES
RELIE "LIGNESUIV LL
SI:LIGNESUIV = <FIN> < STOP>
TESTE:LIGNESUIV = < EFFACE>
SIVRAI < ANNULE>
SIFAUX < EXECUTE:LIGNESUIV RELIE "PRO M!
D:LIGNESUIV:PRO>
LISLIGNES
FIN

POUR ANNULE
EC PH < JE VAIS EFFACER LA LIGNE > DERNIE!
R:PRO
RELIE "PRO SD:PRO
FIN

?APPRENTISSAGE

AV 20

DR 36

EFFACE

JE VAIS EFFACER LA LIGNE DR 36

DR 72

FIN

VOULEZ-VOUS GARDER CECI COMME DEFINITIO!

N D'UNE PROCEDURE?

OUI

NOM DE LA PROCEDURE? PATTE

?IM "PATTE

POUR PATTE

AV 20

DR 72

FIN



## PRIMITIVEP

PRIMITIVEP nom

(opération)

Cette opération retourne VRAI si *nom* est le nom d'une primitive; sinon, retourne FAUX.

#### **Exemples:**

Opération

Résultat

PRIMITIVEP "AVANCE

**VRAI** 

PRIMITIVEP "CARRE

**FAUX** 

Chapitre 11 : Modification des procédures à l'aide de primitives spéciales

TEXTE nom (opération)

La primitive TEXTE retourne la définition de *nom* sous la forme d'une liste de listes; celle-ci peut être utilisée comme donnée de DEFINIS.

#### **Exemples:**

?MONTRE TEXTE "POLY
<<COTE ANGLE><AV : COTE DR : ANGLE><POL!
Y : COTE : ANGLE>>

Le premier élément de ce que retourne TEXTE est une liste des données de la procédure. Les autres éléments sont des listes; chacune correspond à une ligne de la définition de la procédure. Si la procédure *nom* n'est pas définie, TEXTE retourne la liste vide. L'exemple ci-dessus correspond à :

?IM "POLY

POUR POLY : COTE : ANGLE AV : COTE DR : ANGLE

POLY: COTE: ANGLE

FIN

TEXTE peut être utilisée avec DEFINIS pour créer des procédures qui modifient d'autres procédures. Par exemple :

?IM "CARRE POUR CARRE REPETE 4 < AV 30 DR 90 > FIN ?DEFINIS "CARRE.AVEC.QUEUE MD < AV 100 > ! TEXTE "CARRE

?IM "CARRE.AVEC.QUEUE POUR CARRE.AVEC.QUEUE REPETE 4 < AV 30 DR 90 > AV 100 FIN



**TEXTE** 

La PRIMITIVE PAP est décrite au chapitre 10.

#### **Exemple plus complexe:**

La procédure PASAPAS modifie la définition d'une procédure de sorte qu'elle s'exécute une ligne à la fois. PASAPAS est semblable à la primitive PAP. L'exemple qui suit démontre comment modifier la définition d'une procédure.

Après l'exécution de chaque ligne, Logo attend que vous tapiez pour continuer. ARRET.PASAPAS rétablit la définition créée au départ.

#### Le programme :

POUR PASAPAS: PRO

COPIEDEF: PRO MOT ".: PRO RELIE "PREDEF TEXTE: PRO

RELIE "NOUVDEF (LISTE PREMIER : PREDEF)
RELIE "NOUVDEF MD (LISTE "ECRIS (LISTE!

"J'EXECUTE:PRO)):NOUVDEF MONTREDONNEES PREMIER:PREDEF

MONTRELIGNES SP:PREDEF DEFINIS:PRO:NOUVDEF FIN

POUR IGNORE : DONNEES

FIN

POUR PAS TAPE " IGNORE LL FIN POUR MONTRELIGNES: INSTRUCTIONS
SI VIDEP: INSTRUCTIONS < STOP >
RELIE "NOUVDEF MD (LISTE "TAPE PREMIER!: INSTRUCTIONS): NOUVDEF
RELIE "NOUVDEF MD < PAS > : NOUVDEF
RELIE "NOUVDEF MD PREMIER: INSTRUCTIONS!: NOUVDEF
MONTRELIGNES SP: INSTRUCTIONS
FIN

POUR MONTREDONNEES: LISTEDONNEES
SI VIDEP: LISTEDONNEES < STOP>
RELIE "NOUVDEF MD (LISTE "ECRIS "PHRASE!
(LISTE (PREMIER: LISTEDONNEES) "EST) (!
MOT ": PREMIER: LISTEDONNEES)): NOUVDEF
MONTREDONNEES SP: LISTEDONNEES
FIN

POUR ARRET.PASAPAS:PRO COPIEDEF MOT ".:PRO:PRO EF MOT ".:PRO FIN

#### **Utilisation du programme**

DONNEE EST

SI VIDEP: DONNEE < STOP>

POUR TRIANGLE : DONNEE SI VIDEP: DONNEE < STOP> EC : DONNEE TRIANGLE SD : DONNEE FIN?PASAPAS "TRIANGLE ?TRIANGLE "IL J'EXECUTE TRIANGLE DONNEE EST IL EC : DONNEE Pressez ←I. TL Pressez ←I. TRIANGLE SD: DONNEE J'EXECUTE TRIANGLE DONNEE EST I Pressez ←I. EC : DONNEE Ι TRIANGLE SD : DONNEE Pressez ←I. J'EXECUTE TRIANGLE

# **Opérations logiques**

158 ET 159 NON

160 OU

# Opérations logiques

Les **prédicats** sont des opérations qui retournent uniquement VRAI ou FAUX. La plupart de leurs noms finissent par P (prédicat).

Ce chapitre décrit les **opérations logiques** ET, NON et OU. Une opération logique est un prédicat qui retourne soit VRAI, soit FAUX.

Les données des opérations logiques sont généralement d'autres prédicats. Ils sont décrits dans les chapitres qui suivent.

Prédicat	Chapitre
AVANTP	7
BOUTONP	13
DEFINIEP	11
EGALP	7
FICHIERP	15
INFP	9
LISTEP	7
MEMBREP	7
MONTREP	5
MOTP	7
NOMBREP	7
NOMP	8
POINTP	5
PRIMITIVEP	11
SUPP	9
TOUCHEP	13
VIDEP	7
=	9

ET préd1 préd2 (ET préd1 préd2 préd3...) (opération)

Cette opération retourne VRAI si toutes ses données sont VRAI; sinon retourne FAUX.

#### **Exemples:**

Opération	Résultat
ET "VRAI "VRAI	VRAI
ET "VRAI "FAUX	FAUX
ET "FAUX "FAUX	FAUX
(ET "VRAI "VRAI "FAUX "FAUX)	FAUX
ET 5 7	erreur
ET CC = 1 FOND = 0 (à la mise en route de Logo)	VRAI

La procédure DECIMALP indique si sa donnée est un nombre décimal.

POUR DECIMALP : OBJ

RETOURNE ET NOMBREP : OBJ MEMBREP ". : OB!

J FIN

?EC DECIMALP 17

FAUX

?EC DECIMALP 17.

VRAI

?EC DECIMALP "STOP

FAUX

La procédure suivante indique si la température est agréable (entre 10 et 30 degrés Celsius).

POUR CONFORT : TEMPERATURE

SI ET SUPP: TEMPERATURE 10 INFP: TEMPE!
RATURE 30 < EC "AGREABLE > < EC "DESAGREAB!

LE>

FIN

?CONFORT 18

NON préd

(opération)

Cette opération retourne VRAI si *préd* est FAUX ou FAUX si *préd* est VRAI.

#### **Exemples:**

Opération	Résultat
NON EGALP "A "B	VRAI
NON EGALP "A "A	FAUX
NON "A = PREMIER "CHAT	VRAI
NON "A	erreur

Si MOTP n'était pas une primitive, elle pourrait être définie de la manière suivante :

POUR MOTP: OBJ

RETOURNE NON LISTEP: OBJ

FIN

La procédure suivante indique si sa donnée est un mot Logo autre qu'un nombre :

POUR VRAIMOTP: OBJ

RETOURNE ET MOTP: OBJ NON NOMBREP: OBJ

FIN

?EC VRAIMOTP CAP

FAUX

?EC VRAIMOTP POS

FAUX

?EC VRAIMOTP "KANGOUROU

VRAI

?EC VRAIMOTP "CRAYON

VRAI

OU préd1 préd2 (OU préd1 préd2 préd3...) (opération)

Cette opération retourne FAUX si toutes ses données sont fausses; sinon, retourne VRAI.

#### **Exemples:**

Opération	Résultat
OU "VRAI "VRAI	VRAI
OU "VRAI "FAUX	VRAI
OU "FAUX "FAUX	FAUX
(OU "FAUX "FAUX "FAUX "VRAI)	VRAI
OU 5 7	erreur

La procédure MONTAGNES dessine des montagnes :

POUR MONTAGNES

FCC 5

DR 45

AV 5

SOUSMONTAGNES

FIN

POUR SOUSMONTAGNES

AV 5 + HASARD 10

SI OU SUPP COORY 50 INFP COORY 0 < FCAP!

180 - CAP >

SOUSMONTAGNES

FIN



# Le monde extérieur

- 163 Utilisation des manettes
- 163 BOUTONP
- **164** MANETTE
- 164 Primitives de lecture
- 164 LISCAR
- 165 LISCARS
- 166 LISLISTE, LL
- 167 LISMOT, LM
- 168 TOUCHEP
- 168 Primitives d'écriture
- 168 ECRIS, EC
- 169 MONTRE
- 170 TAPE
- 171 Utilisation de SON pour faire des effets sonores

# Le monde extérieur

Ce chapitre décrit les primitives qui permettent de communiquer avec l'ordinateur au moyen de périphériques tels le clavier, le téléviseur et les manettes de jeu. Ces primitives sont divisées en quatre groupes :

- celles pour les manettes;
- celles pour la lecture;
- celles pour l'écriture;
- celle pour les effets sonores.

# **Utilisation des manettes**

Cette section décrit les primitives BOUTONP et MANETTE qui communiquent des indications au moyen de manettes ou de boutons de commande.

# **BOUTONP**

**BOUTONP** nomanette

(opération)

Cette opération retourne VRAI si le bouton de la manette indiquée est enfoncé; sinon, rétourne FAUX. Le *nomanette* doit être 0, 1, 2 ou 3. 🖄 correspond au bouton 0 et 🀞 au bouton 1.

#### MANETTE

MANETTE nomanette

(opération)

Cette opération retourne un nombre compris entre 0 et 255, représentant la rotation du cadran de la manette indiquée.

# **Exemple:**

POUR MDESSINE DR (MANETTE 0) / 25.6 AV (MANETTE 1) / 25.6 MDESSINE FIN

# **Primitives de lecture**

Cette section décrit les primitives que Logo utilise pour lire des indications à partir d'un périphérique, généralement le clavier, ou d'un fichier. Ces primitives sont :

LISCAR LISCARS LISLISTE LISMOT TOUCHEP

LISCAR, LISCARS, LISLISTE et LISMOT sont aussi employées pour la gestion des fichiers; celle-ci est décrite aux chapitres 15 et 16. Les opérations LISCAR, LISCARS, LISLISTE et LISMOT permettent à Logo de lire le texte qui a été tapé au clavier. Le prédicat TOUCHEP a aussi rapport au clavier et est surtout utilisé pour les jeux.

# LISCAR

LISCAR

(opération)

LISCAR (lis caractère) retourne le premier caractère lu provenant du clavier ou d'un fichier. Si aucun caractère n'est prêt à être lu à partir du clavier, LISCAR attend que l'usager en tape un.

Voir aussi TOUCHEP.

Si la position de fin de fichier est atteinte pendant la lecture, LISCAR retourne la liste vide. Remarquez que lorsque vous utilisez LISCAR au niveau du clavier, vous n'obtenez pas d'écho à ce que vous tapez. Si LISCAR est utilisée au niveau du clavier, il est possible de mettre à 1 le bit de gauche du caractère; vous devez enfoncer l'une ou l'autre des touches ( ou •) en même temps que vous tapez le caractère. L'utilisation du bit de gauche ajoute 128 au caractère.

La procédure PROMENE permet à l'utilisateur d'exécuter certaines instructions en tapant une seule touche : A exécute AVANCE 5, D DROITE 10 (vous pouvez ajouter d'autres instructions à la liste). Il n'est pas nécessaire de taper ...

POUR PROMENE
INTERPRETE LISCAR
PROMENE
FIN

POUR INTERPRETE : CAR

SI : CAR = "A < AV 5> SI : CAR = "D < DR 10>

SI : CAR = "S < RENVOIE "NIVEAUSUP>

FIN

# **LISCARS**

LISCARS entier

(opération)

LISCARS (lis caractères) retourne le nombre de caractères indiqués par *entier*, qu'ils soient lus au niveau du clavier ou dans un fichier. Si aucun caractère n'est prêt à être lu à partir du clavier, LISCARS attend que l'usager tape quelque chose.

Si la position de fin de fichier est atteinte avant que le nombre de caractères indiqués par *entier* ne soient lus, LISCARS retourne les caractères lus à ce stade. LISCARS retourne la liste vide si la fin du fichier est atteinte avant que LISCARS ne soit appelée.

Remarquez que LISCARS utilisée au niveau du clavier ne donne pas d'écho à ce que vous tapez.

Un retour de chariot est lu comme un caractère.

Si LISCARS est utilisée au niveau du clavier, il est possible de mettre à 1 le bit de gauche du caractère; vous devez enfoncer l'une ou l'autre des touches ( ou • ) en même temps que vous tapez le caractère. L'utilisation du bit de gauche ajoute 128 au caractère.

# **Exemple:**

?ECRIS LISCARS 4

Tapez les lettres suivantes :

ABC

Ne pressez pas ←I.

Rien ne se produit. Maintenant, tapez :

D

Voici ce qui apparaît à l'écran :

ABCD

# LISLISTE

LISLISTE

(LL)

(opération)

LISLISTE lit une ligne dans le fichier ouvert pour la lecture et la retourne sous forme de liste. Si aucun fichier n'a été ouvert, LISLISTE lit à partir du clavier. Lorsque les lignes sont tapées au clavier, LISLISTE donne un écho à ce qui est tapé. La commande FLIS vous permet d'aller lire dans d'autres fichiers.

Si vous lisez dans un fichier et que la position de fin de fichier a été atteinte pendant la lecture, LISLISTE retourne le mot vide.

# **Exemples:**

?EC COMPTE LISLISTE JE SUIS PRET A PARTIR 5

POUR IDENTIFIE EC < COMMENT VOUS APPELEZ!-VOUS?> RELIE "USAGER LL EC PH < BIENVENUE A LOGO, > : USAGER FIN

?IDENTIFIE
COMMENT VOUS APPELEZ-VOUS?
SEBASTIEN
BIENVENUE A LOGO, SEBASTIEN
?IDENTIFIE
COMMENT VOUS APPELEZ-VOUS?
JEAN BAPTISTE MAURIN
BIENVENUE A LOGO, JEAN BAPTISTE MAURIN

# LISMOT

LISMOT

(LM)

(opération)

Cette opération lit une ligne dans le fichier ouvert pour la lecture et la retourne sous forme de mot. Si aucun fichier n'a été ouvert, LISMOT lit à partir du clavier. Lorsque les mots sont tapés au clavier, LISMOT donne un écho à ce qui est tapé. Si vous pressez avant de taper un mot, LISMOT retourne le mot vide.

Utilisée dans un fichier, LISMOT lit les caractères jusqu'à ce qu'elle atteigne un retour de chariot et retourne ceux-ci sous forme de mot. LISMOT poursuivra avec le premier caractère suivant le retour de chariot. Si vous lisez dans un fichier et que la position de fin de fichier est atteinte, LISMOT retourne la liste vide.

#### **Exemples:**

?MONTRE LISMOT MONTREAL QUEBEC MONTREAL QUEBEC

?EC COMPTE LISMOT JE PEUX COMPTER LES MOTS 24

La procédure qui suit demande l'âge que vous avez et affiche l'âge que vous aurez l'année prochaine.

POUR AGE
EC < QUEL AGE AVEZ!-VOUS? >
EC MESSAGE LISMOT
FIN

POUR MESSAGE : AGE
RT (PH < L'ANNEE PROCHAINE, VOUS AUREZ > !
: AGE + 1 "ANS)
FIN

?AGE QUEL AGE AVEZ-VOUS? 4 L'ANNEE PROCHAINE, VOUS AUREZ 5 ANS ?AGE QUEL AGE AVEZ-VOUS? 35

L'ANNEE PROCHAINE, VOUS AUREZ 36 ANS

Voir aussi LISLISTE, LISCAR, LISCARS et FLIS.

# **TOUCHEP**

TOUCHEP

(opération)

Cette opération retourne VRAI s'il y a au moins un caractère en attente pour lecture, c'est-à-dire si un caractère a été tapé au clavier et n'a pas encore été lu par LISCAR ou LISLISTE; s'il n'y en a pas, TOUCHEP retourne FAUX.

# **Exemples:**

POUR CONDUIRE
AV 2
SI TOUCHEP < TOURNE LISCAR>
CONDUIRE
FIN

POUR TOURNE : DIR SI : DIR = "D < DR 10> SI : DIR = "G < GA 10> FIN

# Primitives d'écriture

Cette section décrit les primitives que Logo utilise pour écrire des instructions à un endroit donné, par exemple, à l'écran. Ces primitives sont :

ECRIS MONTRE TAPE

# **ECRIS**

ECRIS obj1 (ECRIS obj1 obj2 obj3...)

(EC) (commande)

Cette commande affiche la ou les données à l'écran, suivies d'un retour de chariot, à moins que la destination n'ait été changée au moyen de FEC. Les crochets extérieurs des listes ne sont pas affichés.

Comparer avec MONTRE ET TAPE.

# **Exemples:**

?EC "A ?EC "A EC <A B C>A ABC ?(EC "A < ABC >)AABC ?EC <> ? POUR REECRIS : MESSAGE : NBFOIS SI INFP: NBFOIS 1 < STOP> EC: MESSAGE EC<> REECRIS: MESSAGE: NBFOIS - 1 FIN ?REECRIS < AUJOURD'HUIC'EST JEUDI > 4

AUJOURD'HUIC'EST JEUDI

AUJOURD'HUIC'EST JEUDI

AUJOURD'HUIC'EST JEUDI

AUJOURD'HUIC'EST JEUDI

# **MONTRE**

MONTRE obj

(commande)

Cette commande écrit obj à l'écran suivi d'un retour de chariot, à moins que la destination n'ait été changée au moyen de FEC. Si obj est une liste, elle est affichée avec les crochets qui l'enferment.

# **Exemples:**

?MONTRE "A A ?MONTRE "A MONTRE <A B C> A <A B C>

# **TAPE**

TAPE obj1 (TAPE obj1 obj2...)

(commande)

Cette commande affiche à l'écran la ou les données sans retour de chariot, à moins que la destination n'ait été modifiée au moyen de la commande FEC. S'il s'agit d'une liste, les crochets extérieurs n'apparaissent pas. Comparer avec ECRIS et MONTRE.

# **Exemples:**

?TAPE "A A?TAPE "A TAPE < A B C > AA B C? (TAPE "A < A B C > AA B C?

La procédure INVITE tape un message suivi d'un espace :

POUR INVITE : MESSAGE

TAPE: MESSAGE
TAPE CAR 32

FIN

POUR DEPLACER

INVITE < DE COMBIEN DE PAS? >

AV PREMIER LL

DEPLACER

FIN

?DEPLACER

DE COMBIEN DE PAS? 50

DE COMBIEN DE PAS? 37

DE COMBIEN DE PAS? 2

DE COMBIEN DE PAS? 108

# Utilisation de SON pour faire des effets sonores

# SON

SON fréq durée

(commande)

Cette commande génère une tonalité par l'entremise d'un hautparleur. *Fréq* est évaluée en hertz (cycles par seconde). La note LA correspond à 440. *Durée* peut varier entre 0 et 65 535 Hz. Elle est mesurée en multiples de un soixantième de seconde.

# **Exemple:**

POUR GLOUGLOU: FREQ

SI SUPP: FREQ 440 < STOP >

SON: FREQ 3

GLOUGLOU: FREQ + 5

SON: FREQ 3

FIN

GLOUGLOU produit des sons passant du grave à l'aigu et de l'aigu au grave.

Le tableau 13-1 fournit les fréquences pour environ 7 octaves.

Tableau 13-1. Fréquences utilisées avec SON

Note	Fréquence par octave							
SI	62	123	247	494	988	1973	3946	
LA #	58	117	233	466	932	1864	3743	
LA	55	110	220	440	881	1761	3510	
SOL#	52	104	208	415	830	1663	3327	
SOL	49	98	196	392	784	1566	3142	
FA #	46	92	185	370	740	1480	2959	
FA	44	87	175	349	698	1398	2797	
MI	41	82	165	330	659	1319	2637	
RE#	39	78	156	311	622	1244	2495	4990
RE	37	73	147	294	587	1176	2346	4713
DO #	35	69	139	277	554	1109	2213	4426
DO #	33	65	131	262	523	1047	2095	4172

do diapason

# Gestion de l'espace de travail

176 Economie de l'espace NŒUDS 177 RECYCLE 177 177 Imprimer le contenu de l'espace de travail 178 IM 178 **IMN** 179 **IMNS IMPS** 179 IMT 179 IMTOUT 180 **IMTS** 181 181 Effacer le contenu de l'espace de travail EFFACE, EF 181 **EFN** 182 182 **EFNS** 182 **EFPS EFTOUT** 182 183 Manipuler et organiser l'espace de travail 183 **DETERRE DETERRENOM** 183 184 **DETERRETOUT ENTERRE** 184 **ENTERRENOM** 185 185 **ENTERRETOUT** 

# Gestion de l'espace de travail

Ce chapitre explique comment gérer l'espace de travail de votre ordinateur Apple. L'**espace de travail** est une partie de la mémoire de l'Apple qui renferme les variables, les procédures et les propriétés que vous y avez introduites. Cela n'inclut pas les primitives.

Logo fournit des primitives :

- pour vérifier la capacité de l'espace de travail et libérer des nœuds;
- pour examiner le contenu de l'espace de travail;
- pour effacer les variables et les procédures contenues dans votre espace de travail;
- pour nettoyer et organiser l'espace de travail.

L'espace de travail est un site temporaire de stockage. Vos procédures, variables et propriétés sont effacées lorsque vous éteignez votre ordinateur. Si vous voulez les conserver pour un usage ultérieur, vous devez les emmagasiner sur une disquette sous la forme de fichiers.

Les procédures et les variables peuvent être enterrées. Les primitives EFTOUT, EFPS, IMTOUT, IMPS, IMTS et SAUVE n'ont aucun effet sur les procédures et les variables lorsque ces dernières sont enterrées : ces procédures et ces variables sont toujours présentes dans l'espace de travail. Il vous est ainsi possible d'exécuter, d'éditer, d'imprimer ou d'effacer une procédure enterrée dans la mesure où vous spécifiez son nom.

Voir les chapitres 15 et 16 pour plus d'indications sur les fichiers.

Les caractéristiques des primitives qui comportent le radical ENTERRE ou DETERRE permettent d'organiser votre espace de travail. Vous pouvez les employer pour sauvegarder des procédures dans différents fichiers ou pour transformer vos procédures en primitives. Par exemple, les procédures décrites à l'annexe B, intitulée "Instruments utiles", peuvent être enterrées dans l'espace de travail.

Voici comment vous pouvez organiser votre espace de travail :

?IMTS

POUR PLURIEL : NOMS : VERBES

POUR CHOISIR : OBJET POUR SUPERPLURIEL

POUR POLY : COTE : ANGLE

POUR POLYSPI : COTE : ANGLE : AUG

POUR CA : COTE

POUR TRIANGLE : MOT

?IMNS

RELIE "NOMS < ORDINATEURS MAISONS LITS CHAISE!

S LIVRES>

RELIE "VERBES < TRAITE ASSOIE ALLONGE < B!

ERCE>>

RELIE "DEPART CAP

Vous pouvez regrouper vos procédures et vos variables en leur donnant un nom.

?RELIE "LANGAGE < PLURIEL CHOISIR SUPERP!

LURIEL>

?RELIE "DISCOURS < NOMS VERBES >

Utilisez les primitives ENTERRE et DETERRE pour sauvegarder les procédures et les variables dans un fichier.

?ENTERRETOUT

?DETERRE:LANGAGE

?DETERRENOM: DISCOURS

?SAUVE "LANGAGE

# Economie de l'espace

Les primitives décrites dans cette section vous permettent de vérifier de combien d'espace vous disposez (NŒUDS) et de libérer le plus de nœuds possible (RECYCLE).

#### **NŒUDS**

NŒUDS

(opération)

Voir l'annexe D intitulée "Espace mémoire".

Cette opération retourne le nombre de nœuds libres. Ceci vous donne une idée de l'espace disponible dans votre espace de travail pour les procédures, les variables et les propriétés, et pour faire exécuter vos procédures. NŒUDS est particulièrement utile si elle est exécutée immédiatement après RECYCLE.

# RECYCLE

**RECYCLE** 

(commande)

Voir NŒUDS ainsi que l'annexe D intitulée "Espace mémoire".

La commande RECYCLE effectue un *nettoyage* pour libérer le plus de nœuds possible. Si vous n'employez pas RECYCLE, un nettoyage automatique s'effectue lorsque cela est nécessaire; toutefois, chacun prend au moins une seconde. L'utilisation de RECYCLE avant une activité où il est nécessaire de tenir compte du facteur temps évite qu'un nettoyage automatique ne se fasse à un moment inapproprié.

# Imprimer le contenu de l'espace de travail

Cette section décrit les primitives utilisées pour imprimer le contenu de l'espace de travail; elles apparaissent dans l'ordre suivant :

IM:

IMN

**IMNS** 

**IMPS** 

IMT

**IMTOUT** 

**IMTS** 

#### IM

IM nom(liste)

(commande)

La commande IM (imprime) affiche la définition de chacune des procédures indiquées par nom(liste).

# **Exemples:**

?IM "LONG

POUR LONG: OBJ

SI VIDEP: OBJ <RT O> <RT 1 + LONG SP: 0!

BJ>

FIN

?IM<LONG SALUER>

POUR LONG: OBJ

SI VIDEP: OBJ < RT O > < RT 1 + LONG SP: 0!

BJ>

FIN

POUR SALUER

EC <BONJOUR, COMMENT ÇA VA?>

FIN

# IMN

IMN nom(liste)

(commande)

La commande IMN (imprime nom) affiche le nom et la valeur de la variable ou des variables indiquées par nom(liste).

# **Exemples:**

?IMN "LONG

RELIE "LONG 3.98

?IMN:DISCOURS

RELIE "NOMS < ORDINATEURS MAISONS LITS CHAISE!

S LIVRES>

RELIE "VERBES < TRAITE ASSOIE ALLONGE < B!

ERCE>>

#### **IMNS**

**IMNS** 

(commande)

La commande IMNS (imprime noms) affiche le nom et la valeur de toutes les variables contenues dans l'espace de travail.

# Exemple:

?IMNS RELIE "F 3 RELIE "LISTE < A B C >

#### **IMPS**

**IMPS** 

(commande)

Voir les exceptions à cette règle sous la rubrique ENTERRE.

La commande IMPS (imprime procédures) affiche la définition de toutes les procédures contenues dans l'espace de travail.

# **Exemple:**

?IMPS

POUR POLY : COTE : ANGLE

AV : COTE DR : ANGLE

POLY : COTE : ANGLE

FIN

POUR SPI : COTE : ANGLE : AUG

AV : COTE DR : ANGLE

SPI : COTE + : AUG : ANGLE : AUG

FIN

# IMT

IMT nom(liste)

(commande)

La commande IMT (imprime titre) affiche la ligne titre de la ou des procédures indiquées par *nom(liste*).

# Exemple:

Vous pouvez regrouper quelques procédures en leur donnant un nom de variable.

?RELIE "LANGAGE < PLURIEL CHOISIR>

Utilisez IMT pour que s'affichent les titres contenus dans la variable LANGAGE.

?IMT:LANGAGE

POUR PLURIEL : NOMS : VERBES

POUR CHOISIR : OBJET

#### **IMTOUT**

IMTOUT

(commande)

Voir les exceptions à cette règle sous la rubrique ENTERRE.

La commande IMTOUT (imprime tout) affiche la définition de chaque procédure et la valeur de chaque variable contenues dans l'espace de travail.

# **Exemple:**

?IMTOUT

POUR POLY : COTE : ANGLE

AV : COTE DR : ANGLE

POLY: COTE: ANGLE

FIN

POUR LONG: OBJ

SI VIDEP: OBJ < RT O > < RT 1 + LONG SP: 0!

BJ>

POUR SALUER

EC <BONJOUR, COMMENT ÇA VA? >

FIN

POUR SPI : COTE : ANGLE : AUG

AV : COTE DR : ANGLE

SPI : COTE + : AUG : ANGLE : AUG

FIN

RELIE "ANIMAL "ELEPHANT

RELIE "LONG 3.98

RELIE "PRENOM "MARIE

#### **IMTS**

**IMTS** 

(commande)

Voir les exceptions à cette règle sous la rubrique ENTERRE.

La commande IMTS (imprime titres) affiche la ligne titre de chacune des procédures contenues dans l'espace de travail.

# **Exemples:**

?IMTS

POUR POLY: COTE: ANGLE

POUR LONG: OBJ POUR SALUER

POUR SPI : COTE : ANGLE : AUG

# Effacer le contenu de l'espace de travail

Cette section décrit, dans l'ordre suivant, les primitives qui permettent d'effacer des informations contenues dans l'espace de travail.

EFFACE, EF

**EFN** 

**EFNS** 

**EFPS** 

**EFTOUT** 

# **EFFACE**

EFFACE nom(liste)

(EF)

(commande)

La commande EFFACE efface de l'espace de travail la ou les procédures indiquées par *nom(liste)*.

# **Exemples:**

EFFACE "TRIANGLE efface la procédure TRIANGLE. EFFACE <TRIANGLE CARRE > efface les procédures TRIANGLE et CARRE.

# **EFN**

EFN nom(liste)

(commande)

Voir les exemples utilisant les variables NOMS et VERBES au début de ce chapitre. La commande EFN (efface nom) efface de l'espace de travail la ou les variables indiquées par *nom(liste)*.

EFN "LONG efface la variable LONG.

EFN: DISCOURS efface les variables NOMS et VERBES.

# **EFNS**

**EFNS** 

(commande)

Voir les exceptions à cette règle sous la rubrique ENTERRE.

La commande EFNS (efface noms) efface toutes les variables contenues dans l'espace de travail.

# **EFPS**

**EFPS** 

(commande)

Voir les exceptions à cette règle sous la rubrique ENTERRE.

La commande EFPS (efface procédures) efface toutes les procédures contenues dans l'espace de travail.

# **EFTOUT**

**EFTOUT** 

(commande)

Voir les exceptions à cette règle sous la rubrique ENTERRE.

La commande EFTOUT (efface tout) efface toutes les procédures, les variables et les propriétés contenues dans l'espace de travail.

# Manipuler et organiser l'espace de travail

Cette section décrit, dans l'ordre suivant, les primitives qui permettent d'organiser l'espace de travail.

DETERRE
DETERRENOM
DETERRETOUT
ENTERRE
ENTERRENOM
ENTERRETOUT

# DETERRE

DETERRE nom(liste)

(commande)

Voir aussi ENTERRE.

Cette commande déterre les procédures indiquées par nom(liste).

# **DETERRENOM**

DETERRENOM nom(liste)

(commande)

Cette commande déterre la ou les variables indiquées par *nom(liste)*.

# **Exemple:**

?IMNS

?\_

Il n'y a aucune variable visible dans l'espace de travail.

?DETERRENOM < LONG NOMS>

?IMNS

RELIE "LONG 3.98

RELIE "NOMS < ORDINATEURS MAISONS LITS C!

HAISES LIVRES>

#### **DETERRETOUT**

#### **DETERRETOUT**

(commande)

Cette commande déterre toutes les procédures et les variables qui sont enterrées dans l'espace de travail.

# **Exemple:**

?IMTS

?IMNS

Aucune variable ou procédure n'est affichée.

?DETERRETOUT

?IMTS

POUR POLY : COTE : ANGLE

POUR LONG: OBJ

POUR SPI : COTE : ANGLE : AUG

?IMNS

RELIE "ANIMAL "ELEPHANT

RELIE "LONG 3.98

RELIE "PRENOM "MARIE

Lorsque la primitive DETERRETOUT est exécutée, les procédures et les variables deviennent visibles.

# **ENTERRE**

ENTERRE nom(liste)

(commande)

Cette primitive enterre toutes les procédures indiquées par nom(liste). Certaines commandes telles EFTOUT, EFNS, IMTOUT, IMPS, IMTS et SAUVE agissent sur tout le contenu de l'espace de travail excepté sur les procédures enterrées.

# Exemple:

SAUVE "BON sauvegarde dans le fichier BON tout le contenu de l'espace de travail à l'exception des procédures et des variables déjà enterrées.

# **ENTERRENOM**

ENTERRENOM nom(liste)

(commande)

Voir comment déterrer les variables sous la rubrique DETERRENOM.

Cette commande enterre la ou les variables indiquées par *nom(liste)*.

# **Exemple:**

?IMNS

RELIE "ANIMAL "ELEPHANT

RELIE "LONG 3.98

RELIE "PRENOM "MARIE

?ENTERRENOM "PRENOM

?IMNS

RELIE "ANIMAL "ELEPHANT

RELIE "LONG 3.98

#### ENTERRETOUT

**ENTERRETOUT** 

(commande)

Voir DETERRETOUT pour savoir comment déterrer le contenu de l'espace de travail. Cette commande enterre toutes les procédures et les variables contenues dans l'espace de travail.

#### Exemple:

?IMTS

POUR POLY : COTE : ANGLE

POUR LONG: OBJ POUR SALUER

POUR SPI : COTE : ANGLE : AUG

?IMNS

RELIE "ANIMAL "ELEPHANT

RELIE "LONG 3.98

RELIE "PRENOM "MARIE

?ENTERRETOUT

?IMTS

?IMNS

?\_

Lorsque la primitive ENTERRETOUT est exécutée, les procédures et les variables deviennent invisibles.

# Gestion des fichiers

- 189 Quelques indications sur le système de fichiers Logo
- 189 Qu'est-ce qu'un fichier?
- 190 Formatage d'une disquette et dénominations
- 191 Contenu de la disquette
- 192 Accès au fichier
- 194 Le système de fichiers et ses primitives
- 194 CREEINDEX
- 195 EDFICHIER, EDF
- 195 EFFICHIER, EFF
- 196 FICHIERP
- 197 FPREFIXE
- 197 IMFICHIER, IMF
- 197 IMINDEX
- 198 NOMSDISQUES, ND
- 199 PREFIXE
- 199 RAMENEAIDE
- 200 RENOMME

# Gestion des fichiers

La description des primitives utilisées pour des types particuliers de fichiers se trouve au chapitre 16. Le système de fichiers Logo vous permet d'utiliser des fichiers programmes, des fichiers dessins, des fichiers de données ainsi que des fichiers copies. Dans ce chapitre, vous trouverez des indications d'ordre général sur le système de fichiers Logo ainsi que sur les primitives servant à la gestion de tous les types de fichiers Logo.

Ce chapitre est divisé en deux sections :

- l'une vous donne des renseignements d'ordre général sur le système de fichiers ainsi que des indications sur la terminologie et sur les règles à employer;
- l'autre fournit les primitives servant à la gestion des fichiers.

# Quelques indications sur le système de fichiers Logo

Cette section vous donne les principes de base du système de fichiers Logo et introduit l'exemple utilisé tout au long de ce chapitre qui illustre les caractéristiques de la gestion de fichiers.

# Qu'est-ce qu'un fichier?

Un **fichier** consiste en un ensemble de renseignements mis en réserve sur disquette. Logo vous permet de créer différents types de fichiers sur une disquette selon les caractéristiques de l'information qui y est stockée.

Il existe quatre types de fichiers Logo: les fichiers programmes, les fichiers dessins, les fichiers copies et les fichiers de données. Un **fichier programmes** contient les procédures que vous désirez conserver et utiliser ultérieurement. Un **fichier dessins** peut contenir un dessin que vous avez créé. Un **fichier copies** contient un double du texte affiché à l'écran. Un **fichier de données** renferme des renseignements que vous désirez mettre à jour tels des adresses et des numéros de téléphone.

Les fichiers sont tous organisés de la même façon sur la disquette malgré que le contenu de chacun puisse être différent. La section suivante décrit comment ProDOS gère les fichiers. ProDOS est le système d'exploitation de disque à l'aide duquel Logo fonctionne.

Référez-vous au chapitre 4 du manuel d'introduction pour plus de détails sur le formatage.

# Formatage d'une disquette et dénominations

Chaque disquette doit être formatée. Le formatage prépare la disquette que vous utiliserez. Ainsi :

- La surface de la disquette est divisée en zones uniformes appelées blocs où ProDOS stocke de l'information.
- Cela permet d'attribuer une dénomination à la disquette.
- Le formatage fournit un index du contenu de la disquette ainsi que d'autres indications dont ProDOS a besoin pour repérer l'emplacement des fichiers.

Vous devez effectuer le formatage de la ou des disquettes avant d'y stocker quoi que ce soit.

La disquette formatée sur laquelle se trouvent les fichiers que vous désirez conserver porte un nom, soit la **dénomination.** En voici quelques exemples :

Dénomination	Utilisation
/LOGO/	La disquette utilisée pour mettre Logo en route.
/MESPROJETS/	La disquette qui contient votre travail.
/EXEMPLES.LOGO/	Une disquette utilisée à titre d'exemple tout au long de ce chapitre.

Vous devez utiliser la dénomination pour indiquer à Logo où trouver le fichier que vous désirez et où stocker le fichier que vous voulez sauvegarder.

# Contenu de la disquette

Les fichiers peuvent être sauvegardés sur une disquette de différentes façons. La commande IMINDEX vous donne une liste des fichiers qui se trouvent sur la disquette. Cette liste de noms accompagnée de la longueur de chacun des fichiers est appelée un **index.** Avant d'ouvrir un fichier, ProDOS vérifie l'index de la disquette pour être en mesure de trouver le fichier sur celle-ci.

La disquette portant la dénomination /MESPROJETS/ comporte l'index suivant :

```
?IMINDEX
/MESPROJETS/
DESSINS1 10
POLYGONES 15
SPIRALES 10
JEU 10
LISTE.TEL 20
ADRESSES 10
BLOCS LIBRES: 205 BLOCS UTILISES: 75
?
```

Dans l'exemple précédent, les fichiers sont sauvegardés sous l'index principal puisqu'aucun sous-index n'a été créé. Lorsqu'un grand nombre de fichiers se trouvent sur la disquette, cette façon de les stocker peut devenir peu commode.

ProDOS vous permet, au moyen d'un système de sous-index, de classer vos fichiers sur la disquette selon vos besoins. Ainsi EXEMPLES.LOGO utilise ce système de sous-index. Les **sous-index** sont des fichiers contenant des listes d'autres fichiers.

Les sous-index sont très utiles pour bien structurer le contenu de la disquette. Par exemple, la disquette portant le nom / EXEMPLES.LOGO/ comporte trois sous-index : le premier (PROGRAMMES) contient des programmes Logo, le second (DESSINS), des dessins faits à l'aide du graphique Tortue, et le troisième (DONNEES), les données pour vos programmes.


La disquette dont la dénomination est /EXEMPLES.LOGO/ comporte l'index suivant :

```
?IMINDEX
/EXEMPLES.LOGO/
PROGRAMMES/
DESSINS/
DONNEES/
BLOCS LIBRES: 138 BLOCS UTILISES: 142
?
```

Remarquez que les noms de fichiers apparaissant ci-dessus se terminent par une barre oblique (/); cette dernière indique que ces noms sont des sous-index.

Le tableau 15-1 offre un schéma de l'index de la disquette /EXEMPLES.LOGO/. La structure illustrée dans ce tableau est utilisée dans la plupart des exemples apparaissant dans ce chapitre ainsi qu'au chapitre 16.

Tableau 15-1. Schéma des fichiers et des sous-index sur une disquette



Remarquez que les sous-index /EXEMPLES.LOGO /PROGRAMMES/ et /EXEMPLES.LOGO/DONNEES/ contiennent à leur tour des sous-index.

La description de CREEINDEX et de EFFICHIER apparaît plus loin dans ce chapitre.

Vous devez utiliser la commande CREEINDEX pour créer un sous- index; si vous désirez l'effacer, vous devez commander EFFICHIER ou EFF.


# Accès au fichier

ProDOS vérifie à chacun des niveaux de l'index de la disquette si un fichier s'y trouve.

Chapitre 15: Gestion des fichiers

Ainsi, pour avoir accès au fichier CARTES sur la disquette /EXEMPLES.LOGO/, Logo doit d'abord avoir accès à /EXEMPLES.LOGO/ puis à PROGRAMMES/ ainsi qu'à JEUX/ et finalement à CARTES.

Le nom complet pour accéder au fichier inclut les index et sousindex.



**Note:** Un nom de fichier a un maximum de 15 caractères et doit commencer par une lettre. Le nom peut comporter des lettres de l'alphabet et des chiffres compris entre 0 et 9 ainsi que des points (.).

Le **préfixe** est composé du nom de la disquette suivi du nom des sous-index. Le préfixe est automatiquement placé avant le nom du fichier; ce dernier ne doit pas être précédé de la barre oblique (/) une fois qu'on a fixé le préfixe.

Il existe deux façons d'avoir accès au fichier CARTES :

 en fournissant le préfixe suivi du nom des index, sous-index et du fichier:

RAMENE "/EXEMPLES.LOGO/PROGRAMMES/JEUX! /CARTES

 en fixant le préfixe du sous-index qui contient CARTES puis en n'utilisant que le nom du fichier, par exemple :

FPREFIXE "/EXEMPLES.LOGO/PROGRAMMES/JE! UX RAMENE "CARTES

Si vous désirez avoir accès à plusieurs fichiers d'un même sous-index, il est plus commode d'employer cette deuxième méthode.

La commande IMINDEX donne une liste du contenu de l'index et fournit le préfixe à chaque fois qu'elle est utilisée.

?IMINDEX
/EXEMPLES.LOGO/PROGRAMMES/JEUX Voici le préfixe.
CARTES 12
DES 5
BLOCS LIBRES: 138 BLOCS UTILISES: 142
?

# Le système de fichiers et ses primitives

Le reste de ce chapitre donne une description de chacune des primitives servant à la gestion des fichiers, soit créer un sous-index, vérifier quelle disquette est utilisée, etc. Quelle que soit la nature de l'information contenue dans les fichiers, ces primitives peuvent être utilisées avec tous les types de fichiers. Ce sont les suivantes :

CREEINDEX

**IMINDEX** 

EDFICHIER, EDF

NOMSDISQUES, ND

EFFICHIER, EFF

PREFIXE

FICHIERP FPREFIXE RAMENEAIDE RENOMME

IMFICHIER, IMF

**CREEINDEX** 

CREEINDEX nomfichier

(commande)

Cette commande crée le sous-index *nomfichier*. Le dernier nom de fichier apparaissant dans *nomfichier* devient donc le sous-index; les noms qui précèdent ce nom de fichier indiquent où le nouveau sous-index doit être placé.

# Exemple:

CREEINDEX "/EXEMPLES.LOGO/PROGRAMMES/O!

crée le sous-index OUTILS faisant partie du sous-index PROGRAMMES. Si le préfixe est déjà fixé à /EXEMPLES.LOGO/ PROGRAMMES/,

?CREEINDEX "OUTILS

a le même effet.

Chapitre 15: Gestion des fichiers

# **EDFICHIER**

EDFICHIER nomfichier

(EDF)

(commande)

La commande EDFICHIER ramène le fichier *nomfichier* dans le tampon d'édition et sauvegarde les modifications apportées au contenu sous le même nom de fichier. Ce que le fichier contenait antérieurement est perdu.

Des indications supplémentaires sur l'utilisation de l'éditeur apparaissent au chapitre 4.

Vous pouvez utiliser EDFICHIER avec n'importe quel fichier, que ce dernier existe ou non. Logo crée un fichier lorsque vous sauvegardez le contenu du tampon d'édition.

Le tampon d'édition peut contenir un maximum de 6144 caractères. Si le fichier que vous désirez éditer en contient plus, Logo affiche un message; vous ne pouvez donc pas éditer le fichier.

# **EFFICHIER**

EFFICHIER nomfichier

(EFF)

(commande)

La commande EFFICHIER efface de la disquette le fichier nomfichier. Si l'on fournit seulement le nom de fichier comme donnée, ce fichier doit se trouver dans l'index auquel vous avez eu accès. Il y a erreur si le fichier n'existe pas.

# Exemple:

?EFFICHIER "/EXEMPLES.LOGO/PROGRAMMES/D! ESSINS/OURS

efface le fichier OURS du sous-index DESSINS qui, à son tour, se trouve dans le sous-index PROGRAMMES.

La commande EFFICHIER permet aussi d'effacer des sous-index seulement si ces derniers ne contiennent pas de fichiers. Il y a erreur si vous tentez d'effacer un sous-index dans lequel se trouvent des fichiers.

# **FICHIERP**

FICHIERP nomfichier

(opération)

L'opération FICHIERP retourne VRAI si le fichier indiqué par nomfichier se trouve sur la disquette à condition que le préfixe soit bien précisé; sinon, FICHIERP retourne FAUX. Il y a erreur si vous utilisez FICHIERP et un nombre indiquant un périphérique.

# **Exemples:**

?EC FICHIERP "/EXEMPLES.LOGO/PROGRAMMES! /HANOI FAUX

Le fichier HANOI n'existe pas.

La procédure REMPL.FICHIER vous permet de remplacer un ancien fichier par un nouveau lorsque vous mettez l'information en réserve sur une disquette.

POUR REMPL.FICHIER: FICHIER
SI FICHIERP: FICHIER < EFF: FICHIER >
SAUVE: FICHIER
FIN

# **FPREFIXE**

FPREFIXE préfixe

(commande)

La commande FPREFIXE demande à Logo d'utiliser le préfixe indiqué par *préfixe*. Cette commande vous permet d'avoir accès à un fichier se trouvant dans le sous-index portant le nom *préfixe* sans avoir à le taper en entier, c'est-à-dire en fournissant le nom de la disquette ainsi que le nom du sous-index. L'affichage de l'index, au niveau de la commande IMINDEX, s'en trouve légèrement modifié.

# **Exemples:**

```
?FPREFIXE "/EXEMPLES.LOGO/PROGRAMMES
?IMINDEX
/EXEMPLES.LOGO/PROGRAMMES
JEUX/
DESSINS/
BLOCS LIBRES: 138 BLOCS UTILISES: 142
?
```

Vous pouvez maintenant avoir accès aux fichiers ou aux sous-index JEUX et DESSINS contenus dans le sous-index PROGRAMMES en ne fournissant que les noms de fichiers.

Pour avoir accès aux fichiers contenus dans l'index principal, tapez :

```
?FPREFIXE "/EXEMPLES.LOGO
?IMINDEX
/EXEMPLES.LOGO/
PROGRAMMES/
DESSINS/
DONNEES/
BLOCS LIBRES: 138 BLOCS UTILISES: 142
?
```

#### **IMFICHIER**

IMFICHIER nomfichier

(IMF)

(commande)

La commande IMFICHIER (imprime fichier) affiche à l'écran le contenu du fichier indiqué par *nomfichier*. Il y a erreur si vous tentez d'utiliser IMFICHIER pour un fichier déjà ouvert.

# Exemple:

La procédure suivante vous permet de faire une copie d'un fichier.

POUR COPIEF : DE : A

COPIE:DE
IMFICHIER:A
NONCOPIE
FIN

Pour obtenir une copie du fichier POLYGONES dans le fichier FIGURES, tapez :

?COPIEF "POLYGONES "FIGURES

#### **IMINDEX**

**IMINDEX** 

(commande)

La commande IMINDEX affiche à l'écran les noms des fichiers se trouvant dans l'index ainsi que le nombre de blocs utilisés par chacun. Il s'agit de l'index qui a été désigné à l'aide du préfixe.

### **Exemple:**

?IMINDEX (préfixe) /EXEMPLES.LOGO/ (sous-index) PROGRAMMES/ (sous-index) DESSINS/ (sous-index) DONNEES/ BLOCS LIBRES: 138 BLOCS UTILISES: 142 (fixe le préfixe) ?FPREFIXE "PROGRAMMES ?IMINDEX /EXEMPLES.LOGO/PROGRAMMES/ (préfixe) (sous-index) JEUX/ (sous-index) DESSINS/ BLOCS LIBRES: 138 BLOCS UTILISES: 142

Voici la façon de voir ce qui se trouve dans le sous-index DESSINS:

?FPREFIXE "DESSINS

?IMINDEX

(préfixe) /EXEMPLES.LOGO/PROGRAMMES/DESSINS (nom de fichier)

POLYGONES 2

OURS

BLOCS LIBRES: 138 BLOCS UTILISES: 142

?FPREFIXE "/EXEMPLES.LOGO/DONNEES/ANNUAIRE

(fixe le préfixe du nouveau sous-index)

?IMINDEX

/EXEMPLES.LOGO/DONNEES/ANNUAIRE/

ADRESSES

15 LISTE.TEL

10

(nom de fichier) (nom de fichier)

(nom de fichier)

### **NOMSDISQUES**

NOMSDISQUES

(ND)

(opération)

L'opération NOMSDISQUES, ou sa forme abrégée ND, retourne la dénomination (ou le nom) de la ou des disquettes utilisées. Par exemple, si vous disposez de deux unités de disquette et qu'une disquette se trouve dans chacune d'elles, NOMSDISQUES retourne la dénomination de chacune.

### **Exemple:**

?MONTRE NOMSDISQUES
</EXEMPLES.LOGO/>

Vous pouvez utiliser NOMSDISQUES si vous ne vous rappelez pas du nom que vous avez attribué à une disquette. Insérez celle-ci dans l'unité de disquette et tapez EC NOMSDISQUES. Logo affichera le nom de la disquette.

### **PREFIXE**

**PREFIXE** 

(opération)

L'opération PREFIXE retourne le préfixe utilisé. Vous devez employer FPREFIXE pour attribuer le préfixe.

### **Exemple:**

?EC PREFIXE
/EXEMPLES.LOGO/
?FPREFIXE "DESSINS
?EC PREFIXE
/EXEMPLES.LOGO/DESSINS/

### RAMENEAIDE

RAMENEAIDE nomfichier

(commande)

La primitive RAMENEAIDE ramène le fichier *nomfichier* dans la mémoire où se trouve le principal écran d'aide. Cette primitive vous permet d'écrire des programmes Logo qui peuvent aider l'utilisateur.

Pendant que Logo lit des données provenant du clavier, l'utilisateur peut presser 🖄 - ? à n'importe quel moment et l'écran d'aide est affiché.

Le fichier que vous ramenez doit contenir moins de 1023 caractères; cela inclut les espaces et les retours de chariot. Vous pouvez utiliser la commande EDFICHIER pour écrire le texte de votre propre écran d'aide et l'opération LONGUEURF pour vérifier combien de caractères le fichier contient.

### **Exemple:**

?RAMENEAIDE "/EXEMPLES.LOGO/NOUV.AIDE

### RENOMME

RENOMME nomfichier nouvnomfichier

(commande)

La commande RENOMME permet de trouver le fichier nomfichier sur la disquette et de transformer son nom en nouvnomfichier. Le contenu du fichier reste le même qu'auparavant; nouvnomfichier doit désigner un fichier se trouvant dans le même index que nomfichier.

### **Exemple:**

?RENOMME "/EXEMPLES.LOGO/DONNEES/ADRESS! ES "/EXEMPLES.LOGO/DONNEES/ANC.ADRESSES

transforme le fichier ADRESSES en ANC.ADRESSES.

# Gestion des différents types de fichiers

```
206 Fichiers programmes
       RAMENE
206
       SAUVE
207
       SAUVEL
207
208 Fichiers dessins
       IMIMAGE
208
       RAMENEIMAGE
208
       SAUVEIMAGE
209
209 Fichiers copies
       COPIE
209
       NONCOPIE
210
211 Fichiers de données
211 Lecture et écriture des données
212 Ouvrir un fichier
       FEC
 212
        FERME
 213
        FERMETOUT
 214
        FLIS
 214
        FPOSECRIT
 215
        FPOSLECT
 216
        LONGUEURF
 216
        OUVERTS
 217
        OUVRE
 218
        POINTECRIT
 219
        POINTELECT
 219
        POSECRIT
 220
        POSLECT
 221
```

222 Un projet utilisant un fichier de données

222 Première étape : créer un fichier de données

224 Deuxième étape : ramener des données

225 Troisième étape : modifier les données

# types de fichiers Gestion des différents

La gestion des fichiers est expliquée au chapitre 15.

Ce chapitre donne une description des différents types de fichiers Logo; il est divisé en cinq sections :

- les primitives utilisées pour les fichiers programmes;
- les primitives utilisées pour les fichiers dessins;
- les primitives utilisées pour les fichiers copies;
- les primitives utilisées pour les fichiers de données;
- un projet utilisant un fichier de données.

La disquette portant le nom EXEMPLES.LOGO, employée au chapitre précédent, sera aussi utilisée ici. Référez-vous au schéma (Tableau 15-1) illustrant la structure de l'index de cette disquette lorsque des exemples seront fournis.

Logo peut lire de l'information provenant de trois sources : le clavier, les fichiers contenus sur une disquette ainsi que les périphériques reliés à l'ordinateur. Lorsque Logo est mis en route, celui-ci lit les données à partir du clavier.

Parallèlement, Logo écrit des données dans des fichiers contenus sur disquette ainsi qu'à l'écran et permet que ces données soient envoyées à des périphériques. Lorsque Logo est mis en route, celui-ci écrit l'information à l'écran.

**Note:** Un **périphérique** fait référence au matériel informatique relié à l'ordinateur au moyen d'un logement (dans le cas de l'Apple IIe) ou d'une prise (pour l'Apple IIc). Le contenu de la disquette est organisé en fichiers; il est important de noter que Logo traite le clavier ou les périphériques, tels l'imprimante ainsi que l'écran, comme s'il s'agissait de fichiers.

Certaines primitives de gestion de fichiers peuvent être utilisées à la fois avec des fichiers se trouvant sur une disquette et des périphériques tels l'imprimante. Ainsi, dans ce chapitre, la donnée fichier peut donc désigner un fichier d'une disquette ou un périphérique. On a accès au périphérique par l'intermédiaire du numéro de logement ou d'une prise auquel le périphérique est connecté. Dans la plupart des cas, le périphérique est une imprimante. Vous aurez accès à l'imprimante connectée au logement 1 ou à la prise 1 de l'ordinateur en fournissant le nombre 1 comme donnée pour fichier.

# Fichiers programmes

Cette section donne une description des primitives servant à sauvegarder et à ramener des fichiers contenant des programmes Logo; ce sont les suivantes :

RAMENE SAUVE SAUVEL

### RAMENE

RAMENE nomfichier

(commande)

La commande RAMENE charge le contenu du fichier indiqué par nomfichier dans l'espace de travail, comme si vous aviez tapé le contenu de ce fichier au niveau supérieur. Il y a erreur si le fichier que vous voulez ramener n'existe pas, ou si vous essayez RAMENE suivie d'un nombre désignant un périphérique.

La lecture du contenu du fichier terminée, Logo recherche la variable DEPART. Si cette dernière existe, Logo exécute son contenu.

### Exemples:

?FPREFIXE "/PROGRAMMES/DESSINS ?RAMENE "OURS

Logo ramène le contenu du fichier OURS dans l'espace de travail.

### SAUVE

SAUVE nomfichier

(commande)

La commande SAUVE crée un fichier et y sauvegarde toutes les procédures et toutes les variables déterrées, et toutes les propriétés contenues dans l'espace de travail. Il y a erreur si le fichier que vous désignez existe déjà. Dans ce cas, vous devez d'abord effacer ce fichier à l'aide de EFFICHIER ou lui donner un autre nom au moyen de RENOMME. Il y a erreur si vous commandez SAUVE suivie d'un nombre désignant un périphérique.

### **Exemple:**

?SAUVE "/PROGRAMMES/DESSINS/MASQUES

sauvegarde le contenu de l'espace de travail dans le fichier MASQUES.

### SAUVEL

SAUVEL nom(liste) nomfichier

(commande)

La commande SAUVEL (sauve liste) sauvegarde dans le fichier nomfichier la ou les procédures nom(liste), ainsi que les variables déterrées et les propriétés contenues dans l'espace de travail. Cette commande sert à sauvegarder une partie de votre espace de travail sur disquette. Il y a erreur si vous commandez SAUVEL suivie d'un nombre désignant un périphérique. Comparer avec SAUVE.

### Exemple:

?IMTS

POUR TRI : OBJET

POUR POLY : COTE : ANGLE POUR SPI : COTE : ANGLE : AUG

POUR BIENVENUE: NOM

?SAUVEL < POLY SPI > "/EXEMPLES.LOGO/PROG!

RAMMES/DESSINS/POLYGONES

# **Fichiers dessins**

Les primitives décrites dans cette section servent à ramener, à sauvegarder ou à imprimer des dessins :

IMIMAGE RAMENEIMAGE SAUVEIMAGE

### **IMIMAGE**

**IMIMAGE** entier

(commande)

La commande IMIMAGE imprime sur papier le contenu de l'écran graphique; l'imprimante doit être reliée à la prise ou au logement indiqué par *entier*. L'imprimante Apple Imagewriter vous permet de faire imprimer des dessins. Pour obtenir de bons résultats si vous utilisez un autre type d'imprimante, vous devez d'abord taper les instructions suivantes :

- .DEPOSE 770 1
- . FECHELLE 1

puis,

IMIMAGE 1

Si vous utilisez l'imprimante Apple Imagewriter, vous n'avez qu'à taper :

IMIMAGE 1

# **RAMENEIMAGE**

RAMENEIMAGE nomfichier

(commande)

La commande RAMENEIMAGE ramène à l'écran le dessin contenu dans le fichier indiqué par *nomfichier*. Si le contenu du fichier n'est pas un dessin, Logo ne pourra répondre à la demande de ramener un dessin.

## Exemple:

?RAMENEIMAGE "/EXEMPLES.LOGO/DESSINS/DE! SS.CHAT

ramène à l'écran le dessin contenu dans le fichier DESS.CHAT.

Chapitre 16 : Gestion des différents types de fichiers

### SAUVEIMAGE

SAUVEIMAGE nomfichier

(commande)

La commande SAUVEIMAGE sauvegarde le contenu de l'écran graphique dans un fichier indiqué par *nomfichier*. En employant RAMENEIMAGE, votre dessin apparaîtra de nouveau à l'écran.

### **Exemple:**

?SAUVEIMAGE "/EXEMPLES.LOGO/DESSINS/DES! S.CHAT

# **Fichiers copies**

Cette section vous donne une description de deux primitives servant à une transcription du dialogue entre l'ordinateur Apple et vous. Ces primitives sont COPIE et NONCOPIE.

### COPIE

COPIE fichier

(commande)

La commande COPIE démarre le processus qui consiste à envoyer une copie des caractères affichés à l'écran texte à fichier. Cette commande sert à transcrire le dialogue entre l'ordinateur Apple et l'utilisateur. COPIE ouvre automatiquement fichier. NONCOPIE stoppe le processus qui débute lorsqu'on commande COPIE.

Vous ne pouvez commander FEC ou FLIS pour le fichier où la copie s'effectue. Une fois que le fichier copies a été fermé au moyen de NONCOPIE, celui-ci peut être manipulé comme tout fichier du système Logo. Ce fichier peut être ouvert de nouveau; vous pouvez y lire ou y écrire de l'information.

Remarquez qu'un seul fichier copies peut être ouvert à la fois.

### Exemples:

?COPIE "/DONNEES/ANNUAIRE/JUIN.COPIE

crée le fichier JUIN.COPIE et démarre le processus de copie. Chaque ligne d'instructions apparaissant après COPIE est envoyée dans ce fichier. ?VE ?AV 100 ?DR 80 ?AV 50 ?NONCOPIE

Vous pouvez utiliser COPIE pour que le contenu d'un fichier soit envoyé à l'imprimante : vous obtenez une copie de votre travail sur papier. La donnée de COPIE doit être le numéro de la prise ou du logement auquel l'imprimante est reliée.

POUR TRANSCRIS : FICHIER

COPIE 1

IMFICHIER: FICHIER

NONCOPIE

FIN

### **NONCOPIE**

NONCOPIE

(commande)

La commande NONCOPIE stoppe le processus mis en route au moyen de COPIE; la copie des caractères affichés à l'écran n'est plus envoyée au fichier ou au périphérique spécifié lorsque la commande COPIE a été donnée.

### **Exemples:**

?COPIE "/EXEMPLES.LOGO/DONNEES/ANNUAIR! E/COPIERCLASSE

crée le fichier COPIERCLASSE et démarre le processus de copie.

?REPETE 5 < EC HASARD 10>

8

0

3

3

2

?NONCOPIE

Tout ce qui est affiché à l'écran texte après la commande COPIE est envoyé dans le fichier COPIERCLASSE. Si vous faites s'imprimer le contenu du fichier COPIERCLASSE, vous verrez apparaître à l'écran ce que vous venez de taper.

?IMFICHIER "EXEMPLES. LOGO/DONNEES/ANNU!
AIRE/COPIERCLASSE
?REPETE 5 < EC HASARD 10 >
8
0
3
3
2
? NONCOPIE

### Fichiers de données

Cette section vous fournit des indications sur :

- la lecture et l'écriture de l'information dans les fichiers de données;
- la possibilité d'ouvrir et de fermer des fichiers de données;
- les primitives que vous pouvez utiliser pour les fichiers de données.

### Lecture et écriture des données

Dans le système de fichiers Logo, il se trouve toujours un fichier prêt pour la **lecture** et un fichier prêt pour l'**écriture**. Lorsque Logo est mis en route, le clavier sert à la lecture et l'écran à l'écriture. Vous pouvez modifier les fichiers où la lecture et l'écriture s'effectueront au moyen des commandes FLIS et FEC, primitives décrites plus loin dans ce chapitre.

Lorsque vous tentez de lire ou d'écrire dans un fichier, Logo débute la lecture ou l'écriture à des positions spécifiques dans le fichier. Par exemple, lorsque Logo ouvre un fichier, la lecture commence au début de celui-ci, et l'écriture s'effectue à la fin du fichier. Il est possible de modifier les positions où s'effectueront la lecture et l'écriture à l'aide des commandes FPOSLECT et FPOSECRIT aussi décrites dans ce chapitre.

### **Ouvrir un fichier**

Avant de commencer la lecture, ou d'être en mesure d'écrire dans un fichier, vous devez ouvrir un fichier ou un périphérique au moyen de la commande OUVRE. Vous pouvez ouvrir jusqu'à six fichiers à la fois. Cependant, un seul périphérique peut être ouvert. Si un périphérique est ouvert, vous ne pouvez employer une primitive qui sert à ouvrir ou à fermer des périphériques de façon automatique. Vous ne pouvez, par exemple, utiliser la commande COPIE avec le logement 1 ou à la prise 1 si le logement 2 est déjà ouvert.

Les primitives que l'on peut utiliser pour les fichiers de données sont les suivantes :

FEC
FERME
<b>FERMETOUT</b>
FLIS

FPOSECRIT
<b>FPOSLECT</b>
LONGUEURF
OUVERTS

OUVRE POINTECRIT POINTELECT POSECRIT POSLECT

### **FEC**

FEC fichier

(commande)

La commande FEC (fixe écris) prépare le fichier où l'écriture s'effectuera. Les primitives ECRIS, TAPE et MONTRE permettent d'écrire dans ce fichier. Si le fichier n'est pas déjà ouvert, vous ne pouvez commander FEC.

Pour que l'écran serve de nouveau à l'écriture, vous devez employer la commande FEC suivie, comme donnée, de la liste vide ou la commande FERME.

**Note:** Les commandes IM, IMN, IMNS, IMPS, IMT, IMTS, IMINDEX, IMTOUT et IMFICHIER permettent l'affichage à l'écran, non l'écriture dans un fichier.

### **Exemples:**

?OUVRE 1 ?FEC 1

Les commandes permettant l'écriture envoient l'information au périphérique relié au logement 1 ou à la prise 1.

?ECRIS < ANNUAIRE TELEPHONIQUE LOGO>

Si le périphérique connecté au logement 1 ou à la prise 1 est une imprimante, ANNUAIRE TELEPHONIQUE LOGO y sera imprimé.

?FEC <>

L'écriture s'effectue de nouveau à l'écran.

POUR ACCUMULER : FICHIER : DONNEES

OUVRE: FICHIER FEC: FICHIER ECRIS: DONNEES FERME: FICHIER

FIN

?ACCUMULER "LISTE.TEL < ALAIN TOUGAS: 45! 1-2513>

### **FERME**

FERME fichier

(commande)

Cette commande ferme le *fichier* ou le périphérique. Voir OUVRE pour savoir comment ouvrir un fichier ou un périphérique. Il y a erreur si vous commandez FERME pour un fichier ou un périphérique qui n'est pas ouvert. Il y a aussi erreur si vous utilisez la commande FERME pour un fichier qui a été ouvert au moyen de la commande COPIE.



### Attention

Vous ne devez jamais éteindre votre ordinateur lorsque des fichiers sont ouverts. Cela pourrait affecter l'organisation logique de la disquette.

### **Exemples:**

?FERME "/EXEMPLES.LOGO/DONNEES/LISTE.TE!

ferme le fichier LISTE.TEL.

La procédure ACCUMULER ouvre un fichier, y envoie des données puis ferme le fichier.

POUR ACCUMULER: FICHIER: DONNEES

OUVRE: FICHIER FEC: FICHIER EC: DONNEES FERME: FICHIER

FIN

?ACCUMULER "/EXEMPLES.LOGO/DONNEES/LIST!

E.TEL < LOUISE: 765-4201>

Le nom, et le numéro de téléphone qui l'accompagne, sont écrits dans le fichier LISTE.TEL.

### **FERMETOUT**

**FERMETOUT** 

(commande)

Pour fermer des fichiers copies, voir sous la rubrique NONCOPIE.

La commande FERMETOUT ferme tous les fichiers et les périphériques. Si des fichiers copies ont été ouverts, on ne peut les fermer au moyen de FERMETOUT.

Les commandes OUVRE et FERME servent à ouvrir et à fermer un seul fichier à la fois. Lorsque des fichiers ou des périphériques ne sont pas ouverts, la commande FERMETOUT n'a aucun effet.

?OUVRE 1
?OUVRE "/EXEMPLES.LOGO/DONNEES/LISTE.TE!
L

L'imprimante reliée au logement 1 ou à la prise 1 ainsi que le fichier LISTE.TEL sont ouverts. Après avoir envoyé des données dans le fichier ainsi qu'à l'imprimante, vous les fermez en tapant :

?FERMETOUT

### **FLIS**

FLIS fichier

(commande)

La commande FLIS (fixe lis) prépare le fichier où la lecture s'effectuera. Une fois cette commande donnée, LISCAR, LISCARS, LISLISTE et LISMOT peuvent lire l'information à partir de ce fichier.

Avant de commander FLIS, vous devez ouvrir le fichier au moyen de la commande OUVRE. Il y a erreur si le fichier n'est pas ouvert. Pour que la lecture se fasse de nouveau à partir du clavier, vous devez donner la commande FLIS suivie de la liste vide comme donnée ou la commande FERME.

### **Exemples:**

?FPREFIXE "/EXEMPLES.LOGO/DONNEES ?OUVRE "LISTE.TEL ?FLIS "LISTE.TEL ?ECRIS POSLECT O

Le fichier LISTE.TEL est prêt pour la lecture ; la position de lecture se trouve au début du fichier.

?ECRIS LISMOT RICHARD: 545-2654

LISMOT va lire dans le fichier ouvert pour la lecture. Pour que la lecture se fasse de nouveau à partir du clavier, tapez :

?FLIS<>

### **FPOSECRIT**

FPOSECRIT entier

(commande)

La commande FPOSECRIT (fixe position écriture) détermine la position où s'effectuera l'écriture dans le fichier. Cette commande sert surtout à modifier l'information contenue dans un fichier. Vous devez fixer la position d'écriture à un *entier* compris entre 0 et la position de fin de fichier. Il y a erreur si vous tentez de fixer la position en dehors de ces limites.

Il y a aussi erreur si vous fixez la position d'écriture lorsque cette dernière se fait à partir de l'écran ou d'un périphérique.

La commande POSECRIT sert à vérifier la position actuelle d'écriture.

### **Exemples:**

?OUVRE "LISTE.TEL
?FEC "LISTE.TEL
?FPOSECRIT O
?ECRIS < ANDREE: 935! -3395>
?FEC <>

Ainsi, le fichier LISTE.TEL est ouvert, prêt pour l'écriture; la position d'écriture est maintenant fixée à 0 (celle-ci était localisée à la fin du fichier au moment de son ouverture). La liste <ANDREE: 935-3395> remplace ce qui se trouvait au début du fichier.

### **FPOSLECT**

**FPOSLECT** entier

(commande)

Pour plus de détails au sujet de la commande FPOSLECT, voir sous la rubrique POSLECT.

La commande FPOSLECT (fixe position lecture) détermine la position où s'effectuera la lecture dans le fichier; entier doit être un nombre compris entre 0 et le nombre indiquant la longueur du fichier. Il y a erreur si entier n'est pas compris entre ces limites ou si la lecture se fait à partir du clavier ou encore d'un périphérique.

### **Exemples:**

?OUVRE "LISTE.TEL ?FLIS "LISTE.TEL ?FPOSLECT 2 ?ECRIS LISCAR S

Le fichier LISTE.TEL est ouvert et prêt pour la lecture. La position de lecture est fixée à 2 et le caractère se trouvant à cette position est affiché.

POUR LISTE.LL:POS FPOSLECT:POS RETOURNE LISMOT FIN

?ECRIS LISTE.LL 34 RENAUD 734-8374

La procédure LISTE.LL retourne la liste se trouvant à la position demandée dans le fichier fourni comme donnée.

### **LONGUEURF**

LONGUEURF nomfichier

(opération)

L'opération LONGUEURF (longueur fichier) retourne la longueur, en octets, du contenu du fichier indiqué par *nomfichier*. Le fichier doit être ouvert pour que LONGUEURF puisse être utilisée. Il y a erreur si le fichier n'est pas ouvert.

Chapitre 16 : Gestion des différents types de fichiers

### Exemple:

?OUVRE "/EXEMPLES.LOGO/DONNEES/ANNUAIRE!
#/ADRESSES
?ECRIS LONGUEURF "/EXEMPLES.LOGO/DONNEE!
S/ANNUAIRE/ADRESSES
128

Le contenu du fichier ADRESSES a une longueur de 128 octets.

POUR REMPLIS: FICHIER: LONG

OUVRE: FICHIER FEC: FICHIER

RELIE "ESPACE : LONG - LONGUEURF : FICHIE!

R

SI SUPP : ESPACE Ø < REPETE : ESPACE < TAPE!

Ø>> FEC<>

FERME: FICHIER

FIN

La procédure REMPLIS ouvre le fichier :FICHIER et y place des zéros jusqu'à ce que le fichier ait une longueur en octets de :LONG.

### **OUVERTS**

**OUVERTS** 

(opération)

L'opération OUVERTS retourne une liste de tous les fichiers et des périphériques ouverts. La commande OUVRE ouvre un fichier ou un périphérique.

### **Exemples:**

?ECRIS OUVERTS

2

Aucun fichier ou périphérique n'est ouvert.

?ECRIS OUVERTS
1 LISTE.TEL

Le périphérique relié au logement 1 ou à la prise 1, c'est-à-dire l'imprimante, ainsi que le fichier LISTE.TEL sont ouverts.

La procédure QUITTER assure que tous les fichiers sont fermés avant que vous n'éteigniez votre ordinateur.

POUR QUITTER
SI NON VIDEP OUVERTS < FERMETOUT>
NONCOPIE
EC < L'ORDINATEUR PEUT ETRE ETEINT. >
FIN

### **OUVRE**

**OUVRE** fichier

(commande)

Cette commande ouvre fichier; ce dernier peut ainsi recevoir ou envoyer des caractères.

Un fichier de données doit être ouvert avant que vous puissiez y avoir accès. Remarquez qu'un seul périphérique ne peut être ouvert à la fois.

Voir les commandes FERME et FERMETOUT.

Vous pouvez ouvrir un maximum de six fichiers. Si fichier n'existe pas, la commande OUVRE en crée un. Au moment de quitter Logo, tous les fichiers ainsi que les périphériques ouverts à ce moment doivent être fermés.

### Exemple:

POUR LISFICHIER : FICHIER

FLIS: FICHIER

SI EGALP LONGUEURF : FICHIER POSLECT < FL!

IS <> FERME : FICHIER STOP>

ECRIS LISLISTE

LISFICHIER: FICHIER

FIN

?FPREFIXE "/EXEMPLES.LOGO/DONNEES/ANNUA!

TRE

?OUVRE "ADRESSES

?LISFICHIER "ADRESSES

LOUISE: 191 FLEURY

LOGO: 9960 COTE DE LIESSE

La procédure LISFICHIER permet d'aller lire l'information contenue dans un fichier déjà ouvert, jusqu'à ce que la position de fin de fichier soit atteinte (EGALP LONGUEURF :FICHIER POSLECT); une fois ceci complété, le fichier est fermé et l'exécution de la procédure prend fin.

### **POINTECRIT**

**POINTECRIT** 

(opération)

L'opération POINTECRIT retourne le nom du fichier ou le périphérique ouvert pour l'écriture. Il est possible de changer le fichier ouvert pour l'écriture au moyen de FEC. Si l'écriture se fait au niveau du clavier, POINTECRIT retourne le mot vide. Comparer à l'opération OUVERTS.

### **Exemples:**

POUR AJOUTE.INFO: FICHIER: DONNEES SI NON MEMBREP: FICHIER OUVERTS < OUVRE!

:FICHIER>

RELIE "POINTEUR POINTECRIT

FEC: FICHIER
EC: DONNEES
FEC: POINTEUR

FIN

?AJOUTE.INFO "/EXEMPLES.LOGO/DONNEES/LI! STE.CLASSE < ALAIN TOUGAS >

La procédure AJOUTE.INFO vérifie d'abord si un fichier est ouvert. Si tel n'est pas le cas, AJOUTE.INFO ouvre le fichier; ce dernier est prêt pour l'écriture, et des données peuvent y être envoyées. La procédure AJOUTE.INFO permet que l'écriture s'effectue dans le fichier déjà ouvert.

### **POINTELECT**

**POINTELECT** 

(opération)

L'opération POINTELECT retourne le nom du fichier ou le périphérique ouvert pour la lecture. Il est possible de changer le fichier ouvert pour la lecture au moyen de FLIS. Si la lecture se fait au niveau du clavier, POINTELECT retourne le mot vide. Comparer avec OUVERTS.

### **Exemples:**

?ECRIS POINTELECT /EXEMPLES.LOGO/DONNEES/ANNUAIRE/ADRESSE! S Le fichier ADRESSES est ouvert et prêt pour la lecture.

POUR LISFICHIER: FICH RELIE "POINTEUR POINTELECT

Logo mémorise le fichier déjà ouvert pour la lecture.

SI NON EGALP : POINTEUR :FICH < OUVRE : FICH FLIS

:FICH>

Logo vérifie s'il s'agit du même fichier que celui dans lequel on veut lire à ce moment-ci. Si ce n'est pas le cas. Logo ouvre le nouveau fichier et place un pointeur à l'endroit où s'effectuera la lecture.

LISLIGNES: FICH

Logo lit le fichier ligne par ligne jusqu'à ce qu'il n'y ait

plus d'information.

FLIS: POINTEUR

Logo ramène le pointeur de lecture au fichier originalement ouvert.

FIN

POUR LISLIGNES : FICH

SI EGALP LONGUEURF: FICH POSLECT < FERME!

: FICH STOP>

EC LL

LISLIGNES: FICH

FIN

La procédure LISFICHIER demande à Logo de mémoriser dans quel fichier le pointeur est positionné, d'ouvrir un nouveau fichier, de placer le pointeur dans ce nouveau fichier, d'en lire le contenu, puis de replacer le pointeur là où il se trouvait dans le premier fichier ouvert pour la lecture.

### **POSECRIT**

POSECRIT

(opération)

L'opération POSECRIT (position écriture) retourne la position où le prochain caractère ira s'inscrire dans le fichier ouvert pour l'écriture. Il y a erreur si l'écriture s'effectue à l'écran ou sur un périphérique.

### **Exemples:**

?OUVRE "LISTE.TEL
?FEC "LISTE.TEL
?RELIE "POS POSECRIT
?FEC <>
?EC :POS
33

Remarquez que vous ne pouvez pas taper ECRIS POSECRIT car la position où l'écriture s'effectue ira s'inscrire dans le fichier LISTE.TEL.

La procédure VERIFIEPOS affiche la position du fichier ouvert après l'avoir fixé en écriture.

POUR VERIFIEPOS
RELIE "POS POSECRIT
RELIE "FICHIER POINTECRIT
FEC <>
EC : POS
FEC : FICHIER
FIN
?VERIFIEPOS
33

### **POSLECT**

**POSLECT** 

(opération)

L'opération POSLECT (position lecture) retourne la position où s'effectuera la lecture dans le fichier. Il y a erreur si la lecture se fait à ce moment à partir du clavier ou d'un périphérique. Voir la commande FPOSLECT pour fixer la position où la lecture s'effectuera dans le fichier.

### **Exemples:**

?FPREFIXE "/EXEMPLES.LOGO/DONNEES/ANNUA! IRE
?OUVRE "LISTE.TEL
?FLIS "LISTE.TEL
?ECRIS POSLECT
O

Si vous venez d'ouvrir un fichier pour la lecture, POSLECT retourne 0.

La procédure ECRISFICH affiche l'information conservée dans le fichier à partir duquel la lecture s'effectue, ainsi qu'un nombre correspondant à chacune des lignes où l'information est stockée.

POUR ECRISFICH: FICHIER

SI EGALP LONGUEURF: FICHIER POSLECT < ST!

OP>

ECRIS POSLECT

ECRIS LISMOT

ECRISFICH: FICHIER

FIN

?OUVRE "LISTE.TEL

?FLIS "LISTE.TEL

?ECRISFICH "LISTE.TEL

0

RENAUD 734-8374

16

ANDREE 935-3395

# Un projet utilisant un fichier de données

Cette section permet d'utiliser le système de fichiers de données. Le projet, un annuaire téléphonique, servira à répertorier les numéros de téléphone des membres d'une association. Les objectifs de ce projet sont les suivants :

- 1. Stocker les noms des membres et leur numéro de téléphone respectif.
- 2. Trouver le numéro de téléphone d'un membre.
- 3. Changer le numéro de téléphone d'un des membres.

# Première étape : créer un fichier de données

La procédure qui suit permet de lire le nom d'une personne ainsi que son numéro de téléphone à partir du clavier.

POUR DEMANDEINFO

ECRIS < Tapez le nom du membre : >

RELIE "NOM LISMOT

ECRIS < Tapez le numéro de téléphone: >

RELIE "TEL LISMOT

FIN

La procédure DEMANDEINFO imprime le message à l'écran, prend la réponse provenant du clavier et donne un nom à cette réponse. Lorsque l'exécution de DEMANDEINFO est terminée, deux variables sont créées : l'une s'appelle NOM, l'autre, TEL. L'étape suivante consiste à placer ces renseignements dans un fichier.

La commande FLIS sert à envoyer de l'information à des fichiers ou à des périphériques.

### POUR ECRIREINFO

FEC "MEMBRES

MEMBRES est le nom du

ECRIS: NOM

fichier.

ECRIS: TEL

L'affichage se fait de nouveau à l'écran.

FEC <>

### FIN

Il ne vous reste plus qu'à écrire la superprocédure qui ouvre le fichier MEMBRES, à faire exécuter les sous-procédures et à fermer le fichier.

POUR SAUVEINFO OUVRE "MEMBRES DEMANDEINFO ECRIREINFO FERME "MEMBRES FIN

### Essayez votre procédure :

?SAUVEINFO
Tapez le nom du membre:
Alain Tougas
Tapez le numéro de téléphone:
451-2513
?

L'exécution de la procédure est terminée mais vous n'avez pas été en mesure de voir ce qu'il est advenu du fichier de données. Ainsi, tapez :

### ?IMFICHIER "MEMBRES

Logo affiche tout ce qui se trouve dans le fichier MEMBRES.

Alain Tougas 451-2513

Qu'arrivera-t-il si la procédure est exécutée de nouveau?

SAUVEINFO
Tapez le nom du membre:
Renaud Nadeau
Tapez le numéro de téléphone:
734-8374

La procédure SAUVEINFO a fonctionné comme la première fois où vous l'avez essayée. Voyez maintenant le résultat.

?IMFICHIER "MEMBRES Alain Tougas 451-2513 Renaud Nadeau 734-8374

Cette procédure sert à ajouter d'autres noms de personnes accompagnés de numéros de téléphone ainsi qu'à créer un fichier de données.

## Deuxième étape : ramener des données

Une fois que vous avez créé un fichier de données qui contient des noms de personnes et des numéros de téléphone, l'étape suivante consiste à écrire un programme qui servira à trouver le numéro de téléphone d'une personne.

POUR TROUVEINFO
ECRIS < Tapez le nom du membre : >
RELIE "NOM LISLISTE
OUVRE "MEMBRES
FLIS "MEMBRES
CHERCHETEL : NOM
FEC < >
FERME "MEMBRES
FIN

POUR CHERCHETEL: NOM
SI LISLISTE =: NOM < EC PH < Le numéro de!
téléphone est > LISMOT STOP >
SI EGALP LONGUEURF "MEMBRES POSLECT < EC!
< Ce nom ne se trouve pas dans la liste!
. > STOP >
CHERCHETEL: NOM
FIN

La superprocédure TROUVEINFO fait la lecture, à partir du clavier, du nom de la personne pour laquelle on désire avoir le numéro de téléphone. Puis elle ouvre un fichier de données et informe Logo que la lecture s'effectuera à partir de ce fichier.

La sous-procédure CHERCHETEL démarre la lecture ligne par ligne (au moyen de LISLISTE) à partir du début de ce fichier de données. Après la lecture de chaque ligne, CHERCHETEL compare cette ligne et le nom recherché. Si ce dernier et la ligne lue sont identiques, la procédure lit une autre ligne et affiche, par exemple :

Le numéro de téléphone est 734-8374

Si tel n'est pas le cas, CHERCHETEL vérifie si LISLISTE a atteint la position de fin de fichier (EGALP LONGUEURF "MEMBRES POSLECT). Si la position de fin de fichier est atteinte, CHERCHETEL affichera le message :

Ce nom ne se trouve pas dans la liste.

## Troisième étape : modifier les données

L'un des membres peut changer de numéro de téléphone; vous devez donc mettre à jour les données contenues dans le fichier. Pour modifier des données, vous devez savoir à quel endroit elles se trouvent. Les procédures servant à ramener les données (TROUVEINFO et CHERCHETEL) peuvent être utilisées. Une fois l'endroit trouvé, vous pouvez utiliser la procédure MODIFIE; celleci récrira les nouveaux renseignements à cet endroit.

POUR MODIFIE : ENDROIT

ECRIS < Tapez le nouveau numéro de télép!

hone:>
FLIS<>

FEC "MEMBRES

FPOSECRIT: ENDROIT

ECRIS LISMOT

FEC<>

FLIS <> indique à Logo que la lecture des données s'effectue à partir du clavier; FEC "MEMBRES informe Logo que la commande ECRIS effectuera l'écriture de la nouvelle donnée dans le fichier MEMBRES. FPOSECRIT :ENDROIT assure que la donnée est écrite à l'endroit désigné.

Ainsi, au moyen de l'instruction ECRIS LISMOT, les données provenant du clavier sont écrites dans le fichier.

A présent, MODIFIE doit faire partie d'une nouvelle procédure. TROUVENOM effectuera la lecture du fichier ligne par ligne en comparant chacune de ces lignes au nom recherché. Cette procédure appelle MODIFIE qui conserve l'ENDROIT obtenu au moyen de POSLECT. Il s'agit maintenant de créer une superprocédure, CHANGEINFO, qui effectue tout le travail.

POUR CHANGEINFO
ECRIS < Tapez le nom du membre : >
RELIE "NOM LISLISTE
OUVRE "MEMBRES
FLIS "MEMBRES
TROUVENOM : NOM
FLIS < >
FERME "MEMBRES
FIN

POUR TROUVENOM: NOM
SILL =: NOM < MODIFIE POSLECT STOP>
SI EGALP LONGUEURF "MEMBRES POSLECT < EC!
# < Ce nom ne se trouve pas dans la liste!
. > STOP>
TROUVENOM: NOM
FIN

# Listes de propriétés

- 229 Utilisation des listes de propriétés
- 230 ANNULEPROP
- 231 DPROP
- 231 EFPROPS
- 232 IMPROPS
- 232 PLISTE
- 233 RPROP

# Listes de propriétés

A tout mot Logo peut être associée une **liste de propriétés**. Une telle liste comprend un nombre pair d'éléments. Chaque couple d'éléments contient une propriété et sa valeur; cette dernière peut être un mot ou une liste.

Une liste de propriétés est donc de la forme PROP1 VAL1 PROP2 VAL2. On utilise les primitives décrites dans ce chapitre pour manipuler les listes de propriétés. Ce sont :

ANNULEPROP DPROP EFPROPS IMPROPS PLISTE RPROP

SAUVE ET SAUVEL sont décrites au chapitre 16.

Les commandes SAUVE et SAUVEL sauvegardent les listes de propriétés dans des fichiers en même temps qu'elles mettent en réserve les procédures et les variables.

# Utilisation des listes de propriétés

Les listes de propriétés vous permettent de conserver différents types de bases de données. L'exemple qui suit explique comment utiliser les primitives ayant trait aux listes de propriétés.

Supposez que vous voulez conserver le numéro de téléphone et la date d'anniversaire de vos amis. Choisissez un mot Logo, disons A1, qui vous permette de repérer les renseignements qui concernent votre premier ami. Puis tapez :

DPROP "A1 "NOM < ALAIN TOUGAS > DPROP "A1 "TEL < 514 689 0745 > DPROP "A1 "ANNIVERSAIRE < 18 JUIN >

Répétez ces étapes pour chacun de vos amis en attribuant au second le mot de repère A2. Par exemple :

DPROP "A2 "NOM < JULIEN PERRON > DPROP "A2 "TEL < 514 332 8694 >

DPROP "A2 "ANNIVERSAIRE < 15 OCTOBRE >

DPROP "A3 "NOM < MARIE! - ANDREE THEORET >

DPROP "A3 "TEL < 514 738 0101>

DPROP "A3 "ANNIVERSAIRE < 16 JUILLET>

Lorsque vous avez terminé, créez une liste des mots de repère comme ceci :

RELIE "AMIS < A1 A2 A3>

Vous pourrez ensuite utiliser la primitive RPROP pour définir des procédures qui vérifieront dans la liste AMIS la date d'anniversaire de l'un d'entre eux ou qui dresseront la liste de tous vos amis dont le numéro de téléphone comporte le même code régional. La description des primitives, dans les pages qui suivent, fournit des exemples de procédures de ce genre.

# **ANNULEPROP**

ANNULEPROP nom prop

(commande)

Voir aussi IMPROPS et RPROP.

La commande ANNULEPROP (annule propriétés) retire *prop* de la liste de propriétés *nom*.

### **Exemple:**

?MONTRE PLISTE "A1
<NOM < ALAIN TOUGAS > TEL < 514 689 0745 > A!
NNIVERSAIRE < 18 JUIN >
?ANNULEPROP "A1 "TEL
?MONTRE PLISTE "A1
<NOM < ALAIN TOUGAS > ANNIVERSAIRE < 18 JU!
IN >>

### **DPROP**

DPROP nom prop obj

(commande)

La commande DPROP (définis propriété) confère à *nom* la propriété *prop* avec la valeur *obj.* Notez que EFTOUT efface les procédures, les variables et les propriétés. Utilisez ANNULEPROP pour effacer les propriétés une à la fois et EFPROPS pour les effacer en bloc.

### **Exemple:**

?MONTRE PLISTE "A3
<NOM < MARIE! - ANDREE THEORET > TEL < 514 73!
8 0101 > ANNIVERSAIRE < 16 JUILLET >

?DPROP "A3 "ADRESSE < 54 FRIGON >
?MONTRE PLISTE "A3
<NOM < MARIE! - ANDREE THEORET > TEL < 514 73!
8 0101 > ANNIVERSAIRE < 16 JUILLET > ADRESS!
E < 54 FRIGON >>

### **EFPROPS**

**EFPROPS** 

(commande)

La commande EFPROPS (efface propriétés) efface toutes les propriétés contenues dans l'espace de travail. Pour vérifier les propriétés que l'espace contient, utilisez IMPROPS. Employez ANNULEPROP pour retirer les propriétés une à une de l'espace de travail.

### **IMPROPS**

(commande)

La commande IMPROPS (imprime propriétés) affiche toutes les listes de propriétés contenues dans l'espace de travail.

### Exemple:

?IMPROPS

DPROP "A3 "NOM < MARIE! - ANDREE THEORET >

DPROP "A3 "TEL < 514 738 0101>

DPROP "A3 "ANNIVERSAIRE < 16 JUILLET>

DPROP "A3 "ADRESSE < 54 FRIGON >

DPROP "A2 "NOM < JULIEN PERRON >

DPROP "A2 "TEL < 514 332 8694>

DPROP "A2 "ANNIVERSAIRE < 15 OCTOBRE >

DPROP "A1 "NOM < ALAIN TOUGAS>

DPROP "A1 "TEL < 514 689 0745>

DPROP "A1 "ANNIVERSAIRE < 18 JUIN>

### **PLISTE**

### PLISTE nom

(opération)

L'opération PLISTE (propriétés, liste de) retourne la liste de propriétés associée à *nom*. Il s'agit d'une liste de noms de propriétés ainsi que de leur valeur affichée sous la forme < PROP1 VAL1 PROP2 VAL2>.

### Exemple:

?MONTRE PLISTE "A2
<NOM < JULIEN PERRON > TEL < 514 332 9694 >!
ANNIVERSAIRE < 15 OCTOBRE >

La procédure ANNIVERSAIRE? retourne la date d'anniversaire d'un ami donné.

POUR ANNIVERSAIRE? : AMI : AMIS

SI VIDEP: AMIS < RT < AUCUNE >>

SI EGALP PREMIER SP PLISTE PREMIER: AMI!

S: AMI < RT RPROP PREMIER: AMIS "ANNIVER!

SAIRE>

RT ANNIVERSAIRE? : AMI SP : AMIS

FIN

?EC ANNIVERSAIRE? < JULIEN PERRON> : AMIS 15 OCTOBRE

Chapitre 17 : Listes de propriétés

RPROP nom prop

(opération)

L'opération RPROP (retourne propriété) retourne la valeur de la *prop* associée à *nom*; RPROP retourne la liste vide si cette propriété n'existe pas.

### **Exemple:**

?MONTRE RPROP "A1 "NOM <ALAIN TOUGAS>

La procédure LISTETEL affiche le nom et le numéro de téléphone de vos amis.

POUR LISTETEL : AMIS SI VIDEP : AMIS < STOP>

EC PH RPROP PREMIER: AMIS "NOM RPROP PR!

EMIER: AMIS "TEL LISTETEL SP: AMIS FIN

?LISTETEL: AMIS
ALAIN TOUGAS 514 689 0745
JULIEN PERRON 514 332 8694
MARIE-ANDREE THEORET 514 738 0101

# Primitives spéciales

- 238 Langage d'assemblage et primitives
- 238 Indications au sujet de la mémoire Apple
- 241 Utilisation de l'espace tampon
- 241 Utilisation de l'espace nœuds
- 241 .APPELLE
- 242 .AUXDEPOSE
- 242 .AUXEXAMINE
- 242 .BRAMENE
- 242 .BSAUVE
- 242 .DEPOSE
- 243 .EXAMINE
- 243 Le graphique
- 243 .ECHELLE
- 243 .FECHELLE
- 245 Primitives diverses
- 245 .CONTENU
- 245 .QUITTE

# Primitives spéciales

Ce chapitre décrit les primitives spéciales qui peuvent agir directement sur le système Logo lui-même. Elles vous permettent d'avoir accès à la mémoire de l'ordinateur ou d'en modifier le contenu. Par le fait même, ces primitives doivent être utilisées avec précaution car elles peuvent détruire tout ce que l'espace de travail contient; dans ce cas, vous devez remettre Logo en route. Les noms de ces primitives sont précédés d'un point pour vous rappeler de les employer avec circonspection. Il est recommandé de sauvegarder votre travail avant de les utiliser.

Les primitives spéciales sont divisées en trois groupes :

- langage d'assemblage et accès direct à la mémoire;
- graphique;
- autres.

### Langage d'assemblage et primitives

Cette section décrit les primitives qui vous permettent d'utiliser des programmes en langage d'assemblage et d'avoir accès direct à la mémoire. Vous y trouverez aussi d'utiles renseignements ayant trait à la mémoire de l'Apple; ces indications vous permettent de programmer en langage d'assemblage.

### Indications au sujet de la mémoire Apple

Voyez le manuel de référence technique accompagnant votre ordinateur pour plus de détails sur la répartition de la mémoire. La mémoire de l'Apple lle et de l'Apple llc est divisée en deux blocs de 64 Ko chacun, soit le bloc principal et le bloc auxiliaire. Le tableau des correspondances qui suit indique comment Logo utilise ces deux blocs.

**Tableau 18-1.** Tableau des correspondances de la mémoire principale Mémoire principale

FFFF	
D000	ProDOS
C000	Espace d'E/S
	ProDOS
BFOO	Code Logo
6100	Données Logo
6000	Tampon fichier 5
5C00	
5800	Tampon fichier 4
5400	Tampon fichier 3
5000	Tampon fichier 2
	Tampon fichier 1
4C00	Tampon fichier O
4800	Tampon spécial pour COPIE
4400	
4000	Tampon spécial pour RAMENE et SAUVE
2000	Graphiques haute résolution
800	Tampon d'édition
	Ecran texte 1
400	Données Logo
0	

**Tableau 18-2.** Tableau des correspondances de la mémoire auxiliaire Mémoire auxiliaire

FFFF	ProDOS
E000	Code Logo
DOOO	Espace d'E/S
C000	ProDOS
BFOO	Prodos
	Editeur d'aide
BBOO	Editeur d'aide principal
В700	Espace nœuds
800	Ecran texte 2
400	ProDOS
200	Données Logo
0	Domingon ToPo

Pour écrire des programmes en langage d'assemblage, vous devez connaître certaines adresses que l'on retrouve dans les deux blocs mémoire. Ces adresses sont présentées au tableau 18-3.

Tableau 18-3. Tableau des adresses mémoire

Information	Ac Hex	dresse Décimal	Valet Hex	ır normale Décimal
Nombre maximal de fichiers de données (multiplié par 9)	300	768	36	54
Pointeur à la première page après l'espace nœuds	10	16	В7	183
Indicateur pour tampon d'édition invalide	301	769	0	0

### Utilisation de l'espace tampon

Vous pouvez utiliser le tampon d'édition, le tampon graphique et les tampons fichiers pour écrire vos programmes dans la mesure où Logo n'emploie pas ces tampons lorsque vos programmes sont exécutés.

Le tampon d'édition et le tampon graphique ne devraient servir qu'à un stockage temporaire; ce dernier ne vous est nécessaire que lorsque le code d'assemblage est exécuté. Lorsque vous utilisez le tampon d'édition, n'oubliez pas de placer l'indicateur à l'endroit où se trouvent les contenus invalides. Si vous employez le tampon graphique, assurez-vous de bien le vider lorsque vous en avez terminé afin d'éviter tout affichage graphique imprévisible.

Les tampons fichiers peuvent aussi servir au code en langage d'assemblage. Pour vous assurer que Logo n'utilise pas les tampons avec lesquels vous travaillez, il vous faut changer le nombre de fichiers que Logo emploie à l'adresse indiquée au tableau 18-3. Remarquez que le nombre correspond à neuf fois le nombre de fichiers que Logo peut manipuler.

Si vous avez besoin de 2K-octets pour écrire votre code, vous pouvez changer le nombre de fichiers que Logo peut avoir ouverts de 54 à 36. Ainsi les tampons 4 et 5 seront libérés pour vos besoins.

### Utilisation de l'espace nœuds

Vous pouvez utiliser l'espace nœuds pour écrire vos programmes en langage d'assemblage. Vous ne pouvez réserver l'espace nœuds qu'à la mise en route de Logo quel que soit le moment où vous avez l'intention de l'employer. Vous réservez l'espace en changeant l'adresse à la fin de l'espace nœuds. Référez-vous au tableau 18-3.

A la mise en route de Logo, l'espace nœuds commence à \$800 et se termine à \$B6FF. Pour réserver 8K-octets d'espace nœuds, changez le \$B7 en \$97 à l'adresse indiquée au tableau 18-3. Rappelez-vous de libérer les nœuds en multiples de 5 octets (longueur des nœuds).

### .APPELLE

APPELLE adr

(commande)

Cette commande transfère le contrôle à la sous-routine en langage machine commençant à l'adresse *adr* (décimal) contenue dans le bloc principal. Une instruction RTS dans votre sous-routine redonne le contrôle à Logo.

### .AUXDEPOSE

.AUXDEPOSE adr octet

(commande)

Cette commande emmagasine la valeur octet à l'adresse adr dans le bloc mémoire auxiliaire.

### .AUXEXAMINE

AUXEXAMINE adr

(opération)

Cette opération retourne la valeur emmagasinée à l'adresse adr dans le bloc mémoire auxiliaire.

### .BRAMENE

.BRAMENE nomfichier adr

(commande)

Cette commande ramène un fichier composé de données ou d'un code en langage d'assemblage à l'adresse adr du bloc mémoire principal.

### .BSAUVE

.BSAUVE nomfichier adr entier

(commande)

Cette commande copie une section du bloc mémoire principal et la place dans un fichier indiqué par *nomfichier*. Cette partie transférée de l'espace mémoire commence à l'adresse *adr* pour une longueur de *entier* octets.

### .DEPOSE

.DEPOSE adr octet

(commande)

Cette commande écrit octet à l'adresse-machine adr (décimal) de la mémoire principale.

### .EXAMINE

.EXAMINE adr

(opération)

Cette opération retourne le contenu de l'adresse-machine *adr* (décimal) de la mémoire principale.

### Le graphique

Les primitives graphiques vous permettent de vérifier et de changer le **rapport d'échelle**, soit le rapport entre un pas vertical et un pas horizontal de la Tortue. A la mise en route de Logo, le rapport d'échelle est fixé à .8.

Si vous désirez modifier le rapport d'échelle lorsque les carrés que vous dessinez ont l'allure de rectangles et les cercles celle d'ellipses, vous devrez utiliser la primitive .FECHELLE.

### .ECHELLE

.ECHELLE

(opération)

Voir aussi .FECHELLE.

Cette opération retourne le **rapport d'échelle**, c'est-à-dire un nombre décimal qui représente le rapport entre un pas vertical et un pas horizontal de la Tortue. A la mise en route de Logo, le rapport d'échelle est fixé à .8.

### .FECHELLE

.FECHELLE nombre

(commande)

La commande. FECHELLE (fixe échelle) fixe le rapport d'échelle à nombre. Ce rapport correspond à la taille d'un pas vertical par rapport à celle d'un pas horizontal. Lorsque vous utilisez .FECHELLE, la valeur réelle des coordonnées demeure la même. Cependant, ce que vous voyez à l'écran est différent.

### **Exemple:**

.FECHELLE .5 donne, à la longueur de chaque pas vertical de la Tortue, une valeur ayant la moitié de celle d'un pas horizontal.

.FECHELLE a deux rôles. Premièrement, elle permet de corriger les carrés qui ont l'allure de rectangles et les cercles celle d'ellipses. Le rapport idéal pour la plupart des écrans est .8. Deuxièmement, FECHELLE permet de comprimer ou d'étirer les dessins de la Tortue. Par exemple, vous pouvez utiliser une procédure de cercle pour dessiner une ellipse.

POUR CERCLE : RAYON

REPETE 60 < AV : RAYON \* 3.14159 / 30 DR !

6> FIN

POUR ELLIPSE : HORIZ : VERT .FECHELLE .8 \* : VERT / : HORIZ

CERCLE: HORIZ .FECHELLE .8

FIN







CERCLE 25

ELLIPSE 25 40 ELLIPSE 40 25

### **Primitives diverses**

Cette section décrit les primitives .CONTENU et .QUITTE.

### .CONTENU

.CONTENU

(opération)

Voir l'annexe D pour plus de détails sur l'espace nœuds.

Cette opération retourne une liste de tous les mots que Logo connaît. Cette liste comprend vos variables, vos procédures et vos propriétés, les primitives Logo, la majeure partie de ce que vous avez tapé et quelques autres mots.

### .QUITTE

.QUITTE

(commande)

L'utilisation de .QUITTE constitue la façon la plus sûre de quitter Logo. Elle assure que tous vos fichiers sont fermés et que votre travail est sauvegardé.

### Annexes

### Annexe A

### Messages

251

Annexe B	Inst	ruments utiles	255
	255	Pour le graphique	
	255	ARCD et ARCG	
	256	CERCLED et CERCLEG	
	256	POLY	
	257	Pour les mathématiques	
	257	ABS	
	257	DIVISEURP	
	257	EXP	
	257	LN	
	259	LOG	
	259	PUISSANCE	
	260		
	261	Pour la logique en programmation	et la mise
		au point	
	261	COMMENTAIRE	
	262	DONNE	
	262	INFINI	
	262	TANTQUE	
	263		
	263	Pour les jeunes utilisateurs	
	263	APPRENDRE	
	265	DEPLACE	

Annexe C		Fichiers de départ	267
		<ul><li>267 Créer un fichier DEPART</li><li>268 Avertissement</li><li>268 Variables DEPART</li></ul>	
	Annexe D	Espace mémoire	271
		<ul><li>271 Distribution de l'espace</li><li>272 Suggestions pour économiser l'es</li></ul>	pace
	Annexe E	Interprétation	275
		275 Délimiteurs	
		<ul><li>276 Procédures de forme infixée</li><li>277 Crochets et parenthèses</li></ul>	
		277 Guillemets et délimiteurs	
	Annexe F	Codes caractères ASCII	281
	Annexe G	Résumé des primitives Log	go 285
	Annexe H	Utilisation d'une impriman	te 299
		300 Le logiciel 301 L'ordinateur	
		301 L'ordinateur 302 Interfaces série	
		303 Interfaces parallèles	
		304 L'imprimante	

Annexes 249

### Messages

Cette annexe contient tous les messages que Logo peut vous retourner. Les mots *fichier* et *nom* (en minuscules) sont remplacés par le mot précis lorsque le message est affiché.

Tableau A-1. Messages

Nombre	Message
1	nom DEJA DEFINIE
2	NOMBRE TROP GRAND
3	DISQUETTE REMPLACEE
6	nom EST UNE PRIMITIVE
7	TROUVE PAS L'ETIQUETTE nom
8	nom IMPOSSIBLE EN EDITION
9	nom NON DEFINIE
10	nom N'A RIEN RETOURNE A nom
11	PROBLEME DE DISQUETTE
12	DISQUETTE REMPLIE
13	NE PEUX DIVISER PAR ZERO
15	FICHIER fichier EXISTE
16	FICHIER fichier PROTEGE
17	FICHIER fichier INEXISTANT
18	fichier PAS UN FICHIER LOGO

### Tableau A-1. Messages

Nombre	Message
19	PAS ASSEZ D'ELEMENTS DANS nom
20	TROP DE FICHIERS OUVERTS
21	PAS D'ATTRAPE POUR nom
23	MEMOIRE REMPLIE
24	nom NE PEUT ETRE UTILISE
26	PAUSE
27	PAS AU NIVEAUSUP
28	ARRET!
29	PAS ASSEZ DE DONNEES POUR nom
30	TROP DE DONNEES POUR nom
31	TROP D'ELEMENTS ENTRE ()
33	SEULEMENT DANS UNE PROCEDURE
34	TORTUE HORS LIMITES
35	NE SAIS QUE FAIRE POUR nom
36	nom N'A PAS DE VALEUR
37	")" IMPREVUE
38	NE SAIS QUE FAIRE AVEC nom
40	DISQUETTE PROTEGEE
41	nom N'AIME PAS nom COMME DONNEE
44	AUCUN FICHIER CHOISI
45	FICHIER fichier FERME
46	FICHIER fichier OUVERT
47	POSITION FICHIER HORS PORTEE
48	PERIPHERIQUE PAS DISPONIBLE

### Tableau A-1. Messages

Nombre	Message
50	DEJA EN MODE COPIE
52	PERIPHERIQUE UTILISE
53	FICHIER fichier TROP GRAND
54	NOM DE DISQUETTE INTROUVABLE POUR fichier
55	SOUS-INDEX INEXISTANT POUR fichier
56	SOUS-INDEX nom VIDE

## Instruments utiles

annexe b

Les procédures définies dans cette annexe vous seront utiles lorsque vous construirez vos propres procédures. Certaines ont déjà été définies à titre d'exemple pour illustrer le fonctionnement de primitives; d'autres sont définies pour la première fois. Vous trouverez ces procédures sur la disquette Logo dans le fichier OUTILS.

### Pour le graphique

L'annexe A du manuel *Introduction à la programmation* fournit d'autres procédures d'arcs et de cercles.

Les procédures regroupées dans cette section peuvent servir à :

- dessiner un arc qui se trace vers la gauche ou vers la droite (ARCG ou ARCD);
- dessiner un cercle qui se trace vers la gauche ou vers la droite (CERCLEG ou CERCLED);
- dessiner un polygone (POLY).

### ARCD et ARCG

ARCD et ARCG dessinent des arcs qui se tracent respectivement vers la droite et vers la gauche. Leurs données sont les suivantes :

:RAYON le rayon d'un cercle à partir duquel l'arc se

dessine;

:DEGRES le degré de l'arc (la longueur de la courbe).

POUR ARCD : RAYON : DEGRES LOCALE < PAS EXCEDENT>

RELIE "PAS 2 \* : RAYON \* 3.1416 / 36 RELIE "EXCEDENT RESTE : DEGRES 10 REPETE : DEGRES / 10 < DR 5 AV : PAS DR 5 > SI SUPP : EXCEDENT 0 < AV : PAS \* : EXCEDEN!

T / 10 DR : EXCEDENT>

FIN

POUR ARCG: RAYON: DEGRES
LOCALE < PAS EXCEDENT >
RELIE "PAS 2 \*: RAYON \* 3.1416 / 36
RELIE "EXCEDENT RESTE: DEGRES 10
REPETE: DEGRES / 10 < GA 5 AV: PAS GA 5 >
SI SUPP: EXCEDENT 0 < AV: PAS \*: EXCEDEN!
T / 10 GA: EXCEDENT >
FIN

### **CERCLED et CERCLEG**

CERCLED et CERCLEG dessinent des cercles qui se tracent vers la droite et vers la gauche. Leur donnée correspond au rayon.

POUR CERCLED : RAYON

LOCALE "PAS

RELIE "PAS 2 \* : RAYON \* 3.1416 / 36

REPETE 36 < DR 5 AV : PAS DR 5>

FIN

POUR CERCLEG : RAYON

LOCALE "PAS

RELIE "PAS 2 \* : RAYON \* 3.1416 / 36

REPETE 36 < GA 5 AV : PAS GA 5>

FIN

### POLY

POLY dessine un polygone jusqu'à ce que vous stoppiez la procédure.

POUR POLY : COTE : ANGLE

AV : COTE DR : ANGLE

POLY : COTE : ANGLE

FIN

### Pour les mathématiques

Les procédures définies dans cette section peuvent servir à :

- trouver la valeur absolue d'un nombre (ABS);
- vérifier si un nombre est un diviseur d'un autre nombre (DIVISEURP);
- utiliser la fonction exponentielle (EXP);
- calculer le logarithme naturel d'un nombre (LN);
- calculer le logarithme en base 10 d'un nombre (LOG);
- trouver la valeur d'un nombre élevé à une puissance donnée (PUISSANCE);
- transformer la valeur d'un nombre d'une base à une autre (TRANSFORME).

### **ABS**

ABS retourne la valeur absolue d'un nombre.

POUR ABS: NOMBRE

RT SI INFP: NOMBRE O <-: NOMBRE><: NOMB!

RE>

### DIVISEURP

DIVISEURP retourne VRAI si la deuxième donnée est un diviseur de la première; sinon, retourne FAUX.

POUR DIVISEURP : DIVIDENDE : DIVISEUR RT O = RESTE : DIVIDENDE : DIVISEUR FIN

### **EXP**

EXP correspond à la fonction exponentielle, calculée au moyen de séries de Taylor. La variable E est locale afin de s'assurer qu'elle contient toujours la valeur exacte.

POUR EXP: N LOCALE "E RELIE "E 2.71828 SI (:N - ENTIER:N) = O < RT PUISS.ENT:! E:N>RT (PUISS.ENT: EENTIER:N) \* (1 + FRAC! .E (:N-ENTIER:N)11) FINPOUR FRAC.E: FRAC: COMPTE: TERME SI SUPP: COMPTE 9<RT 0> RELIE "TERME : TERME \* : FRAC / : COMPTE RT : TERME + FRAC . E : FRAC : COMPTE + 1 : T! ERME FIN Essayez ceci : ?EC EXP 1 2.71828 ?ECEXP 5 148.413

### LN

LN calcule le logarithme naturel d'un nombre en utilisant les procédures et sous-procédures mathématiques qui suivent.

POUR LN:N LOCALE "LISTE.RAC SI INFP: NO < RT < NE PEUX TROUVER LE L! OG D'UN NOMBRE NEGATIF>>  $SI : \mathbb{N} = 1 < \mathbb{R} \mathbb{T} O >$ SI INFP: N 1 < RELIE "LISTE. RAC RACINE! (1/:X) 1-1><RELIE "LISTE.RAC RACINE! : N 1 1 >RT (PREMIER SP : LISTE . RAC) \* (LN1 PREMI! ER:LISTE.RAC) / (DERNIER:LISTE.RAC) FINPOUR RACINE : N : PUISS . NAT : CONST SI INFP: N 1.2 < RT (LISTE: N: PUISS.NA! T:CONST)> RT RACINE (RC:N) (2 \*: PUISS.NAT): CON! ST FIN

POUR LN1:N
RELIE "N (:N-1) / (:N+1)
RT 2\* (:N+ (PUISSANCE:N 3) / 3+ (PU!
ISSANCE:N 5) / 5)
FIN

Essayez ceci:

EC LN 50 3.91201 ?EC LN 2.71828 0.999998

### LOG

LOG retourne le logarithme en base 10 d'un nombre. Cette procédure utilise LN définie précédemment.

POUR LOG: N RT 0.434294 \* LN: N FIN

### **PUISSANCE**

PUISSANCE retourne N élevé à la puissance X. Si X est une fraction et que N n'est pas égal à 1, PUISSANCE utilise les fonctions naturelles EXP et LN. Si N est plus petit que 0 et que X est une fraction, le résultat sera un nombre complexe.

POUR PUISSANCE: N:X
SIET (INFP:NO) NON (:X = ENTIER:X)!
<EC (PH:N < ELEVE A > :X < EST UN NOMBR!
E COMPLEXE >) STOP >
SIOU:N = 1:X = ENTIER:X < RT PUISS.ENT!
:N:X >
RT EXP (LN:N) \*:X)
FIN

POUR PUISS.ENT:N:P.ENT
SIOU:N = 1:P.ENT = O < RT 1 >
SIINFP:P.ENT O < RT 1 / BOUCLE.PUISS!
(:N) (-:P.ENT) >
RT BOUCLE.PUISS:N:P.ENT
FIN

POUR BOUCLE.PUISS: N:P.ENT SI:P.ENT = O < RT 1> RT:N\*BOUCLE.PUISS:N:P.ENT - 1 FIN

### Essayez ceci:

?EC PUISSANCE 2 3 8 ?EC PUISSANCE 3 2 9 ?EC PUISSANCE 3 0

### TRANSFORME

TRANSFORME change la valeur du nombre NB d'une base (:DE.BASE) à une autre (:A.BASE).

POUR TRANSFORME: NB: DE.BASE: A.BASE
RT DEC.A.QQBASE QQBASE.A.DEC: NB: DE.BA!
SE1:A.BASE
FIN

POUR QQBASE.A.DEC:NB:BASE:PUISSANCE SI VIDEP:NB < RT O > RT (:PUISSANCE \* CAR.A.NB DERNIER:NB)! + QQBASE.A.DEC SD:NB:BASE:PUISSANCE! \*:BASE FIN

POUR DEC.A.QQBASE: NB:BASE SI INFP:NB:BASE < RT NB.A.CAR: NB > RT MOT DEC.A.QQBASE ENTIER QUOTIENT: NB! :BASE:BASE NB.A.CAR RESTE: NB:BASE FIN

POUR CAR.A.NB:NB SINOMBREP:NB<RT:NB> RT(ASCII:NB)-55 FIN

POUR NB.A.CAR:NB SIINF:NB10<RT:NB> RTCAR55+:NB FIN Il est aussi possible d'utiliser TRANSFORME pour transformer les décimales en hexadécimales et l'inverse. Remarquez que les représentations hexadécimales composées d'un chiffre et d'une lettre ou d'une lettre seule doivent être précédées des guillemets.

POUR DEC.A.HEX:NB RT TRANSFORME:NB 1016 FIN

POUR HEX.A.DEC: NB RT TRANSFORME: NB 16 10 FTN

### Pour la logique en programmation et la mise au point

Les procédures définies dans cette section vous permettent :

- d'ajouter des commentaires dans un programme (COMMENTAIRE);
- de faire en sorte que chaque élément d'une liste réponde à une commande (DONNE);
- de répéter des instructions jusqu'à ce que vous stoppiez la procédure (INFINI);
- de répéter des instructions jusqu'à ce qu'une condition soit fausse (TANTQUE);
- de trier une liste de mots et d'en faire une liste s'inscrivant de gauche à droite (TRI).

### COMMENTAIRE

COMMENTAIRE vous permet d'ajouter des commentaires dans un programme sous la forme :

; < CECI EST UN COMMENTAIRE>

POUR ; : COMMENTAIRE FIN

### DONNE

DONNE fait en sorte que chaque élément d'une liste réponde à une commande.

POUR DONNE : COMMANDE : LISTE

SI VIDEP:LISTE < STOP>

EXECUTE LISTE : COMMANDE MOT " " PREMIER !

:LISTE

DONNE : COMMANDE SP : LISTE

FIN

### INFINI

INFINI répète un groupe d'instructions jusqu'à ce que vous pressiez 🚊 - ESC ou que vous éteigniez votre ordinateur.

POUR INFINI:LISTEINSTRUCTIONS EXECUTE:LISTEINSTRUCTIONS INFINI:LISTEINSTRUCTIONS FIN

### **TANTQUE**

TANTQUE répète un groupe d'instructions jusqu'à ce que :CONDITION soit fausse.

POUR TANTQUE : CONDITION : LISTEINSTRUCTI!

SI EXECUTE : CONDITION < EXECUTE : LISTEIN!

STRUCTIONS><STOP>

TANTQUE : CONDITION : LISTEINSTRUCTIONS

FIN

### TRI

TRI retourne une liste de mots en ordre alphabétique.

POUR TRI : ARG : LISTE

SI VIDEP : ARG < RT : LISTE >

RELIE "LISTE INSERE PREMIER : ARG : LISTE

RT TRI SP : ARG : LISTE

FIN

POUR INSERE: A:L

SI VIDEP: L < RT (LISTE: A) >

SI AVANTP: A PREMIER: L < RT MP: A: L>

RT MP PREMIER : L INSERE : A SP : L

FIN

Essayez ceci:

RELIE "TRILISTE TRI <ADEFTCZ><>

EC:TRILISTE ACDEFTZ

Puis tapez:

RELIE "TRILISTE TRI < ZOO BAR BOA> : TRI!

LISTE

EC:TRILISTE

A BAR BOA C D E F T Z ZOO

### Pour les jeunes utilisateurs

Les procédures décrites dans cette section vous permettent :

- de définir une procédure alors que vous la faites exécuter ligne par ligne (APPRENDRE);
- de déplacer la Tortue sur l'écran en appuyant sur une touche (DEPLACE).

### **APPRENDRE**

APPRENDRE vous permet de définir une procédure alors que vous la faites exécuter ligne par ligne. En tapant FIN, vous terminez la procédure. En tapant EFFACE, vous effacez la ligne précédant cette commande. Cette méthode est particulièrement utile pour travailler avec les enfants.

POUR APPRENDRE
LOCALE "CETTELIGNE
DEFINIS "PROGRAMME <<>>
VE
RAMENELIGNES
NOMMELIGNES
FIN

POUR RAMENELIGNES

TAPE "??

RELIE "CETTELIGNE LL

SI : CETTELIGNE = <FIN> < STOP>

SI : CETTELIGNE = < EFFACE > < DETRUIS > < SI (!

PREMIER : CETTELIGNE) = "POUR <> < EXEC!

.CONTENU>>

RAMENELIGNES

FIN

POUR DETRUIS

DEFINIS "PROGRAMME SD TEXTE "PROGRAMME

VE

EXECUTE < PROGRAMME >

FIN

POUR EXEC. CONTENU

ATTRAPE "ERREUR < EXECUTE : CETTELIGNE : C!

ONTENU STOP>

EC PREMIER SPERREUR

FIN

POUR CONTENU

DEFINIS "PROGRAMME MD : CETTELIGNE TEXTE!

"PROGRAMME

FIN

POUR NOMMELIGNES

LOCALE "NOM

EC < COMMENT DOIS! - JE L'APPELER?>

RELIE "NOM LL

SI VIDEP: NOM < EFFACE "PROGRAMME STOP>

SI DEFINIEP PREMIER: NOM < ESSAI > < COPIE!

R>

FIN

POUR ESSAI

EC PHRASE PREMIER: NOM < DEJA DEFINIE>

EC <>

NOMMELIGNES

FIN

POUR COPIER

DEFINIS PREMIER: NOM TEXTE "PROGRAMME

EC PHRASE PREMIER : NOM < DEFINIE >

EFFACE "PROGRAMME

FIN

### **DEPLACE**

DEPLACE vous permet de déplacer la Tortue sur l'écran en appuyant sur une touche.

POUR DEPLACE

SI TOUCHEP < ECOUTE >

AV 1

DEPLACE

FIN

POUR ECOUTE

RELIE "REPONSE LISCAR

SI : REPONSE = "S < RENVOIE "NIVEAUSUP>

SI : REPONSE = "D < DR 10>

SI : REPONSE = "G < GA 10>

FIN

## Fichiers de départ

annexe

Cette annexe décrit la possibilité qu'a Logo, à la mise en route, de ramener automatiquement un fichier appelé DEPART dans votre espace de travail. Il ne peut y avoir qu'un seul fichier DEPART; ce dernier peut toutefois contenir des commandes qui permettent de ramener d'autres fichiers. La disquette comportant le fichier DEPART doit se trouver dans l'unité de disquette 1 lorsque vous enfoncez — après l'affichage du tout premier message.

### Créer un fichier DEPART

Avant qu'une procédure ne soit ajoutée dans le fichier DEPART, celle-ci doit d'abord se trouver dans votre espace de travail. Pour ce faire, il vous faut taper la procédure ou la ramener d'un autre fichier. Par exemple, vous pourriez transférer une procédure du fichier OUTILS au fichier DEPART. Pour vérifier le contenu de votre espace de travail, utilisez la primitive IMTS.

Logo affiche les procédures que vous venez d'ajouter, que ce soit en les tapant au clavier ou en les ramenant d'un fichier, de même que celles qui se trouvaient dans votre espace de travail. A ce stade, vous pouvez sauvegarder un nouveau fichier appelé DEPART.

Toutefois, si certaines procédures sont enterrées lorsque vous ramenez un fichier, leur nom n'apparaîtra pas à l'écran lorsque vous utiliserez IMTS et il vous sera impossible de les sauvegarder ou de les effacer. C'est pourquoi les commandes SAUVE, EFTOUT et EFPS ne sauvegardent ni n'effacent ces procédures (c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces dernières sont enterrées). Ces commandes n'agissent donc que sur des procédures déterrées.

Utilisez l'instruction qui suit pour voir s'afficher les noms des procédures déterrées et enterrées.

DETERRETOUT IMTS

Pour effacer ces procédures, employez la primitive EFFACE suivie d'une liste complète des noms de procédures que vous voulez effacer. Pour sauvegarder les procédures, utilisez la primitive SAUVEL suivie d'une liste complète des noms des procédures que vous voulez sauvegarder. Seules ces procédures seront mises en réserve, qu'elles soient enterrées ou non. Les variables déterrées seront également sauvegardées; aussi, vérifiez le contenu de votre espace de travail à l'aide de IMNS avant d'utiliser SAUVEL.

### **Avertissement**

Si vous avez déjà un fichier DEPART et que vous voulez en créer un autre pour le remplacer, vous risquez de détruire des procédures utiles. Même si c'est là votre intention, il se peut que vous ayez besoin des procédures que vous aurez effacées (pour un utilisateur qui essaie Logo pour la première fois, par exemple).

Aussi, il est recommandé de sauvegarder le fichier DEPART sur une disquette sous le nom DEPARTO. Utilisez la commande RENOMME pour changer le nom du fichier. Tapez :

RENOMME "DEPART "DEPARTO

Puis tapez:

SAUVE "DEPART

Les procédures seront ainsi sauvegardées puis ramenées dans votre espace de travail lorsque vous enfoncerez la touche après l'affichage du tout premier message.

### Variable DEPART

Logo dispose d'une variable spéciale appelée variable DEPART. Tous les fichiers, de même que le fichier DEPART, peuvent contenir une telle variable. Lorsque vous ramenez un fichier DEPART, Logo vérifie d'abord s'il existe une variable DEPART. S'il y en a une, Logo exécute son contenu qui doit toujours être une liste.

Lorsque vous ramenez le fichier DEPART dans votre espace de travail, tapez :

RELIE "DEPART < EC < BONJOUR >>

Logo sauvegarde le contenu de la variable lorsque vous mettez le fichier DEPART en réserve. A la mise en route de Logo, vous verrez apparaître BONJOUR à l'écran avant que le message BIENVENUE A LOGO ne s'affiche.

Il est plus simple d'utiliser la commande EDFICHIER pour éditer un fichier et lui ajouter une variable telle une variable DEPART. Pour ce faire, tapez :

### EDFICHIER "DEPART

Le contenu du fichier apparaîtra dans l'éditeur Logo. Placez le curseur à la fin du fichier, là où se trouvent les variables, puis ajoutez une ligne comme suit :

RELIE "DEPART < BIENVENUE >

Puis replacez le curseur dans la section où se trouvent les procédures et tapez :

POUR BIENVENUE
LOCALE "REPONSE
EC < Bonjour Marie! >
TAPE < Comment vas-tu aujourd'hui? >
RELIE "REPONSE LM
SI MEMBREP: REPONSE < BIEN OK EXCELLENT>!
<EC < Très heureux de te l'entendre dir!
e. > STOP >
EC < J'espère que Logo t'aidera à retrou!
ver ta bonne humeur. >
FIN

En bref, Logo vérifie s'il y a un fichier DEPART sur la disquette placée dans l'unité de disquette 1. S'il en trouve un, Logo vérifie ensuite si le fichier contient une variable DEPART, puis exécute son contenu.

### Espace mémoire

Les procédures et les variables prennent de la place; il faut encore plus d'espace pour exécuter les procédures.

En général, vous n'avez pas à vous préoccuper de l'économie d'espace. Vous devriez plutôt tenter d'écrire des procédures aussi claires et aussi élégantes que possible. Toutefois, il faut vous rappeler que l'espace mémoire est limité. Vous serez peut-être intéressé de voir comment Logo gère son espace mémoire.

### Distribution de l'espace

En Logo, l'espace est distribué en **nœuds**; chacun a une longueur de cinq octets. Les objets et les procédures Logo sont composés de nœuds. Un mot Logo n'est emmagasiné qu'une fois. Par la suite, l'utilisation de ce mot se fait au moyen de pointeurs vers celui-ci.

Logo distribue les nœuds de la façon suivante :

- Un mot littéral utilise un nœud pour chaque deux caractères.
- Le nom d'une variable et le nom d'une procédure utilisent chacun trois nœuds sans compter la longueur du nom luimême.
- Une liste de propriétés utilise trois nœuds, et deux nœuds pour chacune des propriétés sans compter la longueur de la liste de propriétés elle-même.
- Un nombre, qu'il soit entier ou décimal, utilise un nœud.
- Une liste occupe un nœud pour chaque élément, plus la longueur de l'élément lui-même.

Le fonctionnement interne de Logo utilise également des nœuds. L'interpréteur Logo sait s'il y a des nœuds libres qui peuvent être utilisés. Lorsqu'il n'y a plus de nœuds libres, Logo met automatiquement en marche son récupérateur de mémoire; ce dernier cherche parmi tous les nœuds ceux qui ne sont pas utilisés.

### **Exemple:**

RELIE "NOMBRE 7 RELIE "NOMBRE 90

En exécutant RELIE "NOMBRE 7, Logo assigne à NOMBRE un nœud qui contient la valeur 7. Après avoir exécuté RELIE "NOMBRE 90, Logo peut réutiliser les nœuds qui contenaient la valeur 7, puis les récupérer comme nœuds libres à la prochaine exécution du récupérateur de mémoire. Ce récupérateur entre automatiquement en fonction lorsque c'est nécessaire, mais la commande Logo RECYCLE permet son exécution à tout moment.

L'opération NŒUDS retourne le nombre de nœuds libres; toutefois, si vous désirez connaître la quantité réelle d'espace disponible, il est recommandé d'utiliser l'instruction suivante :

RECYCLE ECRIS NOEUDS 1259

La commande RECYCLE est décrite au chapitre 14.

### Suggestions pour économiser l'espace

Si vous croyez manquer d'espace, il est recommandé de réécrire vos programmes de sorte qu'ils utilisent moins de nœuds. Voici quelques conseils pratiques :

- Remplacer les sections répétitives du programme par des procédures.
- Vous pouvez économiser de l'espace en évitant de créer des mots nouveaux. Les noms de variables d'une procédure peuvent être les mêmes que les noms de variables d'autres procédures. Les noms des procédures et des primitives peuvent également servir de noms de variables.
- Rappelez-vous que c'est une mauvaise habitude d'utiliser des mots abrégés et obscurs dans vos procédures. Cette méthode vous permet peut-être d'économiser l'espace, mais la lecture des procédures est ainsi plus difficile.

## Interprétation

Cette annexe vous explique comment Logo **interprète** les lignes. Lorsque vous tapez une ligne, Logo reconnaît les caractères tels les mots et les listes, et construit une liste qui est la représentation interne d'une ligne Logo. Pour voir l'effet de l'interprétation, tapez une ligne à l'intérieur d'une définition de procédure à l'aide de la commande POUR et voyez sa transcription par l'éditeur Logo.

## **Délimiteurs**

Un mot est habituellement délimité par des espaces. Il y a donc un espace avant le mot et un espace après le mot; ce dernier est ainsi séparé du reste de la ligne. Il existe quelques autres caractères délimiteurs :

Il n'est pas nécessaire de taper un espace entre un mot et l'un de ces caractères. Par exemple, pour voir de quelle façon cette ligne est interprétée :

SI INFP12<ECRIS(3+4)\*5><ECRIS:X+6>

tapez :

?POUR SAVOIR

>SI INFP12<ECRIS(3+4)\*5><ECRIS:X+6>

>FIN

?ED "SAVOIR

A l'écran, vous trouverez ceci :

## EDITEUR LOGO

POUR SAVOIR SI INFP 1 2 < ECRIS (3+4) \* 5 > < ECRIS! : X+6 > FIN

o-A accepte, o-? AIDE, o-ESC annule

Pour traiter l'un des caractères mentionnés ci-dessus comme un caractère alphabétique normal, il faut le faire précéder d'un point d'exclamation "!". Par exemple :

?ECRIS "PASSE!-TEMPS PASSE-TEMPS ?ECRIS "SAN! FRANCISCO SAN FRANCISCO

## Procédures de forme infixée

Les caractères qui suivent sont des procédures de forme infixée. Elles sont traitées comme des procédures à deux données, mais le nom de la procédure est écrit entre ses deux données.

## Crochets et parenthèses

Le crochet ouvrant, <, et le crochet fermant, >, indiquent le début et la fin d'une liste ou d'une sous-liste.

Les parenthèses regroupent les éléments à volonté plutôt que de laisser à Logo le soin de le faire à sa façon. Elles permettent aussi de faire varier le nombre de données dont certaines primitives ont besoin.

Si la fin d'une ligne Logo est atteinte (après l'usage de la touche ) et que des crochets ou des parenthèses n'ont pas été fermés, toutes les sous-listes ou expressions sont fermées. Par exemple :

```
?REPETE 4 < ECRIS < CECI < EST < UN < TEST
CECI < EST < UN < TEST>>>
```

Si Logo rencontre un crochet fermant sans trouver le crochet ouvrant correspondant, il arrête l'exécution de la ligne ou de la procédure. Par exemple :

```
?>ECRIS "ABC
```

## Guillemets et délimiteurs

Habituellement, vous devez faire usage du point d'exclamation devant les caractères <, >, (, ), +, -, \*, =, et le point d'exclamation lui-même. Toutefois, le premier caractère qui suit les guillemets (") ne requiert pas de point d'exclamation pour être considéré comme tel. Ainsi :

```
?ECRIS "*
```

Si un délimiteur occupe une position autre que cette première place, il doit être précédé du point d'exclamation. Par exemple :

?ECRIS " \* \* \* \*
MANQUE DE DONNEES POUR \*

Les crochets sont la seule exception à cette règle. Même après des guillemets, les crochets doivent être précédés du point d'exclamation. Par exemple :

?ECRIS "<
NE SAIS QUE FAIRE AVEC <>
?ECRIS "!<

## Le signe moins

La façon dont le signe moins "—" est interprété n'est pas évidente. Le problème vient du fait que ce seul caractère cumule trois fonctions :

- Lié à un nombre, il indique que celui-ci est négatif comme dans -3.
- Lié à une donnée, il est appelé le moins unaire et retourne l'inverse additif de la donnée, comme dans —COORX et — :DISTANCE.
- Dans une expression à deux données, il retourne leur différence, comme dans 7 – 3 ou COORX – COORY.

L'interpréteur tend à dénouer cette ambiguïté et détermine de quelle fonction il s'agit en se référant aux règles suivantes :

1. Si "—" précède immédiatement un nombre et suit un délimiteur (incluant l'espace), sauf la parenthèse ")", le nombre est interprété comme une valeur négative. Cela explique les faits suivants :

s'interprète comme 3 fois moins 1

ECRIS 3\*-4

S'interprète comme 3 fois moins 4

PREMIER <- # 3 4>

PREMIER <- 3 4>

retourne -3

Annexe E: Interprétation

2. Si "—" est précédé d'une expression numérique, il agit comme une procédure de forme infixée. Par exemple :

EC 3-4

rend-1

EC COORX - COORY

Les exemples suivants sont interprétés de la même façon :

RELIE "A PH COORX -COORY 3

RELIE "A PH COORX - COORY 3

RELIE "A PH COORX-COORY 3

3. Si "—" n'est pas précédé d'une expression numérique, il agit comme un moins unaire.

EC -COORX

EC - (3+4)

## Codes caractères ASCII

annexe

Cette annexe présente un tableau du code ASCII (American Standard Code for Information Interchange) en notation décimale pour tous les caractères Logo. Notez que les caractères peuvent être :

- normaux (caractères blancs sur fond noir);
- vidéo inverse (caractères noirs sur fond blanc).

Le tableau F-1 présente le code ASCII pour les caractères en mode normal.

Le tableau F-2 présente le code ASCII pour les caractères en mode vidéo inverse.

Pour transformer un caractère normal en un caractère en vidéo inverse, utilisez la procédure suivante :

POUR INVERSER : CAR

SI SUPP (ASCII : CAR) 127 < RT : CAR>

SIOU INFP (ASCII: CAR) 64 ET SUPP (ASC! II: CAR) 96 INFP (ASCII: CAR) 128 < RT C!

AR 128 + ASCII : CAR > < RT CAR 64 + ASCII!

:CAR>

Tableau F-1. Code ASCII pour les caractères en mode normal

Code	Car	Code	Car	Code	Car	Code	Car
	@	32	espace	64	@	96	•
0	A	33	I	65	Α	97	a
1	В	34	"	66	В	98	b
2	C	35	#	67	С	99	С
3		36	\$	68	D	100	d
4	D	37	%	69	E	101	е
5	E F	38	&	70	F	102	f
6		39	,	71	G	103	g
7	G	40	(	72	Н	104	h
8	H	41	,	73	1	105	i
9		42	*	74	J	106	j
10	J	42	+	75	K	107	k
11	K		Т.	76	L	108	1
12	L	44	,	77	М	109	m
13	RETURN	45	_	78	N	110	n
14	N	46	,	79	0	111	0
15	0	47	0	80	Р	112	р
16	P	48	1	81	Q	113	q
17	Q	49	2	82	R	114	r
18	R	50	3	83	S	115	S
19	S	51		84	T	116	t
20	Т	52	4	85	Ü	117	u
21	U	53	5	86	v	118	٧
22	V	54	6 7	87	W	119	W
23	W	55		88	X	120	X
24	X	56	8	89	Ŷ	121	у
25	Υ	57	9	90	Z	122	Z
26	Z	58		91	-	123	{
27	[	59	;	92	,	124	
28	1	60	{	93	1	125	}
29	]	61	=		ĭ	126	~
30		62	}	94		127	damier
31	_	63	?	95		121	

Tableau F-2. Code ASCII pour les caractères en mode vidéo inverse

					Symboles		
Code	Car	Code	Car	Code	Souris	Code	Car
128	@	160	espace	192	œ	224	
129	Α	161	1	193	Ċ	225	а
130	В	162	"	194		226	b
131	С	163	#	195	X	227	С
132	D	164	\$	196	~	228	d
133	E	165	%	197	M. 64 13. €	229	е
134	F	166	&	198	<b>4</b>	230	f
135	G	167	,	199	5	231	g
136	Н	168	(	200	+	232	h
137	1	169	)	201		233	i
138	J	170	*	202	Ü	234	j
139	K	171	+	203	<u>↑</u>	235	k
140	L	172	,	204		236	
141	M	173	_	205	4	237	m
142	N	174		206		238	n
143	0	175	1	207	*	239	0
144	Р	176	0	208	****	240	р
145	Q	177	1	209	+	241	q
146	R	178	2	210	4	242	r
147	S	179	3	211	_	243	S
148	Т	180	4	212	<b>L</b> →	244	t
149	U	181	5	213	<b>→</b>	245	u
150	V	182	6	214	**	246	V
151	W	183	7	215	***	247	W
152	X	184	8	216		248	X
153	Υ	185	9	217		249	У
154	Z	186	:	218		250	Z
155	[	187	;	219	•	251	{
156	1	188	{	220	-	252	,
157	j	189	=	221	#	253	}
158		190	}	222	⋾	254	~
159	-	191	?	223		255	damier

# Résumé des primitives Logo

annexe g

Les parenthèses entourant une donnée indiquent que cette dernière est facultative. Le signe (\*) signifie qu'une primitive peut recevoir un nombre quelconque de données. Si vous attribuez à une telle primitive un nombre de données différent de celui qui est indiqué, il faut mettre toute l'expression entre parenthèses. Les prédicats qui retournent VRAI sous certaines conditions retournent FAUX si ces conditions ne sont pas satisfaites.

AIDE nom	Affiche les données requises

pour la primitive ou la procédure indiquée par *nom*.

liste de propriétés nom.

langage machine à l'adresse

adr.

ARCTAN nombre Retourne l'arc tangente de

nombre en degrés.

ARRONDIS nombre Retourne nombre arrondi à

l'entier le plus proche.

ASCII car Retourne le code ASCII de car.

ATTENDS entier Arrête l'exécution pendant

entier soixantièmes de

seconde.

ATTRAPE nom liste Exécute liste; rend le contrôle

à RENVOIE nom.

.AUXDEPOSE adr octet Stocke la valeur octet à

l'adresse adr du bloc mémoire

auxiliaire.

.AUXEXAMINE adr

Retourne la valeur stockée à l'adresse adr du bloc mémoire

auxiliaire.

AVANCE, AV distance

Déplace la Tortue de distance

pas vers l'avant.

AVANTP mot1 mot2

Retourne VRAI si mot1 vient avant mot2 selon le code ASCII.

BARRIERE

Enferme la Tortue dans les

limites de l'écran.

BC

Abaisse le crayon.

**BOUTONP** nomanette

Retourne VRAI si le bouton nomanette est enfoncé.

.BRAMENE nomfichier adr

Ramène un fichier en langage machine dans la mémoire à

l'adresse adr.

.BSAUVE nomfichier adr entier

Sauvegarde une section de la mémoire, commençant à

l'adresse *adr* pour *entier* octet, dans un fichier appelé

nomfichier.

CACHETORTUE, CT

Rend la Tortue invisible.

CAP

Retourne le cap (la direction) de la Tortue en degrés.

CAR entier

Retourne le caractère dont le

code ASCII est entier.

CC

Retourne un nombre représentant la couleur du

crayon.

CHOSE nom

Retourne la valeur de nom.

CO

Reprend l'exécution d'une procédure après une pause.

COMPTE obj

Retourne le nombre

d'éléments contenus dans sa

donnée.

.CONTENU

Retourne une liste composée de tous les noms, des noms de

procédures et des autres mots contenus dans l'espace de

travail.

CONVERTIS mot

Retourne *mot* mis en liste après en avoir effectué l'analyse syntaxique.

COORX

Retourne l'abscisse de la position de la Tortue.

COORY

Retourne l'ordonnée de la position de la Tortue.

COPIE fichier

Envoie une copie de ce qui est affiché à l'écran à un fichier ou à un périphérique.

COPIEDEF nom nouvnom

Copie la définition de nom dans

nouvnom.

COS degrés

Retourne le cosinus de degrés.

CRAYON

Retourne l'état du crayon (BC,

LC, IC ou GC).

CREEINDEX nomfichier

Crée un sous-index portant le nom du dernier élément de

nomfichier.

**CURSEUR** 

Retourne la position du

curseur.

**DEFINIEP** nom

Retourne VRAI si nom est le nom d'une procédure.

**DEFINIS** nom liste

Donne liste comme définition

de nom.

.DEPOSE adr octet

Stocke la valeur octet à

l'adresse adr.

DERNIER, DE obj

Retourne le dernier élément de

sa donnée.

DETERRE nom(liste)

Déterre les procédures contenues dans nom(liste).

DETERRENOM nom(liste)

Déterre les variables contenues dans nom(liste).

**DETERRETOUT** 

Déterre toutes les procédures

et toutes les variables enterrées dans l'espace de

travail.

DIFFERENCE nombre1 nombre2

Retourne le résultat obtenu en soustrayant *nombre2* de

nombre1.

DIV entier1 entier2 Retourne la partie entière de entier1 divisé par entier2.

DPROP nom prop obj Donne à nom la propriété prop

avec la valeur obj.

DROITE, DR degrés Fait tourner la Tortue de

degrés, vers la droite,

c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre.

.ECHELLE Retourne le rapport d'échelle

de l'écran.

ECRAND Divise l'écran : le haut pour le

graphique, le bas pour le texte. Equivaut à CONTROL - S .

ECRANG Consacre tout l'écran au

graphique. Equivaut à

CONTROL - L .

ECRANT Consacre tout l'écran au texte.

Equivaut à CONTROL - T.

\*ECRIS, EC obj Ecrit obj suivi d'un retour de

chariot (élimine les crochets

des listes).

EDFICHIER, EDF nomfichier Place le contenu du fichier

indiqué par nomfichier dans

l'éditeur Logo.

EDITE, ED (nom(liste)) Démarre l'éditeur Logo qui

contient alors les procédures

nommées.

EDN nom(liste) Ramène l'éditeur Logo qui

contient alors les variables

données.

EDNS Ramène l'éditeur Logo et

toutes les variables contenues

dans l'espace de travail.

EFFACE, EF nom(liste) Efface les procédures

nommées.

EFFICHIER, EFF nomfichier Efface de la disquette le fichier

indiqué par nomfichier.

EFN nom(liste) Efface les variables nommées.

Efface toutes les variables **EFNS** 

contenues dans l'espace de

travail.

Efface toutes les propriétés **EFPROPS** 

contenues dans l'espace de

travail.

Efface toutes les procédures **EFPS** 

contenues dans l'espace de

travail.

Efface le contenu de l'espace **EFTOUT** 

de travail.

Retourne VRAI si ses données EGALP obj1 obj2

sont égales.

Retourne l'élément dont la ELEM entier obj

position dans obj est entier.

Fait s'enrouler le champ de la **ENROULE** 

Tortue autour des côtés de

l'écran.

Enterre toutes les procédures ENTERRE nom(liste)

contenues dans nom(liste).

Enterre les variables contenues ENTERRENOM nom(liste)

dans nom(liste).

Enterre toutes les procédures **ENTERRETOUT** 

et toutes les variables

contenues dans l'espace de

travail.

Retourne la partie entière de **ENTIER** nombre

nombre.

Retourne une liste de quatre **ERREUR** 

> éléments qui renseigne sur l'erreur la plus récente.

Retourne VRAI si toutes ses \*ET préd1 préd2

données sont vraies.

Marque la ligne pour les ETIQUETTE nom

besoins de VA.

.EXAMINE adr Retourne l'octet stocké à

l'adresse adr.

**EXECUTE** liste Exécute liste : retourne ce que

liste retourne.

FCAP degrés Donne au cap de la Tortue la valeur indiquée par degrés.

FCC nocouleur Donne au crayon la valeur

indiquée par nocouleur.

Place le curseur à la position

FCURSEUR

<nocolonne noligne> indiquée par < nocolonne

noligne>.

FEC fichier Fixe la destination des

données de ECRIS, TAPE et

MONTRE.

.FECHELLE nombre

Donne la valeur indiquée par nombre au rapport d'échelle.

FENETRE Supprime les limites du champ

de la Tortue.

FERME fichier Ferme le fichier ou le

périphérique ouvert à ce

moment.

FERMETOUT Ferme tous les fichiers et les

périphériques ouverts à ce

moment.

FFOND nocouleur Donne au fond la couleur

indiquée par nocouleur.

FICHIERP nomfichier Retourne VRAI si le fichier

indiqué par nomfichier existe.

FLARGEUR largeur Fixe la largeur de l'écran à 40

ou 80 colonnes.

FLIS fichier Prépare le fichier à partir

duquel les données de LISCAR, LISCARS, LISLISTE et LISMOT

seront lues.

FOND Retourne le numéro de la

couleur du fond.

**FORMAT** 

nombre champ décimale

Retourne nombre dans un nombre d'espaces indiqué par champ avec une précision de

décimale après le point.

FPOS < coorx coory > Place la Tortue aux

coordonnées indiquées par

<coorx coory>.

FPOSECRIT entier Fixe la position où s'effectue l'écriture dans un fichier.

FPOSLECT entier

Fixe la position où s'effectue la lecture dans un fichier.

FPREFIXE *préfixe* Fixe le préfixe ProDOS.

FX coorx Déplace la Tortue horizontalement jusqu'au point

d'abscisse coorx.

FY coory Déplace la Tortue

verticalement jusqu'au point

d'ordonnée coory.

GAUCHE, GA degrés Fait tourner la Tortue de

degrés vers la gauche, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une

montre.

GC Transforme le crayon en

gomme à effacer.

HASARD entier Retourne un entier aléatoire

non négatif inférieur à entier.

IC Transforme le crayon en

inverseur de couleurs.

IM nom(liste) Affiche les définitions des

procédures nommées.

IMFICHIER, IMF nomfichier Affiche le contenu du fichier

indiqué par nomfichier.

IMIMAGE entier Imprime sur papier le contenu

de l'écran graphique. L'imprimante doit être connectée à la prise ou au logement indiqué par entier.

IMINDEX Affiche le nom de tous les

fichiers contenus dans l'index ainsi que le nombre de blocs

qu'ils utilisent.

IMN nom(liste) Affiche le nom et la valeur des

variables nommées.

IMNS Affiche le nom et la valeur de

toutes les variables déterrées contenues dans l'espace de

travail.

IMPROPS Affiche toutes les listes de

propriétés contenues dans

l'espace de travail.

IMPS Affiche la définition de toutes

les procédures déterrées contenues dans l'espace de

travail.

IMT nom(liste) Affiche la ligne titre des

procédures nommées.

IMTOUT Affiche la définition de toutes

les procédures et toutes les variables contenues dans

l'espace de travail.

IMTS Affiche la ligne titre de toutes

les procédures contenues dans

l'espace de travail.

INFP nombre1 nombre2 Retourne VRAI si nombre1 est

inférieur à nombre2.

LARGEUR Retourne la largeur d'écran,

soit 40 ou 80 caractères.

Lève le crayon.

LISCAR Retourne le caractère lu à

partir d'un fichier ou d'un périphérique (le clavier

implicitement). Attend qu'une donnée soit tapée, s'il y a lieu.

LISCARS entier Retourne entier caractères lus

à partir d'un fichier ou d'un périphérique (le clavier implicitement). Attend qu'une

donnée soit tapée, s'il y a lieu.

Retourne la ligne lue à partir d'un fichier ou d'un périphérique (le clavier

implicitement). Attend qu'une donnée soit tapée, s'il y a lieu.

ISMOT, LM Retourne la ligne lue par le

périphérique (le clavier implicitement) après un retour

de chariot.

Retourne la liste formée de ses

données en lui conservant son

ordre.

Retourne VRAI si obj est une LISTEP obi liste. LOCALE nom(liste) Rend la variable nom(liste) locale. LONGUEURF nomfichier Retourne la longueur en octets du fichier indiqué par nomfichier. MAJUSCULE mot Retourne mot en majuscules. MANETTE nomanette Retourne un nombre représentant la rotation du cadran de la manette. MEMBRE obj1 obj2 Retourne la partie de obj2 qui commence par obj1. MEMBREP obj1 obj2 Retourne VRAI si obj1 est un élément de obj2. METSDERNIER, MD obj liste Retourne la liste formée en plaçant obj comme dernier élément de liste. Retourne une liste formée en METSPREMIER, MP obj liste placant obj comme premier élément de liste. MINUSCULE, mot Retourne mot en minuscules. MONTRE obj Ecrit obj suivi d'un retour de chariot (affiche les crochets des listes). Rend la Tortue visible. MONTRETORTUE, MT Retourne un mot constitué de \*MOT mot1 mot2 ses données. MOTP obj Retourne VRAI si obj est un Efface l'écran graphique sans NETTOIE affecter la Tortue. Retourne le nombre de nœuds NŒUDS libres. NOMBREP obj Retourne VRAI si obj est un nombre.

NOMME obj nom

NOMP mot

Donne à obj la valeur de nom.

Retourne VRAI si mot a une

valeur.

NOMSDISQUES, ND Donne la dénomination de la

disquette utilisée.

NON préd Retourne VRAI si préd est

FAUX.

NONCOPIE Ferme un fichier copies.

NONPAP nom(liste) Stoppe le processus ayant

débuté avec PAP.

NONTRACE nom(liste) Stoppe le processus ayant

débuté avec TRACE.

ORIGINE Place la Tortue à < 0 0 > et fixe

le cap à 0.

\*OU préd1 préd2 Retourne VRAI si une de ses

données est vraie.

OUVERTS Retourne une liste des fichiers

ouverts.

OUVRE fichier Ouvre un fichier de sorte qu'on

puisse y lire ou y écrire.

PAP nom(liste) Demande à la procédure de

s'exécuter une ligne à la fois.

PAUSE Introduit une pause dans la

procédure.

PEINS Remplit, de la couleur actuelle

du crayon, la forme dans laquelle la Tortue se trouve. Si la Tortue ne se trouve pas à l'intérieur d'une forme délimitée, le fond se colore.

\*PHRASE, PH *obj1 obj2* Retourne une liste composée

de ses données.

PLISTE nom Retourne la liste de propriétés

de nom.

POINT < coorx coory > Place un point aux

coordonnées indiquées.

POINTECRIT Retourne le fichier ouvert dans

lequel on peut écrire.

POINTELECT Retourne le fichier ouvert pour

la lecture.

POINTP < coorx coory > Retourne VRAI s'il y a un point

aux coordonnées indiquées.

**POSECRIT** Retourne la position dans le fichier où l'écriture peut s'effectuer. POSITION, POS Retourne la position de la Tortue sous la forme de coordonnées. Retourne la position dans le POSLECT fichier où la lecture peut s'effectuer. POUR nom(donnée(s)) Commence la définition de la procédure nom. **PREFIXE** Retourne le préfixe ProDOS le plus récemment fixé à l'aide de FPREFIXE. PREMIER, PR obj Retourne le premier élément de sa donnée. Retourne VRAI si mot est une PRIMITIVEP mot primitive. \*PRODUIT nombre1 nombre2 Retourne le produit de ses données. .QUITTE Abandonne Logo et remet le contrôle à ProDOS. QUOTIENT nombre1 nombre2 Retourne le résultat, sous la forme décimale, de la division de nombre1 par nombre2. RAMENE nomfichier Ramène le fichier indiqué par nomfichier dans l'espace de travail. RAMENEAIDE nomfichier Ramène le fichier indiqué par nomfichier dans la partie de la mémoire contenant l'écran d'aide. Ce dernier peut ainsi apparaître à l'écran lorsque les touches G - ? sont pressées. Ramène le dessin contenu RAMENEIMAGE nomfichier dans le fichier indiqué par

RC nombre Retourne la racine carrée de

nombre.

nomfichier.

RECULE, RE distance Déplace la Tortue de distance pas vers l'arrière.

RECYCLE Effectue une récupération de la mémoire disponible. REHASARD Rend le résultat de HASARD reproductible. RELIE nom obi Donne la valeur obj à la variable nom. RENOMME Donne à nomfichier le nomfichier nouvnomfichier nouvnomfichier (les deux fichiers doivent être fermés). RENVOIE nom Transfère le contrôle à la primitive ATTRAPE correspondante. REPETE entier liste Exécute liste entier fois. RESTE entier1 entier2 Retourne le reste de entier1 divisé par entier2. RETOURNE, RT obj Remet le contrôle à la procédure appelante, avec obj comme résultat. RPROP nom prop Retourne la propriété prop de nom. SAUFDERNIER, SD obj Retourne tout obj sauf son dernier élément. SAUVE nomfichier

SAUFPREMIER, SP obj Retourne tout obj sauf son premier élément.

Sauvegarde le contenu de l'espace de travail dans le fichier indiqué par nomfichier.

SAUVEIMAGE nomfichier Sauvegarde le dessin apparaissant à l'écran dans le fichier indiqué par nomfichier.

SAUVEL < nom ... > nomfichier Sauvegarde les procédures énumérées ainsi que les variables déterrées dans le

fichier indiqué par nomfichier. SI préd liste1 (liste2) Si préd est VRAI, exécute liste1; sinon, exécute liste2.

SIFAUX, SIF liste Exécute liste si le plus récent TESTE était FAUX. Si aucun test n'a été effectué, la liste n'est pas exécutée.

Retourne le sinus de degrés.

SIN degrés

Annexe G: Résumé des primitives Logo

SIVRAI, SIV liste Exécute liste si le plus récent TESTE était VRAI. Si aucun test n'a été effectué, la liste n'est pas exécutée. \*SOMME nombre1 nombre2 Retourne la somme de ses données. SON fréa durée Produit un son de fréa pendant une durée donnée. STOP Arrête la procédure et remet le contrôle à la procédure appelante. SUPP nombre1 nombre2 Retourne VRAI si nombre1 est supérieur à nombre2. \*TAPE obj Ecrit obj, sans crochets pour les listes. TESTE préd Vérifie si préd est VRAI ou FAUX. TEXTE nom Retourne la définition de la procédure nom sous forme de liste. TOUCHEP Retourne VRAI si une touche a été pressée, mais pas encore lue. TRACE nom(liste) Affiche les instructions une à une au fur et à mesure que la procédure s'exécute. VA nom Remet le contrôle à ETIQUETTE nom. VE Efface l'écran, replace la Tortue  $\dot{a} < 0.0 > \text{ et fixe son cap } \dot{a}.0$ VERS < coorx coory > Retourne le cap que devrait avoir la Tortue pour être orientée vers les coordonnées indiquées. VIDEP obj Retourne VRAI si obj est la liste vide ou le mot vide. VISIBLEP Retourne VRAI si la Tortue est visible. VT Vide l'écran de texte. nombre1 + nombre2 Retourne nombre1 plus nombre2. nombre1 - nombre2 Retourne nombre1 moins nombre2. nombre1 \* nombre2 Retourne nombre 1 multiplié par nombre2. Retourne nombre1 divisé par nombre1 / nombre2 nombre2. obj1 = obj2Retourne VRAI si obj1 est égal à obj2. 297 Annexe G: Résumé des primitives Logo

# Utilisation d'une imprimante

Voici quelques indications pouvant vous aider à utiliser une imprimante de façon efficace avec Logo. Si vous obtenez déjà des résultats satisfaisants en employant votre imprimante, ces directives vous sembleront superflues.

Si vous avez des problèmes d'impression, vous devez vérifier trois éléments qui vous aideront à trouver et à corriger ce qui ne va pas :

- le logiciel, c'est-à-dire votre programme;
- la configuration interne de l'ordinateur, y compris la carte d'interface, ou le point de connexion incorporé;
- la configuration interne de l'imprimante, ainsi que le fil de raccordement.

Le tableau H-1 décrit certains signes indicateurs d'un mauvais fonctionnement de l'imprimante ainsi que les causes correspondantes.

**Tableau H-1.** Problèmes reliés à l'utilisation de l'imprimante et causes probables

Problème	Cause probable (voir la section indiquée)
N'imprime rien du tout	Erreur dans le programme (Le logiciel)
	Installation incorrecte de la carte d'interface, ou configuration interne de l'ordinateur ou de la carte d'interface non conforme (L'ordinateur)

**Tableau H-1.** Problèmes reliés à l'utilisation de l'imprimante et causes probables

Problème	Cause probable (voir la section indiquée)
	Installation incorrecte de l'imprimante ou configuratior interne non conforme à celle de l'ordinateur (L'imprimante)
Impression incorrecte	Configuration interne de l'ordinateur ou de la carte d'interface non conforme (L'ordinateur)
	Mauvais fil de raccordement (L'ordinateur)
	Configuration interne de l'imprimante non conforme (L'imprimante)
Amula and the state	

Après avoir identifié la nature du problème observé, référez-vous à la section de cette annexe qui s'y rapporte; vous y trouverez des indications supplémentaires et des suggestions pour résoudre le problème.

Si vous suivez toutes les explications et qu'aucune d'elles ne règle le problème, le matériel que vous utilisez peut être défectueux. Dans ce cas, apportez l'ordinateur et l'imprimante chez votre dépositaire pour qu'ils soient vérifiés et réparés, s'il y a lieu.

## Le logiciel

Des indications supplémentaires sont fournies au chapitre 16.

Si vous obtenez déjà de bons résultats lorsque vous utilisez votre imprimante avec certains programmes ou langages informatiques autres que Logo, le problème provient vraisemblablement de votre programme Logo. Ce dernier traite toute opération d'entrée et de sortie d'information comme s'il s'agissait d'un fichier. Ainsi, avant de pouvoir transmettre de l'information à l'imprimante, vous devez d'abord ouvrir le logement ou le point de connexion auquel celle-ci est reliée (et que l'on identifie par le numéro de référence interne de ce logement ou point de connexion); il faut ensuite désigner ce périphérique comme étant celui auquel vous voulez transmettre de l'information.

En supposant que l'imprimante est reliée au logement 1, le programme suivant enverra le texte à l'imprimante :

OUVRE 1 FEC 1 EC < CECI EST UN TEST: > EC < SI ÇA FONCTIONNE, C'EST GAGNE! > FERME 1 FEC <>

Ainsi OUVRE 1 ouvre le logement ou point de connexion 1, prêt à être utilisé, alors que FEC 1 fait du périphérique relié à ce logement ou point de connexion celui auquel l'information est transmise. Toute commande, que ce soit ECRIS, TAPE ou MONTRE, apparaissant à la suite de cette première ligne, transmettra automatiquement son information au périphérique choisi, soit, dans ce cas-ci, l'imprimante. La dernière ligne du programme ferme d'abord le logement ou point de connexion auquel l'imprimante est reliée, pour ensuite rétablir l'écran comme périphérique auquel l'information doit dorénavant être transmise.

**Note :** Si l'imprimante est reliée à un logement autre que 1, vous devez indiquer cet autre numéro de logement dans le programme. Lorsque vous avez fini d'imprimer, vous devez fermer le logement ou point de connexion auquel l'imprimante est reliée puis rétablir l'écran comme périphérique auquel l'information doit être transmise.

Souvenez-vous qu'un maximum de six fichiers peuvent être ouverts à la fois; *un seul* de ceux-ci peut être un logement ou un point de connexion, puisque l'imprimante est traitée comme un fichier.

## L'ordinateur

Reportez-vous au manuel accompagnant votre carte série pour obtenir plus de détails sur sa configuration.

La vérification de votre matériel doit commencer par l'ordinateur et la carte d'interface pour l'imprimante.

Logo traite l'interface de l'imprimante de la même façon que la version 1.1 du Pascal Apple II le fait. Une interface qui ne se conforme pas au protocole Pascal Apple II, telle la carte d'interface parallèle de l'Apple II, ne peut fonctionner avec Logo. Si vous disposez d'une carte d'interface parallèle Apple II, demandez l'aide de votre dépositaire pour la faire fonctionner en utilisant Logo. Si vous avez des questions au sujet d'une autre carte d'interface, vous devriez vous adresser au fabricant de cette carte.

Si vous disposez d'un Apple IIe, assurez-vous que la carte d'interface est bien enfichée dans un des logements de l'ordinateur; habituellement, il s'agit du logement 1. Si vous disposez d'un Apple IIc, vous devez connecter l'imprimante à la prise marquée d'un 1.

Si vous employez une imprimante à interface série telle l'Imagewriter de Apple, consultez la section "Interfaces série"; si vous utilisez une imprimante à interface parallèle telle l'imprimante par matrice de points de Apple, consultez la section "Interfaces parallèles".

## Interfaces série

Une interface série se définit d'abord selon les caractéristiques suivantes :

- le débit la vitesse de transmission de l'information mesurée en bauds;
- la représentation des données la façon dont l'information est organisée pour la transmission : le nombre de bits par caractère, le mode de parité et le nombre de bits d'arrêt;
- quelques autres facteurs peuvent affecter le fonctionnement de l'imprimante, selon que :
  - l'information qui s'imprime est aussi affichée à l'écran;
  - un caractère de changement de ligne s'ajoute automatiquement à la fin de chaque ligne de texte;
  - le texte transmis se répartit en lignes d'une longueur déterminée.

Lorsque vous allumez l'ordinateur Apple IIc, la prise 1 est automatiquement configurée conformément à la configuration normale de l'imprimante Imagewriter de Apple :

- un débit de 9 600 bauds ;
- représentation des données sous forme de caractères de 8-bits, sans parité, avec deux bits d'arrêt;
- sans interlignage automatique.

Référez-vous au manuel de référence de l'imprimante et de la carte d'interface pour être en mesure d'effectuer les réglages nécessaires et de régler leur configuration respective. Si vous utilisez un Apple IIe, vous devez configurer votre interface série de la même façon que celle du port série 1 de l'Apple IIc.

Si votre carte d'interface ne peut fonctionner à une vitesse aussi élevée que 9 600 bauds, vous devrez la configurer pour qu'elle fonctionne à son débit le plus élevé et rendre la configuration de l'imprimante conforme à celle de la carte d'interface.

Vous pouvez maintenant vérifier le fonctionnement de votre imprimante en faisant exécuter le programme apparaissant dans la section "Le logiciel". Si l'imprimante ne fonctionne toujours pas, passez directement à la section "L'imprimante".

## Interfaces parallèles

Si vous disposez d'un Apple IIc, cette section ne vous sera d'aucune utilité.

Si vous utilisez un ordinateur Apple Ile muni d'une carte d'interface parallèle, il est possible d'imprimer à l'aide de Apple Logo II en exécutant les instructions suivantes.

Fixer les commutateurs du boîtier à doubles rangées de connexions de votre carte d'interface tel que recommandé dans votre manuel d'installation. La plupart des imprimantes d'usage courant fonctionneront correctement si la position des commutateurs est telle que présentée ici :

Commutateur: N01 N<sub>0</sub>2 N<sub>0</sub>3 N<sub>0</sub>4 N<sub>0</sub>5 N<sub>0</sub>6 N07 Position: OFF **OFF OFF** ON ON OFF OFF

Le programme suivant fonctionnera à condition que votre carte d'interface parallèle Apple soit installée dans le logement 1 de votre ordinateur Apple.

Chargez Apple Logo II et tapez EDFICHIER "DEPART. Maintenant, définissez les procédures suivantes :

POUR CARTE.PARALLELE
.DEPOSE 29694 96
PLACE.OCTETS < 234 234 234 234 234 > 2965!
6
PLACE.OCTETS < 44 193 193 48 251 141 144!
192 96 > 29736
FIN

POUR PLACE.OCTETS:LISTE:ADRESSE

SI VIDEP : LISTE < STOP>

.DEPOSE : ADRESSE PREMIER : LISTE PLACE.OCTETS SP : LISTE : ADRESSE + 1

FIN

RELIE "DEPART < CARTE. PARALLELE>

Tapez 🖄 - 🗚 pour sauvegarder ces procédures sur votre disquette fichier sous le nom de "DEPART.

Chaque fois que vous chargerez Apple Logo II, les procédures nommées CARTE.PARALLELE et PLACE.OCTETS seront ramenées dans votre espace de travail. De plus, la procédure CARTE.PARALLELE sera exécutée automatiquement, vous permettant ainsi de travailler avec Apple Logo II et votre matériel.

## L'imprimante

Assurez-vous que l'imprimante est correctement branchée à la prise murale du réseau électrique et qu'elle est bien reliée à l'ordinateur au moyen du fil de raccordement d'interface. Après avoir réglé les mini-interrupteurs en fonction de la configuration de l'interface utilisée, vous pourrez alors vérifier le fonctionnement de l'imprimante.

Voir le chapitre 16 où se trouve la description de la primitive IMIMAGE.

Il se pourrait que votre imprimante vous permette d'imprimer correctement du texte mais non des dessins lorsque vous utilisez la primitive IMIMAGE. Pour imprimer des dessins au moyen de IMIMAGE, vous devez utiliser une imprimante Imagewriter d'Apple, une imprimante par matrice de points d'Apple ou toute autre imprimante compatible. De plus, vous devez utiliser une carte d'interface telle la "Carte Super Série", par exemple, dont la microprogrammation, c'est-à-dire les programmes contenus dans le ROM, suivent les conventions utilisées par le port série 1 de l'Apple Ilc. Si vous disposez d'une imprimante par matrice de points d'Apple ainsi que d'une carte d'interface parallèle, voyez votre dépositaire pour faire fonctionner votre imprimante avec Logo.

Allumez votre ordinateur Apple ainsi que l'imprimante. Essayez d'imprimer du texte en employant le programme de vérification apparaissant à la section "Le logiciel". Si rien ne se passe, vérifiez les éléments suivants :

- Y a-t-il du papier pour l'imprimante? Le couvercle de l'imprimante est-il placé correctement? Le ruban de l'imprimante est-il installé correctement?
- L'imprimante est-elle en circuit et prête à recevoir l'information? Des imprimantes redeviennent hors circuit lorsque vous remplacez le ruban ou le papier, ou lorsque vous faites avancer le papier. Une fois cela terminé, l'imprimante doit être remise en circuit ou sélectionnée (habituellement en pressant un bouton sur le devant de l'appareil) avant d'être en mesure de continuer à imprimer.
- Les raccordements au réseau électrique et ceux de l'interface ont-ils été correctement branchés? Le fusible de l'imprimante est-il grillé?
- La configuration des mini-interrupteurs de la carte d'interface et de l'imprimante est-elle la même? Reportez-vous au manuel de référence du périphérique concerné pour ce qui est du réglage des mini-interrupteurs.
- La carte d'interface comporte-t-elle un module de configuration? Est-ce le module approprié? A-t-il été installé correctement? Le fil de raccordement aurait-il été placé à l'envers?
- Avez-vous vérifié chacun des éléments énumérés ci-dessus? Si l'imprimante ne fonctionne toujours pas, voyez votre dépositaire.

Si l'imprimante hoquète ou n'imprime que des bribes de texte, vérifiez les réglages du débit et de la représentation des données de l'imprimante ainsi que ceux de l'interface. Assurez-vous que le tout est conforme. Vous devriez aussi vous assurer que vous utilisez le bon fil de raccordement.

Si une ligne de texte s'imprime sur une autre, réglez l'imprimante pour qu'elle génère automatiquement un caractère de changement de ligne après chaque ligne. Si le texte s'imprime à interligne double, vous devez régler l'imprimante pour enlever un caractère de changement de ligne.

Vous pouvez aussi obtenir un interligne simple en utilisant la commande Logo

.DEPOSE 770 1

Pour ramener l'interligne double, vous devez taper :

.DEPOSE 770 O

Si vous obtenez des caractères trop larges ou beaucoup trop petits, cela est peut-être dû à un mauvais réglage des miniinterrupteurs de l'imprimante.

Pour tout autre problème, reportez-vous à la section appropriée du manuel de référence qui accompagne votre imprimante.

## Glossaire

Accès à un fichier: Pour avoir accès à un fichier contenu sur une disquette, on doit fournir le nom de cette dernière (la dénomination), suivi du ou des noms des sous-index et du nom du fichier lui-même.

L'imprimante étant considérée comme un type spécial de fichier, le numéro de prise ou de logement auquel l'imprimante est reliée doit être spécifié.

**Adresse:** L'emplacement d'un registre, une section spécifique de la mémoire, ou toute autre source d'émission ou une destination.

American Standard Code for Information Interchange (ASCII): Code normalisé utilisé pour permettre l'échange d'information pour les systèmes de traitement de données et l'équipement associé.

**Appel:** Fait exécuter un programme informatique, une procédure ou une sous-procédure.

**Appel de procédure :** Une demande d'exécuter la procédure indiquée. Un appel de procédure se fait au niveau supérieur ou à l'intérieur d'une autre procédure.

**ASCII:** Voir American Standard Code for Information Interchange.

**Binaire :** Qui comporte deux valeurs ou deux états. Représente aussi le système de numérotation de base deux.

Bit: Un chiffre binaire.

**Caractère :** Une lettre, un chiffre ou tout autre symbole qui permet l'organisation, la manipulation ou la représentation de données.

Chaîne: Une suite de caractères.

Glossaire 307

**Commande :** Une procédure Logo, soit une primitive, soit une procédure que vous définissez vous-même, qui ne retourne rien. VE, AVANCE et ECRIS sont des commandes. Voir **opération.** 

Curseur: Un trait clignotant qui indique une position à l'écran.

**Défilement :** Déplace le contenu de l'écran en tout ou en partie soit horizontalement, soit verticalement, de sorte que les nouvelles données apparaissent d'un côté de l'écran alors que les anciennes disparaissent de l'autre.

**Démarrage :** Processus qui consiste à charger un langage ou un programme d'application dans la mémoire de l'ordinateur à la mise en route de Logo, par exemple.

**Dénomination :** Une disquette formatée. La dénomination correspond aussi au nom de l'index lorsque l'utilisateur se trouve au niveau supérieur.

**Donnée :** L'information que nécessite une primitive ou une procédure pour être exécutée.

**Echo:** Répercussion des données vers l'émetteur. Par exemple, une touche enfoncée est généralement représentée par un caractère à l'écran.

**Ecriture :** Enregistrement d'une information dans une mémoire ou sur un support magnétique quelconque.

Editer: Introduire, modifier ou effacer des données.

**Effacer :** Retirer des indications de l'espace de travail ou d'un fichier de façon permanente.

**Elément :** Une partie d'un tout, plus particulièrement une composante d'un ensemble.

**Emplacement :** Tout endroit où des données peuvent être stockées.

Entier: Un nombre positif ou négatif qui n'est pas fractionnaire.

**Erreur:** Une erreur dans un programme.

**Espace de travail :** Partie de la mémoire de l'ordinateur qui contient les variables, les procédures et les propriétés aussi longtemps que l'ordinateur est allumé.

**Exécuter:** Faire accomplir une instruction ou un programme informatique.

**Fichier :** Ensemble structuré d'informations qui peut être stocké de façon permanente pour un usage ultérieur.

**Fichier ASCII :** Fichier de texte dont les caractères sont convertis en code ASCII.

**Formatage :** Disposition ou agencement des données sur un support d'information tel l'écran ou la disquette.

**Implicitement :** Une valeur ou une notion fournie par le programme lorsqu'aucune n'est spécifiée.

**Index :** Répertoire de tous les noms de fichiers contenus sur la disquette ainsi que des indications permettant à ProDOS de retrouver ceux-ci sur la disquette.

**Instruction :** En langage de programmation, toute expression qui réfère à une commande et aux données de cette dernière.

**Instruction conditionnelle :** Instruction qui amène Logo à exécuter différentes opérations selon qu'une condition est satisfaite ou pas.

**Interactif :** Programme qui permet d'établir un dialogue entre l'utilisateur et l'ordinateur.

**Interprétation :** Processus par lequel Logo effectue l'analyse syntaxique d'une ligne, lui conférant ainsi un sens logique.

**K**: En parlant de la capacité de stokage, notation décimale qui vaut 2<sup>10</sup> ou 1024.

**Lecture :** Sélectionner de l'information dans une mémoire ou sur un support magnétique quelconque.

**Liste :** Un ensemble d'objets Logo, une suite de mots ou de listes qui débutent et se terminent par des crochets.

**Liste de propriétés :** Une liste composée d'un nombre pair d'éléments. Chaque couple d'éléments comporte une propriété, telle PRENOM, et sa valeur qui peut être un mot ou une liste, tel EMILIE.

**Liste vide :** Une liste qui ne contient aucun élément ; < > représente la liste vide.

**Mise au point :** Processus qui consiste à détecter et à éliminer les erreurs dans un programme.

Mot : Un ensemble de caractères traités comme un tout.

**Mot littéral :** Représentation explicite d'une valeur, plus particulièrement de la valeur d'un mot ou d'une liste. Un mot littéral est précédé des guillemets (").

Glossaire 309

**Mot vide :** Un mot qui ne contient aucun caractère ; " représente le mot vide.

**Niveau supérieur :** Mode dans lequel les commandes peuvent être exécutées sans faire partie d'un programme.

**Nœud :** Elément de l'espace de travail. Chaque nœud a une longueur de cinq octets.

**Nom :** Un mot servant de contenant à une valeur dans l'espace de travail.

Nombre réel : Un nombre décimal, positif ou négatif.

**Notation infixée:** Façon d'exprimer une opération mathématique où le symbole arithmétique se place entre les données. Voir **notation préfixée.** 

**Notation préfixée :** Façon d'exprimer une opération mathématique où le symbole arithmétique ou la primitive se place avant les données. Voir **notation infixée.** 

**Notation scientifique :** Représentation des nombres sous la forme exponentielle.

Objet: Un mot ou une liste.

Octet: Huit bits.

**Opération:** Une procédure Logo, soit une primitive, soit une procédure que vous définissez vous-même, qui retourne quelque chose. SOMME, NOMSDISQUES, et POSITION sont des opérations. Voir **commande.** 

**Opération logique :** Un prédicat dont la donnée doit être VRAI ou FAUX.

**Périphérique :** Tout équipement relié à l'ordinateur, tels l'imprimante, le moniteur ou l'unité de disquette.

**Pile :** Méthode de stockage temporaire où le dernier élément emmagasiné est le premier élément traité.

**Pixel:** Un point. Correspond aussi aux octets qui contiennent des indications sur ce point.

Prédicat: Une procédure qui retourne soit VRAI, soit FAUX.

**Préfixe:** Le nom de la disquette suivi du nom d'un sous-index automatiquement placés devant un nom de fichier; ce dernier n'est pas précédé d'une barre oblique.

Primitive : Une procédure qui fait partie intégrante de Logo.

**Procédure :** Une instruction ou une série d'instructions adressées à Logo, portant un nom et qui peuvent être stockées de façon permanente.

**Procédure récursive :** Une procédure qui s'appelle elle-même. Par exemple :

POUR TIRAGE

.

TIRAGE

MOM

**ProDOS :** Système d'exploitation de l'Apple IIe et de l'Apple IIc qui permet à Logo de fonctionner.

**Programme :** Un ensemble de procédures qui fonctionnent de façon interactive.

Rapport d'échelle : Un nombre décimal qui correspond à la taille d'un pas vertical de Tortue par rapport à la taille d'un pas horizontal.

**Récupération de mémoire :** Processus qui consiste à libérer des nœuds et ainsi accroître l'espace nécessaire au stockage.

**Sortie :** La ou les données d'une primitive ou d'une procédure que Logo donne à une autre primitive ou procédure.

**Sous-index :** Un ensemble de fichiers regroupés sur une disquette.

**Sous-procédure :** Une procédure utilisée dans la définition d'une autre procédure. Par exemple :

POUR A

B

FIN

A appelle B; B est donc une sous-procédure de A.

**Stockage :** Processus par lequel un périphérique, ou une partie de périphérique, garde des données en mémoire.

**Superprocédure :** Une procédure qui en appelle une autre. Par exemple :

POUR A

В

FIN

A appelle B; A est donc une superprocédure de B.

Glossaire

**Suppression :** Processus qui consiste à retirer les derniers éléments d'un mot ou les éléments fractionnaires d'un nombre.

**Symbole d'invite :** Une question que pose l'ordinateur ou un signal qu'il envoie lorsque l'utilisateur doit fournir des instructions.

Syntaxe: Les règles qui régissent un langage.

**Tampon :** Section de la mémoire où les données sont temporairement stockées lorsque celles-ci sont transférées d'un périphérique à un autre. Les tampons, par l'entremise de périphériques, permettent d'effectuer des opérations de lecture et d'écriture.

**Tampon d'édition :** Section de la mémoire contenant tout le texte qui se trouve dans l'éditeur Logo.

**Tortue :** Forme triangulaire apparaissant à l'écran qui utilise un crayon pour tracer des lignes.

Valeur: Le contenu d'une variable.

**Variable :** Un contenant portant un nom et qui comporte une valeur.

Variable globale : Une variable qui se trouve toujours dans l'espace de travail, et qui est créée à l'aide de la primitive RELIE. Voir variable locale.

**Variable locale :** Une variable qui n'a d'effet que lorsqu'une procédure est exécutée. Voir **variable globale.** 

# Index



# Index

<> (crochets) 13, 68, 69

(deux points) 14

" (guillemets) 13

! (point d'exclamation) 17 27

? (point d'interrogation) 11

(signe moins) 68, 106, 107, 122

+ (signe d'addition) 68, 106, 107, 120

(symbole de division) 106, 107, 120

(symbole d'égalité) 68, 106, 120

(symbole de multiplication) 68, 106, 107, 121

# A

ABS procédure 122, 132, 257 accès à un fichier 192 ACCUEILLIR procédure 12 ACCUMULER procédure 213, 214 addition (+) 106, 107, 120 AGE procédure 167 AGIS procédure 135 AGIS1 procédure 135 AIDE XX, 4

aide, ramener l'écran d' 4 AJOUTE.INFO procédure 219 ALIGNER procédure 113 ANNIVERSAIRE? procédure 232 ANNONCE procédure 80 ANNULE procédure 149 ANNULEPROP commande 230 .APPELLE commande 241 APPRENDRE procédure 263 APPRENTISSAGE procédure 149 APPROXIMATION procédure ARCCOS procédure 81 ARCD procédure 255 ARCG procédure 255 ARCSIN procédure 108 ARCTAN opération 108 arc tangente 108 arrêt d'une procédure 126 ARRET.PASAPAS procédure ARRONDIS opération 108 ASCII, code 282 ASCII opération 81 ATTENDS commande 130 ATTRAPE commande 134 .AUXDEPOSE commande 242 .AUXEXAMINE opération 242

AV commande 36 AVANCE commande 36 AVANTP opération 82

## В

barre oblique (/) 192
BARRIERE commande 47
BC commande 47
BIENVENUE procédure 128, 269
bloc mémoire auxiliaire 240
bloc mémoire principal 239
blocs 191
BOUCLE.PUISS procédure 260
BOUTONP opération 163
.BRAMENE commande 242
.BSAUVE commande 242

## C

CA procédure 116 CACHETORTUE commande 37 CALCULATEUR procédure CAP opération 43 CAR opération 83 CAR.A.NB procédure 260 caractères code ASCII des 282 effacer des 30 CARRE procédure 36, 139, 151 CARRE.AVEC.QUEUE procédure 151 CARRE.DE procédure 136 CARRE.SUR procédure 139 CC opération 54 CERCLE procédure 244 CERCLED procédure 256 CERCLEG procédure 256 CHANGEINFO procédure 226 CHERCHETEL procédure 224 CHOSE opération 96

CO commande 130 CODE procédure 81 CODESECRET procédure 81 commandes et opérations 14 COMMENTAIRE procédure 261 COMPTE opération 84 COMPTER procédure 143 CONDUIRE procédure 168 CONFORT procédure 158 CONJUGUE procédure 73 .CONTENU opération 245 CONTENU procédure 264 CONTROL-L 64 CONTROL-S 64 CONTROL-T 64 **CONTROL-W 144** CONTROL-Z 144 contrôle d'exécution 144 CONVERTIS opération 76 coordonnées x et y 43 COPIE commande 209 COPIEDEF commande 148 COPIEF procédure 197 COPIER procédure 264 COORX opération 43 COORY opération 44 COS opération 109 cosinus 109 COULEURP procédure 90 couleurs crayon 54 fond 55 CRAYON opération 54 crayon, état du 49 CREEINDEX commande 194 CRIS procédure 89 crochets interprétation des 277 CT commande 37 CUBE procédure 114 CUISINE procédure 79 CURSEUR opération 60 curseur déplacements du 29

D
DE opération 70
DEC.A.HEX procédure 261
DEC.A.QQBASE procédure
260
DECIDE procédure 127
DECIMALP procédure 158
décimales 105
DEFINIEP opération 148
DEFINIS commande 148
définition de procédure 11, 21
délimiteurs de mots
interprétation des 277
DEMANDEINFO procédure
222
dénomination 190
DEPART, création d'un fichier
267
DEPART, variable 267
DEPLACE procédure 265
DEPLACER procédure 170
déplacements du curseur 29
.DEPOSE commande 242
DERNIER opération 70
dessins, fichier(s)
fonctionnement des 206
imprimer des 208
ramener des 208
sauvegarder des 207
DETERRE commande 183
DETERRENOM commande 183
DETERRETOUT commande
184
DETRUIS procédure 264
deux points (:) 14
DIFFERENCE opération 110
disquette
dénomination de la 190
formatage d'une 190
index de la 191
organisation de la 189
préfixe de la 193
DIST.ORIGINE procédure 115
DISTANCE procédure 115

DIV opération 110 DIVISEURP procédure 117 division (/) 106 DONNE procédure 138, 262 DONNE.POS procédure 130 données d'une procédure 13 données, fichier(s) de écriture dans un 211 fermer un 213 lecture à partir d'un 216 ouvrir un 212 projet utilisant un 222 DPROP commande 231 DR commande 37 DROITE commande 37 durée d'une note 171

# E

EC commande 168 .ECHELLE opération 243 échelle, rapport d' 243 ECOUTE procédure 265 écran dimension de l' 35 divisé 35 graphique 35 texte 35 ECRAND commande 61 ECRANG commande 61 ECRANT commande 61 ECRIREINFO procédure 223 ECRIS commande 168 ECRISFICH procédure 222 écriture, effectuer l' 214 écriture, fixer la position d' 211 ED commande 28 EDF commande 195 **EDFICHIER commande 195 EDITE** commande 28 éditeur AIDE dans l' 4 fonctionnement de l' 25 quitter l' 31

touches utiles dans l' 30

déplacement du curseur insérer et effacer du texte 30 édition de procédures 28 édition, tampon d' 28 EDN commande 97 **FDNS** commande 98 FF commande 181 EFF commande 195 effaçage de l'espace de travail EFFACE commande 181 effacer des caractères 6 des lignes 6 **EFFICHIER** commande 195 FFN commande 182 EFNS commande 182 EFPROPS commande 231 **EFPS** commande 182 EFTOUT commande 182 égal (=) 107 EGALP opération 85 **ELEM opération 71** ELLIPSE procédure 244 **ENROULE** commande 33 **ENTERRE** commande 184 **ENTERRENOM** commande 185 **ENTERRETOUT** commande 185 **ENTIER** opération 111 entiers, nombres 111 ENTIERP procédure 111 ENVERS procédure 89 EPELLE procédure 72 ERREUR opération 136 espace de travail afficher le contenu de l' 177 description de l' 176 effacer l' 181 nettover l' 177 organiser l' 183 sauvegardé au moyen de SAUVE 207

espace mémoire 177, 271
ESSAI procédure 264
ET opération 155
ETIQUETTE commande 137
EXAMINE opération 243
EXEC.CONTENU procédure 264
EXECUTE commande ou opération 137
exécution d'une procédure 12
EXP procédure 258

#### F

FACTORIELLE procédure 121 FAUX mot spécial 128 FCAP commande 38 FCC commande 48 FCURSEUR commande 62 FEC commande 212 .FECHELLE commande 243 FENETRE commande 49 FERME commande 213 FERMETOUT commande 214 FFOND commande 49 fichier(s) accès à un 192 contenu d'un 191 **DEPART C.01** écriture dans un 211 effacer un 195 fermer un 213 lecture à partir d'un 211 modifier le nom d'un 195 ouvrir un 212 sauvegardé(s) au moyen de SAUVEL 207 types de 190 fichiers copies 190 utilisation des 190 fichiers de données 190 fichiers dessins 190 fichiers programmes 190 FICHIERP opération 196 FIN mot spécial 11 FLARGEUR commande 63

FLIS commande 214
FOND opération 55
FORMAT opération 112
formatage d'une disquette
190
FPOS commande 38
FPOSECRIT commande 215
FPOSLECT commande 216
FPREFIXE commande 196
FRAC.E procédure 258
fréquence d'une note 171
FX commande 39
FY commande 39

### G

GA commande 40 **GAUCHE** commande 40 GC commande 50 GLOUGLOU procédure 171 graphique, écran effacage au moven de **NETTOIE 51** effacage au moven de VE imprimer le contenu de l' 208 ramener des dessins à l' 208 sauvegarder le contenu de l' 209 graphique, tampon 241 quillemets (") interprétation des 277

# Н

HASARD opération 113 HEX.A.DEC procédure 261

#### I

IC commande 50 IDENTIFIE procédure 166 IGNORE procédure 152 IM commande 178 IMF commande 197 IMFICHIER commande 197

IMIMAGE commande 208 **IMINDEX** commande 197 IMN commande 178 IMNS commande 179 imprimante 304 IMPROPS commande 232 IMPS commande 179 IMT commande 179 IMTOUT commande 180 IMTS commande 181 INC procédure 96 INCLUS procédure 85 index de la disquette contenu de l' 197 INFINI procédure 262 infixées, procédures 107 infixée, opérations de forme interprétation des 119. INFP (plus petit que) 82, 114, 107 INSERE procédure 263 insérer du texte 30 instructions conditionnelles 126 d'itération 133 interprétation 275 INTERPRETE procédure 165 interruption des procédures 129 INVEPELLE procédure 70 INVERSER procédure 83 INVITE procédure 170

# J, K, L

LANCE.DE procédure 116
langage d'assemblage 237
LARGEUR opération 63
LATIN procédure 79
LC commande 51
lecture, effectuer la 211
lecture, fixer la position de 216
LETTREV procédure 45
ligne(s)
effacer une 31
interprétation d'une 275
Logo 17
suite de 17

ligne titre 13 LISCAR opération 164 LISCARS opération 165 LISFICHIER procédure 218 LISLIGNES procédure 149 LISLISTE opération 166 LISMOT opération 167 LISNOMBRE procédure 135 liste(s) décomposer une 69 description de la 13 examiner la 81 de propriétés 68 regrouper des 75 LISTE opération 76 LISTE.LL procédure 216 LISTEP opération 86 LISTETEL procédure 233 liste vide 69 LL opération 166 LM opération 167 LN procédure 258 LN1 procédure 259 LOCALE commande 99 LOG commande 259 LONG procédure 178 LONGUEURF opération 216

# M

MAJUSCULE opération 91 majuscules 91 MANETTE opération 164 manettes 164 MARCHE procédure 131 matériel requis 3 MD opération 77 MDESSINE procédure 164 MEMBRE opération 71 MEMBREP opération 87 mémoire bloc auxiliaire 240 bloc principal 239 MESSAGE procédure 167 messages Logo 251 méthodes d'édition 29

METSDERNIER opération 77 METSPREMIER opération 78 MINUSCULE opération 91 minuscules 91 mise au point de programmes 140 MODIFIE procédure 225 moins (-) interprétation du signe 122, 276 MOLIERE procédure 132 MONTAGNES procédure 160 MONTRE commande 169 MONTRELIGNES procédure 153 MONTREDONNEES procédure 153 MONTRETORTUE commande 40 MOT opération 78 mot(s) décomposer les 69 description des 67 examiner les 81 Logo 67 regrouper les 75 mots de données 12 mot vide 68 MOTP opération 88 MP opération 78 MT commande 40 multiplication (\*) 121 musique produite au moyen de SON 171 MVTCURS procédure 62

# N

NB.A.CAR procédure 260 ND opération 198 NETTOIE commande 51 nœuds, espace en 177, 271 NŒUDS opération 177 nœuds, distribution des 271 nombre(s)
décimaux et entiers 106
racine carrée d'un 105
NOMBREP opération 88
NOMME commande 100
NOMMELIGNES procédure 264
NOMP opération 100
NOMSDISQUES opération 198
NON opération 159
NONCOPIE commande 210
NONPAP commande 141
NONTRACE commande 141
notation scientifique 106
NOUVEAUMOT procédure 77

## 0

objet 8 opérations arithmétiques addition 120 description des 105 division 120 évaluation des 106 forme infixée 119 forme préfixée 107 multiplication 121 résultats des 105 soustraction 122 opérations et commandes 14 opérations logiques 157 **ORIGINE** commande 41 OU opération 160 OUINON procédure 99 OUIP procédure 91 **OUVERTS** opération 217 OUVRE commande 218

# P

PAIRP procédure 117
PAP commande 141
parenthèses 6
interprétation des 277
utilisation des 6, 107
PAS procédure 152

PASAPAS procédure 152 PAUSE commande ou opération 131 PEINS commande 52 périphérique fermer le 212 ouvrir le 218 PH opération 79 PHRASE opération 79 PIQUEHASARD procédure 84 PLISTE opération 232 plus, signe (+) 120 POINT commande 53 point d'exclamation (!) 17 POINTECRIT opération 220 POINTELECT opération 219 POINTP opération 55 POLY procédure 40, 256 POS opération 45 POSECRIT opération 220 POSITION opération 45 POSLECT opération 221 POUR commande 21 PR opération 72 prédicat 126 PREFIXE opération 199 préfixe de la disquette 199 fixer le 199 préfixée, opérations de forme 107 PREMIER opération 72 PRIMITIVEP opération 150 primitive 11 procédure(s) arrêt d'une 129 définition d'une 11 déterrées 183 données d'une 13 édition de 29 effacer une ou des 183 effectuer une pause à l'intérieur 131 enterrées 184 exécution d'une 12

imprimer la définition d'une 177 imprimer la ligne titre d'une interruption d'une au moyen de CONTROL-W au moyen de CONTROL-Z 144 mise au point de 140 ponctuation dans une 21 sauvegardées au moyen de SAUVE 207 sauvegardées au moyen de SAUVEL 207 types de 14 ProDOS 190 PRODUIT opération 114 programmes, fichiers fonctionnement des 190. 206 programmes, mise au point de projet utilisant un fichier de données 211 PROMENE procédure 165 propriétés effacer les 231 enlever les 231 imprimer les 232 listes de effacer les 231 imprimer les 232 sauvegardées au moyen de SAUVE 229 sauvegardées au moyen de SAUVEL 229 PUISSANCE procédure 259 PUISS.ENT procédure 259

## Q

QQBASE.A.DEC procédure 260 QUELRANG procédure 132 QUITTER procédure 218 .QUITTE commande 245 QUIZ procédure 127 QUIZ2 procédure 128 QUOTIENT opération 115

## R

racine carrée 105 RAMENE commande 206 RAMENEAIDE commande 199 RAMENEIMAGE commande RAMENELIGNES procédure 264 RAMPER procédure 134 rapport d'échelle 243 RC opération 115 RE commande 41 REBOURS procédure 133 REBOURS1 procédure 140 **RECULE** commande 41 récupérateur de mémoire 271 récursivité 12 **RECYCLE** commande 177 REECRIS procédure 169 **REHASARD** commande 116 RELIE commande 101 REMPL.FICHIER procédure 196 REMPLIS procédure 217 RENOMME commande 200 **RENVOIE** commande 139 REPETE commande 140 répétition 134 RESTE opération 117 **RETOURNE** commande 132 RPROP opération 233 RT commande 132

#### S

SALUER procédure 11, 99 SALUTATION procédure 13, 16 SANSFIN procédure 138 SAUFDERNIER opération 73 SAUFPREMIER opération 74

SAUVE commande 207	fichier 241
SAUVEIMAGE commande	graphique 241
209	tampon réserve 27
SAUVEINFO procédure 223	TANGENTE procédure 109
SAUVEL commande 207	TANTQUE procédure 137
SD opération 73	TAPE commande 170
SERPENT procédure 134	TEMPS procédure 102
SI commande ou opération	TESTE commande 128
126	TEXTE opération 151
SIF commande 17	TIRAGE procédure 14
SIFAUX commande 127	TIRDE procédure 113
SIN opération 118	titre, ligne
sinus 118	imprimer la 177
SIV commande 128	Tortue, graphique 35
SIVRAI commande 128	TOUCHEP opération 168
SOMME opération 118	touches utilisées au niveau
SON commande 171	supérieur 5
sous-index	touches de fonction
contenu du 193	qui modifient l'écran 64,
création d'un 194	144
effacer un 194	TRACE opération 142
donner un préfixe au 193	TRANSCRIS procédure 210
sous-procédure 12	TRANSFORME procédure 260
SOUSMONTAGNES procédure	TRANSFORMER procédure
160	83
soustraction (-) 122	TRI procédure 82, 262
SP opération 74	TRIANGLE procédure 74,
SPI procédure 37	142, 154
STOP commande 133	TROUVEINFO procédure 224
SUFFIXE procédure 78	TROUVENOM procédure 226
suite de ligne 17, 27	
supérieur, niveau	U, V
obtenir de l'AIDE au XX, 4	V procédure 45
touches utilisées au 5	VA commande 140
superprocédure 12	valeur
SUPP (plus grand que) 107,	d'une variable 95
119	variable(s)
symbole d'invite (?) 12	créer une
T	au moyen de NOMME 15,
	100
TAB procédure 60	au moyen de RELIE 15,
TABLEAU procédure 60	101
tampon	DEPART 267
d'édition 28	description d'une 15, 95

Index

donner une valeur à une 15 édition au moyen de EDN 97 édition au moyen de EDNS 98 effacer une 181 globale 16, 95 locale 16, 95 noms de déterrer des 183 enterrer des 184 imprimer des 177 sauvegardées au moyen de SAUVE 207 sauvegardées au moyen de SAUVEL 207 types de 16, 95 VE commande 42 VERIFIEPOS procédure 221 VERS opération 46 VIDEP opération 89 VISIBLEP opération 46 VOYELLEP procédure 87 VRAI mot spécial 128 VRAIMOTP procédure 159 VT commande 63



APPLE COMPUTER FRANCE Avenue de l'Océanie Z.A. de Courtabœuf - B.P. 131 91944 LES ULIS CEDEX